CATÁLOGO 2026

La de siempre
como nunca.



Mabe®

HOMEA
PREMIUM

HOMEA
www.homea.mx
Email: **ventas@homea.mx**
Whatsapp: **(446)144.6318**
Tel: **(442)216.3552**
Lada sin Costo: **01(800)701.2121**



Mabe®



ÍNDICE

Cocción

Estufas
Hornos
Parrillas
Campanas

Refrigeración

Bottom Freezer
Side by Side
Top Mount

Cuidado de la ropa

Lavadoras
Secadoras
Centro de lavado
Lavadoras 2 tinas

Globales

Hornos de microondas
Congeladores
Frigobares
Aires acondicionados
Calentadores de agua
Purificadores

Índice interactivo

COCCIÓN

ESTUFAS

HORNOS

PARRILLAS

CAMPANAS

Mabe®




Mabe
Mabe

Comida frita con **85%** **menos grasa***

Nueva estufa



Tecnología
Ultimate Cooking

Cocina mejor

Air Fry + Convección
Alimentos **fritos y saludables**

Mabe®

*Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

EMHA7616DATMSX0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal antiadherente
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 1 "Master Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Hornear
· Luz interior
· Timer
· Asador superior eléctrico
· Apagador programable en horno
· Sistema de horneado por convección
· Air Fry
· Termostato para carnes

Horno

• Cavidad inoxidable con recubrimiento TEON
• Control electrónico de temperatura
• Encendido electrónico Glowbar con válvula de seguridad
• 2 parrillas estándar
• Perfect Cook
• Recubrimiento interior Easy Clean Pro Steam clean manual
• Guía de cocción en contrapuerta
• Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate





ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal antiadherente
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 1 "Master Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Hornear
· Luz interior
· Timer
· Asador superior eléctrico
· Apagador programable en horno
· Sistema de horneado por convección
· Air Fry
· Termómetro para carnes

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Control electrónico de temperatura
· Encendido electrónico Glowbar
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· 1 canastilla especial para Air Fry
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU80BDS0

Campana de Pared 80 cm Black Slate.

Tecnología Ultimate

EMHA7614DATBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Hornear
· Luz interior
· Timer
· Asador superior eléctrico
· Apagador programable en horno

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Control electrónico de temperatura
· Encendido electrónico Glowbar
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0

Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7614DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico integrado a perilla
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida

CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7613DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico integrado en perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
• Luz interior
• Timer
• Apagador programable en horno

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico integrado a perilla
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida

CMPU80BDS0
Campana de Pared 80 cm Black Slate.

Tecnología Ultimate

EMHA7613DBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Asador superior eléctrico
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7613DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
1 Dynamic Ring, 1 Duo Professional Ring, 2 Jumbo y 2 Estándar

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7612DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con
· recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
· 1 “2 Professional Ring”, 3 Jumbo y 2 Estándar

Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato
· Encendido encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7612DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con
· recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· 127 V / 60 Hz
· Quemadores sellados Tech:
· 1 “2 Professional Ring”, 3 Jumbo y 2 Estándar

Horno

· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado

Dimensiones (cm)

ALTO: 97
ANCHO: 78
PROFUNDIDAD: 73

Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7602DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kj/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 125
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 74

Pareja Sugerida

CMPU76BGX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EMHA7612JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- 1 año de garantía
- Convertible a gas natural 3
- Capelo recto de cristal templado
- Camal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 727V / 60Hz
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's 2 Estándar de 8,000 kJ/h 17,582 BTU's

Horno

- Capacidad 726 L / 4.45 cuft
- Capacidad térmica: 74,000 kJ/h | 73,269 BTU's
- T ermocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Air Fry, con canastilla incluida
- Convección
- Luz interior
- I parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio serigrafiado

Dimensiones (cm)

ALTO: 125
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 74

Pareja Sugerida

CMPU76BSSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7602JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
4 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 97
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 73

Horno

· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida

CMPU76BSSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7602JSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores con válvula de seguridad:
4 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 97
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 73

Horno

· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Air Fry
· Convección
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida

CMPU76BSSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMHA7602JBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech:
  4 Jumbo y 2 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kj/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 65

Pareja Sugerida



CMPU80BDS0

Campana de Pared 80 cm
Black Slate.

Tecnología Ultimate

EMH7602JBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech:
  4 Jumbo y 2 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kj/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

Alto: 93
Ancho: 76
Profundidad: 65

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMH7602JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
  1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capcidad Térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Asador bajo
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 67.5

Pareja Sugerida

CMPU76BSSX0



Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMA7660CFIX0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
  1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Asador bajo
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Pareja Sugerida

CMPU76BGX0



Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7659BFIS3

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
  1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 67.4

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7657CFIS0

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
  2 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7647BFIS0

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7646BSIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
- 1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7654BFIS3

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7641BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Pareja Sugerida



CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

EM7641BAIN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Mabe

EM7630BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 6 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

EM7622BAPS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 94
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 75

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 91.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 69.9

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU76BGX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM7620BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU76BDS0

Campana de Pared 76 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

EM7620BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Capacidad 63 L
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio serigrafiado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 65.9

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5060CFIX2

ESTUFA DE PISO 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5045CAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 64.5

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5043BFIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5041BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

EM5035CSIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 4 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 64.5

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate



PLATA MERCURY

EM5033BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5032BAPS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 63.9

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50SNX0
Campana de Pared 50 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

EM5031BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

Mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 63.9

Pareja Sugerida



CMPU50BGX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

Tecnología Ultimate

EM5030BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores negro brillante
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50.6
PROFUNDIDAD: 63.9

Pareja Sugerida



CMPU50SNX0
Campana de Pared 50 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

EM5022BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

Mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4

Horno

- Capacidad: 126.6 L
- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU's
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BSSX0

Campana de Pared 80 cm Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

XOC80802CT2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1

Horno

- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU's
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BDS0

Campana de Pared 80 cm Black Slate.

Tecnología Ultimate

XOC80800CBS0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas 1 Quemador Fast Cook, 1 “3 Professional Ring”, 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4

Horno

- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU’s
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BSSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

XOC80800CT3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón

Quemadores Tech
- 1 Fast Cook de 14,000 kJ/h | 13,269 BTU’s
- 1 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU’s
- 4 Estándar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU’s

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4

Horno

- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMID90SSX0
Campana de pared 90 cm
Acero Inoxidable
Cristal Templado Plano.

Tecnología Ultimate

XOC80790CT3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón

Quemadores Tech
- 2 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
- 4 Estándar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU's

Horno

- Capacidad térmica: 11,200 KJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 76
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4

Pareja Sugerida

CMPU80BSSX0

Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

XOC80750CI2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1

Pareja Sugerida

CMPU80BGX0

Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

MA0C80500CI3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1

Horno

- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BGX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

MA0C80400CI0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1

Horno

- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BGX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

MA0C80300CI4

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1

Horno

- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU80BGX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMC80170S0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambrón
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 70
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 68

Horno

- Capacidad térmica: 8,000 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- vvv127 V / 60 Hz

Pareja Sugerida



CMPU50BSSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

EMC5046CAIS0

ESTUFA DE EMPOTRE 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Mabe


Mabe

Características

- Gas LP
- Covertible a Gas Natural
- Potencia 17,000 KJ/H
- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Temperatura de 90 - 290°C
- Asador superior eléctrico
- Timer Mecánico de 5-60 min
- Frente de vidrio en perillas
- Perillas robustas
- 4 niveles de cavidad
- 2 parrillas estándar
- Luz interior halógena
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Visor de flama
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70.6
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63.4

Pareja Sugerida



PM8615I1
Parrilla 86 cm
Acero Inoxidable.



CMPU80DSSX0
Campana de Pared 80 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

HM8020NN1

HORNO DE EMPOTRE 80 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Capacidad 56 L
- Termostato eléctrico
- Luz indicadora de encendido
- Guía de cocción en perilla
- Función Convección
- Función Convección asar
- Función Convección hornear
- Función Hornear 50-250° C
- Función Precalentar
- Función Convección, Hornear y Asar
- 2 parrillas cromadas
- Bandeja recoge grasa
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Perfect Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro
- Desfogue frontal
- Voltaje de 110 V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 53.1

Tecnología Ultimate

HM6045EWN0

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE.



NEGRO

Mabe

HM6040EWN0

HORNO DE EMPOTRE 60 CM NEGRO.

Características

- Capacidad 56 L
- Termostato eléctrico
- Luz indicadora de encendido
- Luz interior
- Timer mecánico
- Guía de cocción en perilla
- Grill superior eléctrico de 50-250° C
- Función Convección
- Función Convección asar
- Función Convección hornear
- Función Hornear 50-250° C
- Función Precalentar
- Función Convección, Hornear y Asar
- 2 parrillas cromadas
- Bandeja recoge grasa
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Perfect Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro
- Desfogue frontal
- Voltaje de 110 V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 53.1

Tecnología Ultimate



NEGRO

HM6031EWAI0

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE.

Características

- Eléctrico
- Termostato eléctrico
- Termperatura de 50 - 250° C
- Resistencia en horno eléctrico de 800 W
- Luz indicadora de encendido
- Guía de cocción en perilla
- Timer mecánico desde 1 hasta 120 min
- Grill superior eléctrico
- Luz interior
- 1 parrilla cromada
- Bandeja recoge grasa
- Perfect Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 51.2

Pareja Sugerida



PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate



ACERO INOXIDABLE

Mabe


Características

- Gas LP
- Kit de conversión a Gas Natural
- Termostato con sistema de seguridad
- Luz indicadora de encendido
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Timer mecánico desde 1 hasta 120 min
- Grill superior eléctrico
- Luz interior
- 1 parrilla cromada
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Perfecto Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 60
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 54.3

Pareja Sugerida



PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

HM6027GWAI0

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre Drop in
- Convertible a gas natural
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 4 quemadores estándar, 1 jumbo y 1 “3 Professional Ring”
- Encendido electrónico integrado en perillas
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 5.80
ANCHO: 90.80
PROFUNDIDAD: 51.80

Pareja Sugerida




CM9013P0I
Campana de Pared 90 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

PM96KRI0

PARRILLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

PM75KRI0

PARRILLA 76 CM ACERO INOXIDABLE.

Características

- Tipo de empotre Drop in
- Convertible a gas natural
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de hierro fundido
- 2 quemadores estándar, 2 jumbo y 1 “3 Professional Ring”
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 6
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 51.80



Pareja Sugerida



CMPU76BSSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

ACERO INOXIDABLE

PM7655GPV0

PARRILLA DE EMPOTRE 76 CM
HIERRO FUNDIDO NEGRO.

Características

- Gas LP con kit de conversión a Gas Natural
- Cubierta sellada de vidrio
- 3 parrillas superiores de fundición
- 2 Quemadores Estándar, 1 Jumbo, 1 “Triple Ring” y 1 Deli
- Encendido electrónico integrado en perillas
- 110 V / 50 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10.5
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida



CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

Tecnología Ultimate

NEGRO

Mabe

Características

- Eléctrica
- Cubierta inducción
- Control digital Touch
- Bloqueo en control digital
- Apagado automático
- Temporalizador digital
- Indicador de calor residual
- Limitador de potencia máxima: 6,000W
- Zonas de inducción con 9 niveles de potencia
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.4
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52

Pareja Sugerida




CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm Negro.

Tecnología Ultimate

PM64IV0

PARRILLA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE
60 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

Características

- Eléctrica
- Cubierta de Inducción
- Control digital Touch & Slide
- Bloqueo en control digital
- Apagado automático
- Temporizador digital de 0 a 99 min
- Indicador de calor residual
- 110-127V / 50 - 60Hz

Limitador de potencia máxima

- 1,500W

Zonas de inducción con 9 niveles de potencia

- 1 zona de 700W
- 1 zona de 1,300W

Dimensiones (cm)

ALTO: 6.2
ANCHO: 28.8
PROFUNDIDAD: 52

Pareja Sugerida



CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm Negro.

Tecnología Ultimate

PM32IVW0

PARRILLA EMPOTRABLE 30 CM VIDRIO NEGRO.




NEGRO

Mabe

PM32IVV0

PARRILLA EMPOTRABLE 30 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

Características

- Eléctrica
- Cubierta de Inducción
- Control digital Touch & Slide
- Bloqueo en control digital
- Apagado automático
- Temporizador digital de 0 a 99 min
- Indicador de calor residual
- 220-240V / 50 - 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 6.2
ANCHO: 28.8
PROFUNDIDAD: 52

Zonas de inducción con 9 niveles de potencia

- 1 zona de 1,500W
- 1 zona de 2,000W
- Potencia total: 3,500W

Pareja Sugerida

CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm Negro.

Tecnología Ultimate

PM6040EVN0

PARRILLA DE VITROCERÁMICA 60 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

Características

- Control Glass Touch
- 9 niveles de potencia
- Potencia nominal: 5,400 W
- Opción de reducción de potencia máxima: 3,600 W
- Apagado automático
- Indicador de calor residual “H”
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 5.2
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52

Zonas de inducción

- Zona frontal izquierda: 16.5 cm / 1,110 W
- Zona posterior izquierda: 20 cm / 1,600 W
- Zona frontal derecha: 20 cm / 1,600 W
- Zona posterior derecha: 16.5 cm / 1,100 W

Pareja Sugerida

CMPU76BDS0
Campana de Pared 76 cm Negro.

Tecnología Ultimate

Mabe

Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- 1 “3 Professional Ring” de 11,260 BTU’s | 11,880 kJ/h, 2 Estándar de 5,971.24 BTU’s | 6,300 kJ/h y 1 Deli de 3,412.14 BTU’s | 3,600 kJ/h.
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 51

Pareja Sugerida

CMPU76BDS0



Campana de Pared 76 cm Negro.

Tecnología Ultimate

CMG6018V1

PARRILLA 60 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados: 1 “3 Professional Ring”, 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 50

Pareja Sugerida

CMPU60BSSX0



Campana de Pared 60 cm Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

PMI6055PF0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambrón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
  1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 43.5

Pareja Sugerida



CMPU60BSSX0

Campana de Pared 60 cm A cero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

PMI6044PA0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Campana CM6040UIW0

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extración
- Capacidad de extracción de 180 m³/hora
- 2 Filtros de alumnio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- 69dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10
ANCHO: 58
PROFUNDIDAD: 50

Parrilla PM6040GPX0

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110-127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
  1 Jumbo, 1 Deli y 2 Estándar

Tecnología Ultimate

PM6040CM6040

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 58 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Campana CM7640UIW0

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extración
- Capacidad de extracción de 180 m^3/hora
- 2 Filtro de alumnio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- 69dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 50

Parrilla PM7650GPX0

Características


- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas superiores de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110 -120 V / 50-60 Hz
- Quemadores sellados:
  1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo, 2 Estándar y 1 Deli

Tecnología Ultimate

PM7650CM7640

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 75.5 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.





ACERO INOXIDABLE

Campana CM6048UNW0

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Touch
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 180 m^3/hora
- 2 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Timer de 0 a 99 minutos
- 65dB
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 12.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 47

Parrilla PM6040GPV0

Características

- Producto a Gas LP, con kit a Gas Natural
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Cubierta sellada de vidrionegro
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- 110-127V / 60Hz


Quemadores
- 1 "3 Professional Ring"
  de 11,000 kJ/h | 10,425.99 BTU's
- 1 Deli de 3,000 kJ/h | 2,843.45 BTU's
- 2 Estándar de 5,500 kJ/h | 5,212.99 BTU's

Tecnología Ultimate

PM6040CM6048N

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 60 CM
BLACK GLASS





BLACK GLASS

Mabe

Campana CM7648UNW0

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Touch
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 180 m³/hora
- 2 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Timer de 0 a 99 minutos
- 65dB
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 12.5
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 47

Parrilla PM7650GPV0

Características

- Producto a Gas LP, con kit a Gas Natural
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Cubierta sellada de vidrio negro
- 3 parrillas superiores de hierro fundido
- 110-127V / 60Hz


Quemadores
- "3 Professional Ring" de 11,000 kJ/h | 10,425.99 BTU's
- 1 quemador jumbo de 9,000 kJ/h | 8,530.35 BTU's
- Deli de 3,000 kJ/h | 2,843.45 BTU's
- 2 Estándar de 5,500 kJ/h | 5,212.99 BTU's

Tecnología Ultimate

PM7650CM7648N

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 76 CM
BLACK GLASS





BLACK GLASS

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Deslizable
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 1 filtro de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 49.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU50SNX0

CAMPANA DE PARED 50 CM NEGRO.



NEGRO

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 1 filtro de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 49.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU50BGX0

CAMPANA DE PARED 50 CM SILVER



SILVER

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 1 filtro de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 49.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU50BSSX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

CMPU60BSSX0

CAMPANA DE PARED 60 CM ACERO INOXIDABLE.

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 1 filtro de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 59.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate



ACERO INOXIDABLE

CMPU60BVNX0

CAMPANA DE PARED 60 CM NEGRO

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- Visor de vidrio
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 1 filtro de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 59.4
PROFUNDIDAD: 47.3

Tecnología Ultimate



NEGRO

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Digital Touch Iluminado
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 75.68
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU76DDS0

CAMPANA DE PARED 76 CM DARK SLATE.



DARK SLATE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Digital Touch Iluminado
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 75.6
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU76DSSX0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 75.6
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU76BGX0

CAMPANA DE PARED 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.94
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 47.89

Tecnología Ultimate

CMPU76BDS0

CAMPANA DE PARED 76 CM DARK SLATE.



DARK SLATE

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 75.6
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU76BSSX0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Digital Touch Iluminado
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción1
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 79.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU80DSSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM INOXIDABLE



INOXIDABLE

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 79.4
PROFUNDIDAD:47.8

Tecnología Ultimate

CMPU80BGX0

CAMPANA DE PARED 80 CM SILVER



SILVER

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción1
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 79.4
PROFUNDIDAD: 50.8

Tecnología Ultimate

CMPU80BDS0

CAMPANA DE PARED 80 CM DARK SLATE.



DARK SLATE

Mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles: Push button
- 3 niveles de extracción
- Tipo de extracción: Recirculado/Extracción1
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Nivel de ruido: 44 dB (Vel. 1), 52 dB (Vel. 2) y 61 dB (Vel. 3)
- 2 filtros de aluminio removibles con malla de carbón activado
- Iluminación LED
- 110-120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.9
ANCHO: 79.4
PROFUNDIDAD: 47.8

Tecnología Ultimate

CMPU80BSSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño curvo de cristal templado
- Controles: Touch
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 750 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Doble Iluminación LED
- Timer de 0 a 99 minutos
- 69 dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 50
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 43

Tecnología Ultimate

CM7618PIW0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

CM7648PIW0

CAMPANA OCULTA 76 CM ACERO INOXIDABLE.



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de toque suave
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 750 m³ / hr
- 2 focos LED
- Filtro de aluminio lavable
- 2 filtros de carbón activado
- Modos de instalación: Aspirante / Recirculante
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 29
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 28.5

Tecnología Ultimate

ACERO INOXIDABLE

CM9018I2I

CAMPANA DE ISLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



Características

- Tipo de empotre: isla
- Controles con iluminación azul en botones
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción + boost
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Iluminación halógena
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92-124
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 70

Pareja Sugerida



EMH7612DSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 800 m³ / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de carbón activado
- Filtros de aluminio lavable
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.5 - 95
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



EMH7614DATMSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

CMID90SSX0

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 69.8
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



EMH7602DSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

Tecnología Ultimate

CM9013P0I

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

CU9018P2DS0

CAMPANA DE PARED 90 CM BLACK SLATE.



Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño de cristal plano
- 3 niveles de extracción + Boost
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Controles backlight color blanco
- 2 niveles de iluminación LED
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Alarma de cambio de filtro
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.5 - 95
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 52

Pareja Sugerida



EMH7614DATMBS0

Estufa de Piso 76 cm
Black Slate.

Tecnología Ultimate



REFRIGERACIÓN

BOTTOM FREEZER

SIDE BY SIDE

TOP MOUNT

Mabe®

La de siempre,
como nunca.




Mabe

Tenemos el **espacio** que necesitas

Descúbrelo



Mabe®

RMB520IJMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L INOX MATE.



BLACK STAINLESS STEEL

Características

· Tipo de jaladera: Integrada
· Gas refrigerante R600a
· Voltaje: 115 V/ 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98

Enfriador | Interior

· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 3 multiniveles para parrillas
· Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Luz LED

Enfriador | Puerta

· 1 anaquel medio
· 2 anaqueles completos
· 1 anaquel integrado para botellas
· Despachador de agua (1.7 L)

Congelador | Interior

· Charola deslizable de medio giro
· 2 cajones transparentes
· Luz LED

Congelador | Puerta

· 1 anaquel medio
· 1 anaquel completo
· 1 cajón de almacenamiento de hielos
· Fábrica de hielos Smart Fill

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER





Mabe

En Enfriador

· Luz LED
· Express Station
· 4 anaqueles en puerta
· 1 anaquel para botellas
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

· 2 cajones plásticos
· 2 anaqueles en puerta
· Charola deslizable de medio giro
· Desmoldador de hielos en puerta
· Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IBMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

· Luz LED
· Express Station
· 1 Cajón legumbrero
· 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
· 1 Anaquel para botellas
· 5 Anaqueles en puerta
· 2 Parrilla medias de cristal templado
· 1 Parrilla completa de cristal templado

En Congelador

· 2 cajones plásticos
· 2 anaqueles en puerta
· Charola deslizable de medio giro
· Desmoldador de hielos en puerta
· Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IWMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

Mabe

RMB520IBMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L
ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- Cajón legumbrero
- Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta
- 2 parrillas medias ajustables de cristal templado
- 1 parrilla ajustables de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Luz LED

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IWMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L
ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 5 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 cajón legumbrero

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Mabe

En Enfriador

· Luz LED
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Luz en jaladera

En Congelador

· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB400IBMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

· Luz LED
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Luz en jaladera

En Congelador

· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L
ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

RMB400IAMRP0/M0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L
INOXIDABLE MATE.



BLACK STAINLESS STEEL
INOXIDABLE MATE

En Enfriador

· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8

En Congelador

· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta Smart Fill

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB300IZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 3 anaqueles completos en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.7
ANCHO: 59.1
PROFUNDIDAD: 69

En Congelador

· 2 parrillas de cristal templado
· 1 cajón transparente

En Puerta

· Display táctil
· Jaladera metálica
· Despachador de agua (2L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Mabe

En Enfriador

· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 3 anaqueles completos en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

· 2 parrillas de cristal templado
· 1 cajón transparente

En Puerta

· Display táctil
· Jaladera metálica
· Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.7
ANCHO: 59.1
PROFUNDIDAD: 69

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB300IZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE





Por donde los veas te van a gustar

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

25%
AHORRO ENERGÉTICO*

Ahorro y practicidad
que te sorprenderán y espacios
inteligentes que mantendrán
organizado todos tus alimentos.









Mabe®

*De acuerdo a la NOM 015.

MSM689LKLBS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 689 L / 24 CUFT
BLACK STAINLESS STEEL

SIDE BY SIDE



BLACK STAINLESS STEEL

Características

· Tipo de jaladera: Pocket
· Compresor TecInverter
· Gas refrigerante R600a
· Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 190.44
ANCHO: 91.11
PROFUNDIDAD: 74.21

Enfriador | Interior

· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
· Luz LED

Enfriador | Puerta

· 4 anaqueles completos

Congelador | Interior

· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
· Desmoldador de hielo
· Luz LED

Congelador | Puerta

· 4 anaqueles completos

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER



Espacios inteligentes

*Características varían por modelo.
**Imagen ilustrativa.

Organiza todos
tus alimentos con todos
nuestros espacios especiales.

Mabe

Características

· Tipo de jaladera: Pocket
· Compresor TecInverter
· Gas refrigerante R600a
· Voltaje: 115 V / 60 Hz

Enfriador | Interior

· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
· Luz LED

Enfriador | Puerta

· 4 anaqueles completos

Congelador | Interior

· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
· Desmoldadorde hielo
· Luz LED

Enfriador | Puerta

· 4 anaqueles completos

Dimensiones (cm)

ALTO: 190.4
ANCHO: 99.1
PROFUNDIDAD: 74.2

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

MSM689LKLSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 689 L / 24 CUFT INOX



INOX

Características

· Tipo de jaladera: Pocket
· Compresor TecInverter
· Gas refrigerante R600a
· ·Voltaje: 127 V / 50-60 Hz

Enfriador | Interior

· Luz LED
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

· 3 anaqueles completos

Congelador | Interior

· Luz LED
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
· Desmoldadorde hielo

Enfriador | Puerta

· 4 anaqueles completos

Accesorios

· Huevera
· Cubetera

Dimensiones (cm)

ALTO: 177
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 59

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

MSM480LKLSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 442 L/ 16 CUFT INOX



INOX

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 127 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.94
ANCHO: 90.7
PROFUNDIDAD58.62

Funciones en display

- Control de temperatura en enfriador y congelador
- Smart
- ECO
- Super Cooling
- Super Freezing
- Bloqueo de panel
- Alarma de puerta abierta

Enfriador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreroscon tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 3 anaqueles completos

Congelador | Interior

- 4 anaqueles completos

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

MSM480LKLPS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 689 L / 24 CUFT
BLACK STEEL



BLACK STEEL

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 179.9
ANCHO: 90.7
PROFUNDIDAD: 66.6

Enfriador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreros con tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos
- Despachador de agua (3 L)

Congelador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones transparentes

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Accesorios

- Huevera
- Cubetera

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

MSM521LMLSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 528 L / 19 CUFT
INOX



INOX

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 179
ANCHO: 90.7
PROFUNDIDAD: 66.6

Funciones en display

- Control de temperatura en enfriador y congelador
- Eco
- Vacaciones
- Super Freezing
- Bloqueo de panel
- Alarma de puerta abierta

Enfriador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreroscon tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos
- Despachador de agua (3 L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Congelador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones transparentes

Congelador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Accesorios

- Huevera y Cubetera

MSM521LMLPS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 528 L / 19 CUFT
BLACK STEEL



BLACK STEEL

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 190
ANCHO: 90.9
PROFUNDIDAD: 68.6

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
- Luz LED

Enfriador | Puerta

- ·6 anaqueles completos

Congelador | Interior

- 4 compartimentos
- 2 cajones Convertible Zone
- Desmoldadorde hielos

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

MTM600JKLBG0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 600 L / 21 CUFT
BLACK GLASS



BLACK GLASS

Mabe



MTM482SENSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO TIPO BOTTOM MOUNT 482 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 180.12
ANCHO: 83.3
PROFUNDIDAD: 74

Funciones en display

- Control de temperatura en enfriador y congelador
- Eco
- Vacaciones
- Super Freezing
- Bloqueo de panel
- Alarma de puerta abierta

En Puerta

- Display táctil
- Despachador de agua

En Enfriador

- 6 anaqueles en contrapuerta (3 por puerta)
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías / productos delicados
- Luz LED

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

En Congelador

- 4 compartimentos deslizables
- 2 cajones (1 por puerta)





SIDE BY SIDE

Mabe

En Enfriador

- Torre en Acero Inoxidable
- Luz LED
- 3 parrillas Steel Fresh
- 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
- 1 anaquel especial para botellas
- 1 cajón legumbrero con control de humedad
- 1 cajón para productos delicados con control de humedad

En Congelador

- Express Chill Zone
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IFMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510ICMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IWMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510ICMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IAMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L
INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

Características

- Tipo de jaladera: Integrada
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 11 5 V/ 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Desmoldador de hielos cenital
- Cajón de almacenamiento de hielo

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador I Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 6 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero con controles de humedad
- Cajón para carnes frías
- Luz LED

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles medios
- 1 anaquel completo
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- 1 anaquel integrado para botellas
- Despachador de agua (1. 7 L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IAMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L
INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

Mabe

En Enfriador

- Luz
- 1 anaquel especial para botellas
- 2 anaqueles completos en puerta
- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- Luz LED
- 1 anaquel especial para botellas
- 2 anaqueles completos en puerta
- 2 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con con control de humedad y tapa de cristal

En Congelador

- 1 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IVMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

Mabe

RMS400IBMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 81.1

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IAMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L
ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de jaladera: Integrada
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 11 5 V/ 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Desmoldador de hielos cenital

Congelador | Puerta

- 2 anaqueles completos

Enfriador I Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 6 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- Luz LED

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles medios
- 1 anaquel completo
- 1 anaquel especial para botellas de 3 L
- 1 anaquel integrado para botellas
- Despachador de agua (1 . 7 L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IAMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOX.



INOX

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Integrada
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V/ 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Desmoldador de hielos cenital

Congelador | Puerta

- 2 anaqueles completos

Enfriador I Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 6 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- Luz LED

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles medios
- 1 anaquel completo
- 1 anaquel especial para botellas de 3 L
- 1 anaquel integrado para botellas
- Despachador de agua (1 . 7 L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IAMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L
BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz incandescente
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Fábrica de hielo Smart Fil en puerta
- Cajón de almacenamiento de hielo

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IXMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

Mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas de 3L
- Cajón legumbrero

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IVMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 7 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Despachador de agua
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FDMRM0/X0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L I NOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE
BLACK STAINLESS STEEL

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 127 V/ 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 2 anaqueles completos

Enfriador I Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 7 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- Luz

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles medios
- 1 anaquel completo
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Accesorios

- Huevera

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FDMRP0 / Q0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L
BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L
ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 127 V/ 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Desmoldador de hielos

Congelador | Puerta

- 2 anaqueles completos

Enfriador I Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 7 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- Luz

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles medios
- 1 anaquel completo
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Accesorios

- Huevera

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FZMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOX MATE.



INOX MATE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.2

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FGMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L DARK SILVER.



DARK SILVER

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FGMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FXMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

Mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Cajón legumbrero
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360PVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel completo
- Desmoldadorde hielos
- Cajón de almacenamiento de hielo

Enfriador I Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón para carnes frías
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz LED

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel medio
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FZMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel completo
- Desmoldadorde hielos
- Cajón de almacenamiento de hielo

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón para carnes frías
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz LED

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel medio
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FZMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L
BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel completo
- Desmoldadorde hielos Ice Twist
- Cajón de almacenamiento de hielo

Enfriador | Interior

- •2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón para carnes frías
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz incandescente

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel medio
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FYMRM1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L
INOX MATE.



INOX MATE

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz incandescente

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel medio
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Accesorios

- Charola para hielos

RMA300FJMRP1/Q1/D1/M1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz incandescente

Enfriador | Puerta

- 3 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Accesorios

- Charola para hielos

RMA300FXMRQ1/P1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L DARK SILVER



DARK SILVER

Mabe

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 multiniveles para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz incandescente

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Accesorios

- Charola para hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250FYMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L INOX.



INOX

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Congelador | Interior

- 1 parrilla de alambrón
- 1 multinivel para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador | Interior

- Luzincandescente
- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

Accesorios

- Charola para hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250FYMRM1/P1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L INOX MATE.



INOXIDABLE MATE

Mabe

RMA250FYMRQ1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



DARK SILVER

Características

- Tipo de jaladera: Full grip
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66

Congelador | Interior

- 1 parrilla de alambrón
- 1 multinivel para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador I Interior

- Luzincandescente
- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado

Enfriador I Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Accesorios

- Charola para hielos

RMA250PVMRM1/B1/P1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 251.19 L INOX MATE.



INOX MATE

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66

Congelador | Interior

- 1 parrilla de alambrón
- 1 multinivel para parrillas

Congelador | Puerta

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel completo

Enfriador I Interior

- Luzincandescente
- 2 parrillas de cristal templado
- 4 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado

Enfriador I Puerta

- 3 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Accesorios

- Charola para hielos

Mabe

RMA210PYMRM1/P1

SEMIAUTOMÁTICO 210 L INOX MATE.

Características

- Sistema de deshielo: Manual
- Tipo de jaladera: Pocket
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 126.52
ANCHO: 55.4
PROFUNDIDAD: 62.37

Congelador | Interior

- Charola para carnes frías
- Charola para hielos

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 5 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrerocon tapa de cristal templado
- Luz incandescente

Enfriador | Puerta

- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Despachador de agua (2 L)

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER



INOX MATE





CUIDADO DE LA ROPA

LAVADORAS

SECADORAS

CENTRO DE LAVADO

LAVADORAS 2 TINAS

Mabe®




Mabe
Mabe

UN NUEVO NIVEL DE CUIDADO



VÍVELO CON UNA
LÍNEA PREMIUM DE LAVADO

NUEVO COMBO PREMIUM

Mabe®

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver® green

Tecnología UV Protection

LMP75201WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de enrgía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Conectividad WiFi
- Nivel de suciedad
- Monitor con luz LED
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado Turnover
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



DME47N8MSDBT0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



DIAMOND GRAY





Mabe



LMQ73214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 23 KG BLANCO.

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de enrgía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Características

- Sistema de lavado: Agitador SpiralWashing
- Tapa de vidrio con segurosoftclose
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de temperatura
- Selección etapas de recuperación
- 11 ciclos automáticos
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black OutRecovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8



BLANCO



Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recicrculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMH72205CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA74215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- ·Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

LMA74215WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- ZZZ127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA72215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0

Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

LMA72215WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA71214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 21 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA70215WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- ·Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA70214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA70214CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

LMA79114CBAK0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanco.

LMA78113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología aqua saver green

Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanco.

LMA78112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe



DMG17R8MSDAB2

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

DME17R8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 43 configuraciones de secado y 10 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78

Tecnología energy saver green

DMG17R8MSDAB2 - Gas LP: 127V/60Hz

DME17R8MSDBP0 - Eléctrica: 220V/60Hz

Pareja Sugerida



LMP75201WDAB0

Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.

DIAMOND GRAY





Mabe

DMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.

DME47N8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.

Características

- Panel de 4 perillas + botón
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos (sanitizado, algodón, planchado permanente, delicados)
- Funciones adicionales (secado prolongado antiarrugas, planchado fácil, desarrugar, esponjar con aire)
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block

DMG47N8MSDAB0 - Gas LP:
- Luz incandescente en tambor
- 127V/60Hz

DME47N8MSDBP0 - Eléctrica:
- Luz LED en tambor
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMP75205WDAB0

Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.



DIAMOND GRAY



Mabe



SMG17R8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1

Lavadora Automática 24 kg
Diamond Gray.



DIAMOND GRAY



Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1

Lavadora Automática 24 kg
Blanco.

SMG17R8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG47N8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72205SBAB0
Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG47N5MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1
Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SME47N8MSDBT0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1

Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS LP 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SME47N8MSBBT0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Mabe

SMG26N5MNBAB0

SECADORA DE GAS LP 6.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 68

Tecnología energy saver green

Pareja Sugerida



LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.





MCL2440EPDG0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG
DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Lavadora

· Tapa de vidrior
· 8 programas automáticos
· 3 niveles de agua + automático
· 3 niveles de temperatura + automático
· Selección de etapas de lavado
· Display digital
· Monitor con luz LED
· Función Aqua Saver
· Black Out Recovery
· Canasta de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Depachador de detergente y blanqueador
· Motor con 10 años de garantía
· 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Secadora

· Puerta tipo ventana
· Sistema de secado: Eléctrico
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· Recubrimiento anticorrosión
· 220V/60Hz



Mabe

Lavadora

· Tapa de vidrio
· 8 programas automáticos
· 3 niveles de agua + automático
· 3 niveles de temperatura + automático
· Selección de etapas de lavado
· Display digital
· Monitor con luz LED
· Función Aqua Saver
· Black Out Recovery
· Canasta de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Depachador de detergente y blanqueador
· Motor con 10 años de garantía
· 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Secadora

· Puerto tipo ventana
· Sistema de secado: Gas propano
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· Recubrimiento anticorrosión
· 120V/60Hz

MCL2440PPDG0

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Mabe

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Secadora

- Sistema de secado: Gas propano
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V/60Hz

MCL2440PSDG0

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 24 KG
DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

MCL2440ESDG0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG
DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Mabe

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

MCL2340ESDG0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 23 KG
DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Gas propano
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

MCL2340PSDG0

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 23 KG
DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Mabe

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

MCL2440PSBB0

CENTRO DE LAVADO GAS LP 24 KG BLANCO.



BLANCO

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función eco
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

MCL2440ESBB0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

LMDX2224HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 102
ANCHO: 97.3
PROFUNDIDAD: 55.6

LMDX8124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 103
ANCHO: 89
PROFUNDIDAD: 54.2

Mabe

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99.9
ANCHO: 85.9
PROFUNDIDAD: 50.4

LMDX6124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.7
ANCHO: 79.9
PROFUNDIDAD: 46.2

LMDX3123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 13 KG BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 44.1

LMDX1123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 11 KG BLANCO.



BLANCO



Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 48.73 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99
ANCHO: 63.5
PROFUNDIDAD: 63.5

LRM23A

LAVADORA MANUAL 23 KG AZUL



AZUL

Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 48.73 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99
ANCHO: 63.5
PROFUNDIDAD: 63.5

LRM21A

LAVADORA MANUAL 21 KG AZUL



AZUL

Mabe

LRM16A

LAVADORA MANUAL 16 KG AZUL

Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 44.4 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 59.6
PROFUNDIDAD: 59.6



AZUL



GLOBALES

HORNOS DE MICROONDAS

FRIGOBARES

CONGELADORES

AIRES ACONDICIONADOS

CALENTADORES DE AGUA

PURIFICADORES

Mabe®




Mabe
Mabe
Mabe

Características

- Display digital LCD en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 3 opciones de escongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 42

HMM11RPO

MICROONDAS 1.1 CUFT ROSE GOLD / ESPEJO.



ROSE GOLD ESPEJO

Características

- Display digital LCD en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 3 opciones de escongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 47

HMM15XPO

MICROONDAS 1.5 CUFT SILVER / ESPEJO.



ESPEJO

Mabe

HMM11XPO

MICROONDAS 1.1 CUFT SILVER / ESPEJO.

Características

- Display digital en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función ECO
- Función de descongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 42



ESPEJO

HMM114SEJ

MICROONDAS 1.4 CUFT SILVER / ESPEJO.

Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.4
ANCHO: 51.9
PROFUNDIDAD: 40.3



ESPEJO

Mabe

Características

· Display digital en español
· Función eco
· 10 niveles de potencia
· 6 menús automáticos
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo y peso
· Seguro para niños
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 43

HMM111SEJ

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



ESPEJO

Características

· 10 niveles de potencia
· 6 menús automáticos
· Plato giratorio
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo y peso
· Seguro para niños
· Memoria
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 39.8

HMM111BS

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



ESPEJO

Mabe

HMM07BBW

MICROONDAS 0.7 CUFT NEGRO

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6



NEGRO

HMM07SBW

MICROONDAS 0.7 CUFT GRIS

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6



GRIS

Mabe

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.7
ANCHO: 54
PROFUNDIDAD: 41.3

HMM15SJW

MICROONDAS 1.5 CUFT GRIS



GRIS

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.5
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 36.8

HMM11SJW

MICROONDAS 1.1 CUFT GRIS



GRIS

Mabe

HMM07SJW

MICROONDAS 0.7 CUFT GRIS

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6



GRIS

HMM09SJ1

MICROONDAS 0.9 CUFT SILVER / ESPEJO

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- Express Cook
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Timer de cocinado
- Función de ddescongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.7
ANCHO: 48.2
PROFUNDIDAD: 37.5



ESPEJO

Mabe

Características

· Display digital LCD en español
· 10 niveles de potencia
· 6 selecciones rápidas de cocinado
· Función de descongelado
· Función eco
· Timer de cocinado
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.7
ANCHO: 48.2
PROFUNDIDAD: 37.5

HMM09NJ1

MICROONDAS 0.9 CUFT NEGRO MATE.



NEGRO MATE

Características

· Función Eco apagado en display
· Display digital en español
· Función eco
· 10 niveles de potencia
· 6 selecciones rápidas de cocinado
· Timer de cocinado
· Descongelado
· Seguro para niños
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.8
ANCHO: 44
PROFUNDIDAD: 25.8

HMM70SEJ

MICROONDAS 0.7 CUFT SILVER.



SILVER

Mabe

RMF04LGMXS0

FRIGOBAR 103 L STAINLESS STEEL

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 120V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Dimensiones (cm)

ALTO: 83.3
ANCHO: 48.6
PROFUNDIDAD: 53.6

Interior

· Luz interior
· 2 parrillas de cristal templado
· Compartimiento para enfriar



STAINLESS STEEL

RMF0411PYMN1

FRIGOBAR 90 L BLACK MATE

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

Interior

· Luz interior
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón de vegetales
· Compartimiento para enfriar



BLACK MATE

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Interior

· Luz interior
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón de vegetales
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

RMF0411PYMX1

FRIGOBAR 90 L INOX



INOXIDABLE MATE

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)

Interior

· Luz interior
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón de vegetales
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 86
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

RMF0411PYMS2

FRIGOBAR 90 L BLACK GLASS



BLACK GLASS

Mabe

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Interior

· Luz interior
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón de vegetales
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

RMF0411PYMB1

FRIGOBAR 90 L BLANCO



BLANCO

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)

Interior

· 1 parrilla de cristal templado
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

RMF0260XMXN4

FRIGOBAR 42 L BLACK MATE



BLACK MATE

Mabe

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Interior

· 1 parrilla de cristal templado
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5

RMF0260XMXX4

FRIGOBAR 42 L INOX



INOX

Características

· Sistema: Frost
· Control de temperatura: Manual
· Puerta reversible
· Tipo de manija: Empotrada
· Voltaje: 115V / 60 Hz.
· Clasificación climática: ST (Subtropical)
· Cerradura con llave

Interior

· 1 parrilla de cristal templado
· Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 86
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 45

RMF0260XMXB4

FRIGOBAR 42 L BLANCO



BLANCO

Mabe



*El ahorro energético varían por modelo. Pruebas realizadas en condiciones específicas, sustentado por la (NOM) 022-ENER /SCFI-2014.

Tecnología
ColdExtra 150

Características

· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Ruedas giratorias
· Cerradura de seguridad
· Luz LED interior
· 3 canastas de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 186
PROFUNDIDAD: 86.5

CHM25PGL0

CONGELADOR HORIZONTAL 25 CUFT / 719 L BLANCO.



BLANCO

Características

· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Ruedas giratorias
· Cerradura de seguridad
· Luz LED interior
· 3 canastas de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 141
PROFUNDIDAD: 74.5

CHM15PGL0

CONGELADOR HORIZONTAL 15 CUFT / 429 L BLANCO.



BLANCO

Mabe

CHM11PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 301 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Control electromecánico
- Enfriamento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 2 canastas de alambrón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz.

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 111
PROFUNDIDAD: 62

CHM9PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 273 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Control electromecánico
- Enfriamento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 2 canastas de alambrón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 111
PROFUNDIDAD: 62

Características

· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Ruedas giratorias
· Cerradura de seguridad
· Luz LED interior
· 1 canasta de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 56.5

CHM7PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

Características

· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Ruedas giratorias
· Cerradura de seguridad
· Luz LED interior
· 1 canasta de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 63
PROFUNDIDAD: 56.5

CHM5PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

Mabe

Características

· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón oculto
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TB

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón oculto
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TN

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES NEGRO.



NEGRO

Mabe

Características

· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón en la parte superior
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 100.5
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMTL3CGG

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES GRIS.



GRIS

Características

· Garrafón oculto
· Tipo free standing
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Capacidad de enfriamiento de 2.5 L por hora
· Capacidad de calentamiento de 4 L por hora
· Seguro para niños para evitar quemaduras
· Botones de encendido y apagado
· Receptor de agua
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

MXCBL01S/D

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES PLATEADO.



PLATEADO

NEGRO

Mabe

EMDPCCB3

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 98
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMDPCCB1

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

Dimensiones (cm)

ALTO: 92.8
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 32

Mabe

Características

· Tipo Counter Top
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Seguro para niños
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 41.5
ANCHO: 30.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PN/S / EMM2PB/S

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES NEGRO.



SILVER
NEGRO

Características

Especificaciones Técnicas
• 110V / 60 Hz
• 800W
• Tipo: Free Standing
• 3 llaves: agua caliente, templada y fría
• Compartimiento de hielo
• Interruptor de enfriamiento
• Interruptor de calentamiento
• Receptor de agua
• Seguro para niños
• Termostato fijo
• Luces indicadoras
• Fábrica de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 105.2
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 35.5

EMI3SACN

ENFRIADOR NEGRO.



SILVER

Mabe

MW6XDBB

CAVA DE VINO 6 BOTELLAS NEGRO.



NEGRO

Características

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.5
ANCHO: 25.4
PROFUNDIDAD: 51

CAMCT1500N1

CALEFACTOR NEGRO CERÁMICA.



NEGRO

Características

- Función ECO
- Ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.
- Tecnología cerámica.
- Genera calor de forma rápida y eficiente.

Dimensiones (cm)

ALTO: 60.5
ANCHO: 22.8
PROFUNDIDAD: 18

Mabe

¿Cómo elegir tu Aire Acondicionado?



Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes	Edo. Mex	Baja California Sur	Baja California Norte
Colima	Hidalgo	Guerrero	Campeche
Guanajuato	Michoacán	Oaxaca	Chiapas
Nayarit	Morelos	Tamaulipas	Chihuahua
Tlaxcala	CDMX		Coahuila
Zacatecas	Puebla		Durango
Jalisco	Querétaro		Tabasco
	San Luis Potosi		Quintana Roo
			Sinaloa
			Sonora
			Nuevo León
			Veracruz
			Yucatán

Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts² por habitación


mts²	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's

Kit de instalación
Aires Acondicionados

Incluye:


1. Válvula de desagüe con empaque (Solo frío – calor).
2. 2 m de manguera de desagüe para unidad interna.
3. 4 m de tubería de ¼" o 3/8" forrado con polímero.[1]
4. 4 m de tubería de ½", 3/8" o 5/8" forrada con polímero.[1]
5. 1.5 m de cable para conexión eléctrica.[2]
6. 4 m de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
7. Control remoto y baterías AAA.
8. Tornillos y taquetes para unidad interna.
9. Manuales (instalación control remoto y usos y cuidados).
10. Filtros de Alta Densidad.
11. Cinta de vinil.
12. Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).
13. Trifiltro.[3]

[1] El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.
[2] Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.
[3] Varía según el modelo.









Importante:

- Una trampa de aceite debe ir instalada cada 5 o 7 mts si la unidad externa supera 5 mts la altura de la unidad interna.
- Asegurar que la instalación eléctrica esté aterrizada a tierra física.

UN MINISPLIT
QUE MANTIENE TU CASA FRESCA

70%
AHORRO ENERGÉTICO**



AHORRO Y EFICIENCIA



TecInverter

Hecha para optimizar el uso de energía eléctrica de tu aire acondicionado.

DUAL EXTREME

Multifuncional: Enfría o calienta, cuando lo necesites
Un solo equipo para todo el clima del hogar.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Recubrimiento anticorrosivo MAX SHIELD

Protección contra humedad, salinidad y desgaste.



OPERACIÓN SILENCIOSA Y DISEÑO FUNCIONAL



Diseño estético y discreto

Va con cualquier ambiente, gracias a su tamaño y diseño hecho para no invadir tus espacios.

Nivel de ruido muy bajo

Puedes dormir, trabajar o descansar sin escucharlo.

Conéctalo a tu red WiFi

Ajusta la temperatura sin levantarte del sillón, desde tu celular.



LA SOLUCIÓN TOTAL
A TODAS LAS INCOMODIDADES DEL CLIMA

Mabe®

*Comparado contra un modelo convencional de las mismas características. **En componentes, incluye mano de obra. ***Las caracterísitcas varían por modelo.

Características

- Solo frío
- TecInverter
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12CABWCA32BMI2**
_ Unidad Externa: **MMI12CABWCA32ME2**
_ Combo: **MMI12CABWCA32BM2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono** GAS R32

BLANCO

Características

- Frío-calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12HABWCA32BMI2**
_ Unidad Externa: **MMI12HABWCA32BME2**
_ Combo: **MMI12HABWCA32BM2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono** GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- Swing
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCA32BMI2**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCA32BME2**
_ Combo:**MMI12CDBWCA32BM2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono** GAS R32

BLANCO

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCA32BMI2**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCA32BME2**
_ Combo:**MMI12HDBWCA32BM2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono** GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío
- TecInverter
- WiFi Control
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.5

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12CABWCA32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI12CABWCA32ME2**
_ Combo: **MMI12CABWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 20

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12CDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI12CDBWCA32ME2**
_ Combo: **MMI12CDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- · Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.8

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HAMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12HAMCAME10**
_ Combo:**MMI12HAMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.5

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HABWCA32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCA32ME2**
_ Combo:**MMI12HABWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.3

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI10**
_ Unidad Externa: **MMI12HDMCAME10**
_ Combo: **MMI12HDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

ESPEJO

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad
- Tri-Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 19.96

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12CABWCAX32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI12CABWCAX32ME2**
_ Combo: **MMI12CABWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Tri-Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.9
ANCHO:76.8
PROFUNDIDAD: 20.1

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.6


GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CABWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CABWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI12CABWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Dimensiones (cm)

ALTO: 28.5
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.28

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCAX32ME2**
_ Combo:**MMI12CDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.9
ANCHO: 76.8
PROFUNDIDAD: 20.1

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 22

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12CDBWCCX32MM1**
_ Unidad Externa: **MMI12CDBWCCX32MME1**
_ Combo: **MMI12CDBWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío-Calor
- TecInverter
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Tri-Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Dimensiones (cm)

ALTO: 28.5
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.08

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI12HABWCAX32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI12HABWCAX32ME2**
_ Combo: **MMI12HABWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío-Calor
- TecInverter
- 110 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Tri-Filtro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.9
ANCHO:76.8
PROFUNDIDAD: 20.1

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.6


GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HABWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI12HABWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío-Calor
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Dimensiones (cm)

ALTO: 28.5
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 20

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.28

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCAX32ME2**
_ Combo:**MMI12HDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío-Calor
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.9
ANCHO: 76.8
PROFUNDIDAD: 20.1

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 22


GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI12HDBWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono.** GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.7

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCA32ME2**
_ Combo:**MMI18CDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono.** GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.7

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.3

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor / 2 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI18HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18HDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI18HDMCAME10**
_ Combo:**MMI18HDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- · Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 17.7

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor / 2 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCA32ME2**
_ Combo:**MMI18HDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.9
ANCHO: 76.8
PROFUNDIDAD: 20.1

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.07

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMMI18CDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCAX32ME2**
_ Combo:**MMI18CDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Características

- Solo Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 22.2

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 20.08


GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI18CDBWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Dimensiones (cm)

ALTO: 31
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 22.5



**Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCAX32ME2**
_ Combo:**MMI18HDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono**
GAS R32

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Filtros

- · Alta densidad
- · Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 22.2




**Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI18HDBWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono**
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío
- TecInverter
- ·WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- ·Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 34.5
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 24.00



**Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI24CDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI24CDBWCA32ME2**
_ Combo: **MMI24CDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 34.5
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 24.00



**Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI24CDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI24CDBWCA32ME2**
_ Combo: **MMI24CDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 34.5

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 21.9

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI24HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI24HDMCAME10**
_ Combo:**MMI24HDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 34.5
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 24

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 18.3

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCA32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCA32ME2**
_ Combo:**MMI24HDBWCA32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 33
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 23.3

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool



**Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAX32ME2**
_ Combo: **MMI24CDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características

- Frío
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 33
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 23.3

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool



**Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI24CDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa: **MMI24CDBWCAX32ME2**
_ Combo: **MMI24CDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 33
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 23.3

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 19.70

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAX32ME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCAX32MI2**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCAX32ME2**
_ Combo:**MMI24HDBWCAX32M2**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- TecInverter
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Tubería de conexión entre unidades de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Smooth Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.4
ANCHO: 114
PROFUNDIDAD: 22.9

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash
- Fast Cool
- 1W Stand by
- My Temp

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 22.2


GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 3 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

**Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCCX32MME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCCX32MMI1**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCCX32MME1**
_ Combo:**MMI24HDBWCCX32MM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 36.5
ANCHO: 131.6
PROFUNDIDAD: 27.5

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16 30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- 1W Stand by
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Ahorro en Eficiencia Energética SEER 18.35

GARANTÍA 10 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

MMI36HDBWCA32ME1

MINISPLIT INVERTER FRÍO-CALOR 36,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMI36HDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa: **MMI36HDBWCA32ME1**
_ Combo: **MMI36HDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5

Filtros

- ·Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

MMT12CABWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT12CABWCAM3**
_ Unidad Externa: **MMT12CABWCAME3**
_ Combo: **MMT12CABWCAM3**



BLANCO

Mabe

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* Mabe

MMT12CABWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CABWCA32BMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12CABWCA32BME1**
_ Combo:**MMT12CABWCA32BM1**



No daña la capa de ozono GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* Mabe

MMT12CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAMI3**
_ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAME2**
_ Combo:**MMT12CDBWCAME3**



BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

MMT12HABWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT12HABWCAMI3**
_ Unidad Externa: **MMT12HABWCAME3**
_ Combo: **MMT12HABWCAM3**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

MMT12HABWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT12HABWCA32BMI1**
_ Unidad Externa: **MMT12HABWCA32BME1**
_ Combo: **MMT12HABWCA32BM1**



No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

MMT12HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12HDBWCAMI3**
_ Unidad Externa:**MMT12HDBWCAME3**
_ Combo:**MMT12HDBWCAM3**



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- ECO
- 3D Air Flow
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

MMT12CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12CDBWCA32BME1**
_ Combo:**MMT12CDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- 3D Air Flow
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

MMT12HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT12HDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa: **MMT12HDBWCA32BME1**
_ Combo: **MMT12HDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Control Remoto
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

MMT18CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT18CDBWCAMI3**
_ Unidad Externa: **MMT18CDBWCAME3**
_ Combo: **MMT18CDBWCAM3**



BLANCO

Mabe

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- 3D Air Flow
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Autodiagnóstico
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

MMT18CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT18CDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa:**MMT18CDBWCA32BME1**
_ Combo:**MMT18CDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático


Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

MMT18HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT18HDBWCAMI3**
_ Unidad Externa:**MMT18HDBWCAME3**
_ Combo:**MMT18HDBWCAM3**



BLANCO

Mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Pro Shield
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- 3D Air Flow
- My Temp
- Quiet
- Swing
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños

MMT18HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT18HDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa: **MMT18HDBWCA32BME1**
_ Combo: **MMT18HDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- WIFI Ready
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
- Display LED
- Gas R410A
- 3D Air Flow
- Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- 1W Stand by
- Seguro para niños

MMT24CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT24CDBWCAMI3**
_ Unidad Externa: **MMT24CDBWCAME3**
_ Combo: **MMT24CDBWCAM3**



BLANCO

Mabe

Características

· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento Pro Shield
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 22

Filtros

· Alta densidad
· Electroestático

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· ECO
· 3D Air Flow
· Quiet
· Swing
· My Temp
· Swing
· Inicio programable 0-24 hrs
· Autodiagnóstico
· Auto Restart
· Deshumidificación

MMT24CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT24CDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa:**MMT24CDBWCA32BME1**
_ Combo:**MMT24CDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características

· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· WIFI Ready
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento Pro Shield Antibacterial
· Display LED
· Gas R410A
· 3D Air Flow
· Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24

Filtros

· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· My Temp
· Sleep
· Turbo
· ECO
· Quiet
· Swing
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto Restart
· Deshumidificación
· 1W Stand by
· Seguro para niños

MMT24HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT24HDBWCAMI3**
_ Unidad Externa:**MMT24HDBWCAME3**
_ Combo:**MMT24HDBWCAM3**



BLANCO

Mabe

Características

· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento Pro Shield
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 22

Filtros

· Alta densidad
· Electroestático

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· ECO
· 3D Air Flow
· My Temp
· Quiet
· Swing
· Inicio programable 0-24 hrs
· Autodiagnóstico
· Anti-Moho
· Auto Restart
· Deshumidificación

GARANTÍA 6 AÑOS en el compresor 2 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

MMT24HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna: **MMT24HDBWCA32BMI1**
_ Unidad Externa: **MMT24HDBWCA32BME1**
_ Combo: **MMT24HDBWCA32BM1**



No daña la capa de ozono. GAS R32

BLANCO

Características

· Frío - Calor
· 115 V / 60 Hz
· Tubería acanalada de cobre
· Recubrimiento Pro Shield
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36

Filtros

· Alta densidad

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
· 4 modos de operación: Fan / Cool / Heat / Dry
· Sleep
· Auto Swing
· Inicio programable 1-24 hrs
· Seguro para niños

GARANTÍA 5 AÑOS en el compresor 1 AÑOS en componentes* *Incluye mano de obra Mabe

PTM12HABWJM2

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU´S



BLANCO

Mabe

Guía de compra
Calentadores

Conoce los beneficios específicos de la tecnología **econfort** según el tipo de calentador.

Para elegir tu calentador ideal, toma en cuenta:

1. Cuántos servicios utilizas de manera simultánea.
2. La distancia entre tu regadera y el calentador.[1]
3. El tipo de energía que usa tu calentador.
4. Si vives en una zona calurosa o fría.
5. La presión y flujo de agua.

¿Qué es un servicio?

= 1 servicio

+ = 1 servicio

+ = 1.5 servicios

= 2 servicios

Clasificación



Eléctrico
Conserva mejor la temperatura del agua, siendo ideal para servicios con largos recorridos. Además, sus componentes internos de alta calidad que alargan la vida de tu equipo para que disfrutes del mayor confort por mucho más tiempo.



Instantáneos
Altamente ecológico, ayuda a ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares, evita el uso de baterías desechables gracias a su conexión de energía alternativa USB y economiza el consumo de gas.




Automodulantes
Es altamente eficiente, ofreciendo un máximo nivel de confort sin variaciones de temperatura gracias a su regulación automática de flama, además de ser amigable con el planeta al ser respaldo natural de calentadores solares.

[1] Se recomienda que, salvo en los modelos de depósito, la distancia entre el calentador y la regadera no exceda los 8 metros para evitar perder la temperatura del agua.

¿Cómo elegir el calentador ideal?

¿Qué tipo de suministro energético requieres?



Recuerda que nuestros modelos manejan los eléctricos y a gas.

*Altura mínima entre el servicio y el tinaco de 2 metros, en caso de no contar con esta distancia mínima se necesita la instalación de una bomba presurizadora para el uso correcto del equipo.

Agua caliente siempre y al instante

NUEVA LÍNEA

HASTA 70% AHORRO DE GAS*



*Comparativo realizado con un calentador tradicional.

Mabe®

Tecnología econfort

CMBM16M1FSLP/NA

CALENTADOR AUTOMODULANTE 16 L SILVER.

Características

- CMBM16M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMBM16M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 16 L. 3 servicios
- Agua caliente ilimitada
- Display digital.
- Tamaño compacto, ahorro de espacio.
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 54
ANCHO: 37
PROFUNDIDAD: 16

Tecnología econfort



SILVER

CMBM11M1FSLP/NA

CALENTADOR AUTOMODULANTE 11 L SILVER.

Características

- CMBM11M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMBM11M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 11 L. 3 servicios
- Agua caliente ilimitada
- Display digital.
- Tamaño compacto, ahorro de espacio.
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 54
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 19

Tecnología econfort



SILVER

Mabe

Características

- CMM20M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMM20M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 20 L (rinde 4 servicios)
- Encendido electrónico
- Multiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- 110 - 127 V
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 37.9
PROFUNDIDAD: 16.7

Tecnología econfort

CMM20M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 20 L POR MINUTO SILVER.



SILVER

Características

- CMM16M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMM16M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 16 L (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Multiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 40W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 57
ANCHO: 35
PROFUNDIDAD: 15.5

Tecnología econfort

CMM16M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 16 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Mabe

Características

- CIM11M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CIM11M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Multiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 38W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 53
ANCHO: 33.5
PROFUNDIDAD: 14

Tecnología econfort

CMM11M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 11 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- Voltaje: 220 / 60Hz
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Ánodo de magnesio
- Tanque de acero
- Válvula de seguridad
- Tapón de drenaje
- Funciona en zonas con baja presión de agua

Dimensiones (cm)

ALTO: 87.5
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 41

Tecnología econfort

CDM80MPESD

CALENTADOR ELÉECTRICO DE DEPÓSITO 80 L / 2 SERVICIO SILVER.



SILVER

Mabe

Características

· CDM40MPESA: Voltaje 120V / 60Hz
· CDM40MPESD: Voltaje 220V / 60Hz
· 40 L (rinde 1.5 servicios)
· Ánodo de magnesio
· Tanque de acero
· Válvula de seguridad
· Tapón de drenaje
· Funciona en zonas con baja presión de agua

Dimensiones (cm)

ALTO: 62.5
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 41

Tecnología econfort

CDM40MPESD

CALENTADOR ELÉCTRICO DE DEPÓSITO
40 L /1.5 SERVICIO SILVER



SILVER

Características

• Voltaje: 120V / 60Hz
• Tanque de acero
• Ánodo de magnesio
• Válvula de seguridad
• Tapón de drenaje
• Funciona en zonas con baja presión de agua

Dimensiones (cm)

ALTO: 62.5
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 41

Tecnología econfort

CDM40MPESA

CALENTADOR ELÉCTRICO DE ACUMULACIÓN
40L/ 1S ERVICIO PLATA.



PLATA

Mabe

CIM142SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 14 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM142SLP: Calentador de Gas LP
- CIM142NA: Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 61
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 18.9

Tecnología econfort

CIM102SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO10 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM102SLP: Calentador de Gas LP
- CIM102NA: Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 55
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 17.5

Tecnología econfort

Mabe

Características

- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla de ajuste de temperatura
- Tamaño compacto
- Compatible con gas natural
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 31.3
PROFUNDIDAD: 13

Tecnología econfort

CIM063SLP1/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO 1 SERVICIO SILVER.



GRIS

Características

- CIM062SLP: Calentador de Gas LP
- CIM062NA: Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 30.8
PROFUNDIDAD: 13

Tecnología econfort

CIM062BLP/NA1

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Mabe


Mabe | Calentador

Ahorra hasta
80% de agua*
y 50% de energía*

NUEVO LAVAVAJILLAS

Más vida,
menos trastes que lavar



Tecnología aqua saver green | Tecnología energy saver® green

Mabe®

*Ahorros de hasta 80% en agua y 50% de energía vs lavado a mano, según estudios independientes.
Los resultados varían según el modelo, ciclo de lavado, y prácticas de lavado a mano. **Las imágenes son de carácter representativo.

DM1260TPSS

LAVAVAJILLAS 12 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE.

Características

•
• Panel Oculto
• Manija tipo pocket
• 2 racks de acero inoxidable
• Rack superior con ajuste manual
• 2 brazos de lavado
• Canastilla para cubiertos
• Triturador
• Indicador de fin de ciclo
• 3 ciclos de lavado (pesado, auto/normal y ECO)
• Inicio programado (1 12 hrs)
• Smart Wash System
• Ciclo sanitizado
• Control de temperatura
• Sensor de limpieza
• Bloqueo de panel
• Seguro para niños
• 51 dB

Dimensiones (cm)

ALTO: 81.9
ANCHO: 60.3
PROFUNDIDAD: 59.7

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green



ACERO INOXIDABLE



DATE CUENTA

Y cámbiate a un purificador Mabe.
Más confiable, práctico y planet-friendly.

Nuevo producto



Mabe®

PMO600Z6BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.

Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33



BLANCO

PMO100Y5BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Filtro todo en uno
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Jarra de llenado automático
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36
ANCHO: 14
PROFUNDIDAD: 26



BLANCO

Mabe

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
  Sedimentos
  Carbón activado granulado
  Membrana de osmosis inversa
  Post de carbón activado
  Lámpara UV
- Flujo de agua de 0.2L/min
- Display LED
- Dispensador de agua cup-push
- Tanque de almacenamiento con sello hermético
- Indicador de vida de filtros
- Seguro en filtros
- Opción para empotrarse
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 40 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 49
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 27

PMO075Z3NS0

PURIFICADOR OI DE MESA 5 ETAPAS NEGRO.



NEGRO

Características

- Purificador de 4 etapas
  Sedimentos
  Carbón activado granulado
  Membrana de osmosis inversa
  Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 L/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 31

PMO50Z3SP0

PURIFICADOR OI DE PISO 4 ETAPAS SILVER.



SILVER

Mabe


Mabe



Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

Mabe®