



# Lista de precios conexión y demostración básica 2026

Línea Blanca

Precios público con IVA

MADE IN ITALY  
Since 1948



# Contenido

- Dolce Stil Novo
- Neptune Gray
- Deep Black
- Classica
- Parrillas de gas
- Parrillas inducción y eléctricas
- Campanas
- Estufas
- Refrigeradores
- Refrigeradores Luxury
- Lavavajillas
- Tarjas y monomandos
- Refrigeradores 50 's Style
- Refrigeradores Fiat500
- Accesorios



No son sólo productos.  
Son creaciones.



# Dolce Stil Novo



Costo de instalación: \$928


**Modelo:** PV695LCNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** Se recomienda compartir.  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 Con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 x 1/2.

\* WOKGHU



Soporte de hierro fundido para Wok

\*Accesorios no incluidos



Costo de instalación: \$928

**Modelo:** SFPR9604TNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20<sup>a</sup>.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

\* PPR9

Piedra pizza refractaria sin asas.



# Dolce Stil Novo




**Modelo:** SO6606WAPNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SOP6604S2PNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SOP6604TPNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



**\*Accesorios no incluidos**

## \* STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.




## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm




# Dolce Stil Novo



**Modelo:** SO4604M2PNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20ª.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SO4604S4PNR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20ª.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$928

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.




**\*Accesorio no incluido**

# Dolce Stil Novo



**Modelo:** CMS4604NR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko.  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
Se recomienda corte de clavija y realizar empalme.  
**Material extra :** Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** CPRT615NR  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko.  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20ª.  
Se recomienda corte de clavija y realizar empalme.  
**Material extra :** Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$580**

# Dolce Stil Novo




**Modelo:** CVIU638RN1  
**Voltaje:** 110V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A.  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$870**




**Modelo:** CPS615NR  
**Voltaje:** No aplica.

**Costo de instalación: \$580**



**Modelo:** CVIU621NR1  
**Voltaje:** 110V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A.  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$580**



**SI1M4954D**



**KDD90CNE2**

**\*Artículos sugeridos para línea Dolce Stil Novo**



# Neptune Grey

Costo de instalación: \$928

**Modelo:** SIM1964DG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*50A.

**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema. Calibre del cable del centro de carga al nicho debe ser 6 u 8.

**Modelo:** SOPA3104TPG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.



Costo de instalación: \$1,044



## \* GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

## \* TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

**\*Accesorios no incluidos**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



# Neptune Grey



**Modelo:** SOCU3104MCG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SOCU3104SCG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



## \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



**\*Accesorios no incluidos**

# Neptune Grey



**Modelo:** SOP6104S2PG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SOP6104TPG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

**\*Accesorios no incluidos**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \*STONE

Rectangular refractory stone ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



# Neptune Grey



**Modelo:** SO4104M2PG  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SO4102S3G  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



**\*Accesorios no incluidos**

# Neptune Grey



**Modelo:** CMS4104G  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** CPRT115G  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra:** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$580**

# Neptune Grey



**Modelo:** CVIU138RG1  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A.  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación:**  
**\$870**



**Modelo:** CVIU121G1  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A.  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$580**



**Modelo:** CPS115G  
**Descripción:** Cajón Sommelier  
Estante de madera  
Incluye accesorios sommelier

**Costo de instalación: \$580**



**Modelo:** KIT130G

**Costo de instalación: Sin costo**



# Deep Black

**\*Accesorios no incluidos**



**Modelo:** SF6101TB3  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \*PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \*STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



# Deep Black



**Modelo:** S06101S2B3  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \* BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## \* GTT2

Guías telescópicas extracción total



## \*Accesorios no incluidos

# Deep Black



**Modelo:** SO4102S3B3  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## GTTV2



Guías telescópicas extracción total

## PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



**Modelo:** SO4101M0B3K  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



**\*Accesorio no incluidos**

# Deep Black




**Modelo:** CMS4104B3  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$928



Costo de instalación: \$580

**Modelo:** CPR115B3  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.



SI1M4954D



KDD90CNE2

\*Artículos sugeridos para Deep Black



# Classica



**Modelo:** SF9302TX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación:**  
**\$928**

## \*Accesorios no incluidos

\* PPR9



Piedra pizza refractaria sin asas.

\*GTT



Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

# Classica



**Modelo:** SF6302GVK  
**Voltaje:** 127V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 20A.  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 Con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SF6341GGXK  
**Voltaje:** 127V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 20A.  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 Con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT

**Costo de instalación: \$928**

## \*Accesorios no incluidos

### \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm



### \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



# Classica



**Modelo:** SOCU3304MCX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SOCU3304SCX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928

## \* AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



## \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



**\*Accesorios adicionales NO incluidos**

# Classica



**Modelo:** SOPA3302TPX

**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** NO (llega con puntas).

**Conexión:** 2 fases y tierra física.

**Pastilla:** 2\*20A.

**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$1,044**

\* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



\***Accesorio no incluidos**

# Classica



**Modelo:** SOCU2300MX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**\* KIT4300MX**

**\* STONE2**



Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



**Modelo:** SOU3300TX2  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$1,044**

**\*GT3T**

Totally extractable telescopic guides



**\*Accesorios no incluidos**

# Classica



**Modelo:** SF7302TX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SO6301S2X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \*AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \*BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## \* STONE

Rectangular refractory stone ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.



## \* GTTV2



Guías telescópicas extracción total

**\*Accesorios no incluido**

No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Classica



**Modelo:** SO6302M2X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* GTT2

Guías telescópicas extracción total



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



**\*Accesorios no incluidos**

## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## \* BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



**\*Accesorios no incluidos**

# Classica



**Modelo:** SF6301TVX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** SF6381X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \*Accesorios no incluidos

### \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



### \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm



### \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



# Classica



**Modelo:** SO4302S3X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* STONE

Rectangular refractory stone ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



**\*Accesorios no incluido**

# Classica



**Modelo:** SO4301M1XK  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \* BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## \* GTT2

Guías telescópicas extracción total



**Modelo:** SFU4300MX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928

## \* STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



\*Accesorios no incluido

# Classica



**Modelo:** CMS4303X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A.

**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$928**



**Modelo:** CPRU330X  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A

**Costo de instalación: \$580**



**Modelo:** CPR315X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** Tipo Schuko (F;E).  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A

**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Costo de instalación: \$580**

# Classica



**Modelo:** CVIU338RX1  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$870**



**Modelo:** CVIU321X1  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B.  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física.  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.


**Costo de instalación: \$580**



**Modelo:** CPS315X  
**Descripción:** Cajón Sommelier  
Estante de madera  
Incluye accesorios sommelier

**Costo de instalación: \$580**

# Classica




**Modelo:** KIT370X  
**Color:** Acero Inox  
**Descripción:** Trim kit para adaptar hornos compactos a hornos grandes de 70 cm (SF7390X).

**Costo de instalación:** Sin costo



**Modelo:** KIT330X  
**Color:** Acero Inox  
**Descripción:** Trim kit de acero y cristal para adaptar hornos compactos a hornos grandes de 30" (SOU330X1).

**Costo de instalación:** Sin costo



**Modelo:** KIT4300MX  
**Color:** Acero Inox  
**Descripción:** Trim kit de acero y cristal para hornos compactos de 60x45cm, instalados en torre de 30", (**no se alinea con cafetera**).

**Costo de instalación:** Sin costo

# Classica



Costo de instalación: \$580

**Modelo:** FMIU330XT1  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** MTK330X  
**Color:** Acero  
**Descripción:** Trim kit de acero para micro modelo FMIU330X para torre de 30".  
**Costo de instalación:** sin costo



Costo de instalación: \$580

**Modelo:** FMIU020X  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** Circuito independiente



Costo de instalación: \$580

**Modelo:** OTR316XU  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 20A  
**Material extra :** Circuito independiente. Modelo incluye filtro de carbón integrado.



Costo de instalación: \$928



**Modelo:** RTU366GX  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido

**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** PGFU36X2  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido

**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.

Costo de instalación: \$928




**Modelo:** PGF95K-4  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido


**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.

# Parrillas de gas


## \*Accesorios no incluidos



\* WOKGHU  
Soporte de hierro fundido para Wok



\* WOKGHU  
Soporte de hierro fundido para Wok



\* WOKGHU  
Soporte de hierro fundido para Wok

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** PGF96K2  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido

**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 1/2 x 3/8.



\*Soporte de hierro fundido

# Parrillas de gas

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SRV596GK6  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.

\*Accesorios no incluidos

\* GRW

Soporte para Wok



Costo de instalación: \$928

**Modelo:** PGF75K-4  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2..

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Costo de instalación: \$928

**Modelo:** PS60GK  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido  
**Material extra :** Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.



\*GRILLE ADAPTATION



**Modelo:** PGF32G  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** Circuito compartido  
 Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 1/2 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 Con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.  
**Material extra :**

**Costo de instalación: \$812**

**Costo de instalación: \$812**



**Modelo:** PGF30T-1  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
 Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

**\* WOKGHU**



Soporte de hierro fundido para Wok

**\* Accesorio no incluido**



**Modelo:** PGF30B  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko (F;E)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A  
 Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

**Costo de instalación: \$812**



**\* Piedra volcánica**  
 977450234

**\* LGPGF-1**


Tira unión de aluminio  
 PGF

# Parrillas



# Parrillas mixtas

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** PM3953D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A

**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

**Modelo:** PM3953D

**Material extra :**

Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 1/2 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana 3/8 X 1/2.

## \*Accesorios no incluidos

### \* GRILLPLATE




Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

### \* TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

# Parrillas de inducción




**Modelo:** HOB482D2  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
 Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

**Costo de instalación: \$1,044**

**\*Accesorios no incluidos**

**\* FLTSTDHOB2**




carbon filters


**\* GRILLPLATE**



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



**Modelo:** \* KITRHOB6  
**Precio:** \$7,990.00  
**Línea:** Universal  
**Color:** Negro  
**Descripción:** Kit de purificación




**Modelo:** \* GRIX6H  
**Precio:** \$2,990.00  
**Línea:** Universal  
**Color:** Negro  
**Descripción:** Kit de purificación

**\*Accesorio no incluido**

# Parrillas de inducción

Costo de instalación: \$928




**Modelo:** SIM3964D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*50A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema. Calibre del cable del centro de carga al nicho debe ser 6 u 8.

## \* GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SI2951D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

## \* TPKPLATE




Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

**\*Accesorios no incluidos**

**\*Accesorio no incluido**

# Parrillas de inducción



Costo de instalación: \$928

**Modelo:** SI1M4954D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.



## \* GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




## \* TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

**\*Accesorio no incluido**

# Parrillas de inducción

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SI2741D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.




## \*Accesorios no incluidos

### \* GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

### \* TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



**Modelo:** SI2321D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.

**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$812



**Modelo:** SI2641D  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$928

# Parrillas eléctricas



**Modelo:** SE495ETD  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*30A  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SE484EMTD  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*30A  
Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.  
**Material extra :**

Costo de instalación: \$928

# Parrillas eléctricas



**Modelo:** SE264TD1  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*30A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** SE232TD1  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema.

Costo de instalación: \$812



# Campana Down Draft



**Modelo:** KDD90CNE2  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** Tipo Schuko  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda corte de clavija y realizar empalme. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**Costo de instalación: \$1,392**

**\* KITFCDD**

Filtro de carbón para campanas KDD90  
Apto para lavavajillas



**\* RCKF2**

Control remoto



**\* KITRBDD**

kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.



**\*Accesorios no incluidos**

Costo de instalación: \$1,392

# Campanas de isla

**\*Ninguna campana incluye filtros.**



**Modelo:** KLT112L4MB  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro KITFCKBT**



**Modelo:** KLT112L4X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro KITFCKBT**



**Modelo:** KI120XE  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6**



**Modelo:** KI90XT  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6**

# Campanas de pared



Costo de instalación: \$1,392

**Modelo:** KD120XU  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6U**



**\*Ninguna campana incluye filtros.**

**Modelo:** KD90XU  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6U**

Costo de instalación: \$928



**Modelo:** KS90XT  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT4**

Costo de instalación: \$928

Costo de instalación: \$1,392

# Campanas de techo

**\*Ninguna campana incluye filtros.**



**Modelo:** KLT12L4WH  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas,

**\*Kit filtro KITFKLTR  
RRA90-Adaptador (extracción)**



**Modelo:** KLT9L4WH  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro KITFKLTR  
RRA90-Adaptador (extracción)**



**Modelo:** KLT12L4X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.


**\*Kit filtro KITFKLTR  
RRA90-Adaptador (extracción)**



**Modelo:** KLT9L4X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro KITFKLTR  
RRA90-Adaptador (extracción)**

**\*Accesorios no incluido**



\* RRA90  
Round to rectangular adapter 220x90  
mm to 150 Ø

MADE IN ITALY  
Since 1948



No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Campanas de techo

Costo de instalación: \$1,392

**\*Ninguna campana incluye filtros.**



**Modelo:** KSCB124X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6 \$990.00**



**Modelo:** KSCB94X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6 \$990.00**

# Campanas integradas

Costo de instalación: \$1,392

**\*Ninguna campana incluye filtros.**



**Modelo:** KSGT124X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro KITFCGT124**



**Modelo:** KSG9P4X  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

**\*Kit filtro FLT6**

Costo de instalación: \$696

# Campanas empotrables

\*Ninguna campana incluye filtros.



**Modelo:** KSET92E  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*15A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

\*Kit filtro KITFC62



**Modelo:** KSET62E  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*15A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema, ducto flexible 6 pulgadas.

\*Kit filtro KITFC62



**Modelo:** KSET92T  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

\*Kit filtro KITFC62



**Modelo:** KSET62T  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, ducto flexible 6 pulgadas.

\*Kit filtro KITFC62



Costo de instalación: \$1,392



**Modelo:** CPF48UGMX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 2\*50A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema. Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.

# Estufas

\*Accesorios no incluidos

**\* GTT**



Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

**\* PALPZ**



Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm

**\* PPR9**



Piedra pizza refractaria sin asas.

Costo de instalación: \$1,392

# Estufas

\*Accesorios no incluidos



**Modelo:** A3-81  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física  
**Pastilla:** 2\*40A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema. Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 1/2 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 Con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.



\*KIT3-6

Kit de extensión de altura (94,5-96,5 cm), acero inoxidable, para cocinas Opera

\* KIT2A3-2

Zócalo, 120 cm, acero inoxidable apto para cocinas Opera A3-7 y A4



\*GRM



Soporte para cafetera Moka

PALPZ



Pala de pizza con mango plegable  
\*Ancho : 315mm Largo : 325mm

\* PPR9

Piedra pizza refractaria sin asas.



Costo de instalación: \$928



**Modelo:** CPF36UGMX  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 2\*20A  
 Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 4 hilos 220v nema. Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 1/2 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.  
**Material extra :**

**\*Accesorios no incluidos**

**\* GT3T**  
 Totally extractable telescopic guides



**\* PALPZ**  
 Pala de pizza con mango plegable  
 Ancho : 315mm Largo : 325mm



# Estufas



**Modelo:** SPR30UGGX  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
 Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple terminal de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.  
**Material extra :**

**\* GRILLPLATE**  
 Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



**\* GT3T**  
 Totally extractable telescopic guides



**\*Accesorios no incluidos**

**\* GRM**  
 Soporte para cafetera Moka



**\* WOKGHU**  
 Soporte de hierro fundido para Wok



**\* PALPZ**  
 Pala de pizza con mango plegable  
 Ancho : 315mm Largo : 325mm



**\* STONE2**  
 Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits





**Modelo:** B91GMX2  
**Voltaje:** 220V, 60Hz.  
**Clavija:** NO (llega con puntas)  
**Conexión:** 2 fases y tierra física.  
**Pastilla:** 2\*20A  
**Material extra :** Se recomienda empalme puntas con puntas. Opcional clavija y contacto 3 hilos 220v nema. Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana latón 3/8 x 1/2 NPT.

**Costo de instalación: \$928**

# Estufas

## \* AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



## \*BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



## \* GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



## \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \*Accesorios no incluidos

### \* PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm



## \*Accesorios no incluidos

# Estufas



**Modelo:** SX91VJM2

**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B

**Conexión:** Fase, neutro y tierra física

**Pastilla:** 10A

**Material extra :**

Suministro de gas con llave de paso, derivación a conector de 3/8 flare, tubo de Cobre (2m) Flexible 3/8 con tuercas cónicas gas, niple campana de latón para gas 3/8 x 1/2 NPT.

**Costo de instalación: \$928**

**\* GTT**

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



**\* KITPAX**

Extensión de altura (91,4-96,8 cm), acero inoxidable, adecuados para cocinas Master, Sinfonia y Concerto



**\*Accesorios no incluidos**



smeg

# Refrigeradores



**Modelo:** FQ55UFX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, llave angular 1/2, filtro externo, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Costo de instalación: \$812**



**Modelo:** FC20UXDNE  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.  
**Costo de instalación: \$696**  
**Cambio del sentido de apertura: \$500**



**Modelo:** FQI60KDMX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, llave angular 1/2, filtro externo, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Costo de instalación: \$812**



**Modelo:** FA49OURX  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.  
**Costo de instalación: \$812**



**Modelo:** FA49OULX  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.  
**Costo de instalación: \$812**

La presión de agua de entrada mínima: 25 PSI  
La presión máxima del agua de entrada: 70 PSI

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

# Refrigeradores



**Modelo:** FD3620UWI  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular ½, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** CB465UI  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular ½, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** CB3620UWI  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular ½, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740

La presión de agua de entrada mínima: 25 PSI  
La presión máxima del agua de entrada: 70 PSI

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

# Refrigeradores



**Modelo:** CB300UI  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, nicho independiente respetando ficha técnica. Llave angular 1/2, filtro externo, kit de conexión fábrica de hielo.



**Modelo:** CB300U  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, nicho independiente respetando ficha técnica.



**Modelo:** CB2485U  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, nicho independiente respetando ficha técnica.

**Costo de instalación: \$986**

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.



 **smeg**

No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Luxury Cooling

## BOTTOM MOUNT INOX



**Modelo:** RBMU36RX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular ½, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** RBMU30RX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular ½, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740

La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,5 MPa (entre 0,5 bar y 5 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948

 smeg

No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Luxury Cooling

## BOTTOM MOUNT PANEL READY



**Modelo:** RBMU36R  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** RBMU30R  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo.  
**Incluye filtro interno.**

Costo de instalación: \$1,740

La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,5 MPa (entre 0,5 bar y 5 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948

 smeg

\* No incluye panel  
No son sólo productos.  
Son creaciones.  
No incluye panel

# Luxury Cooling

## COLUMNA REFRIGERADOR INOX



**Modelo:** RSDU36RX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** RSDU30RX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

Costo de instalación: \$1,740

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948



No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Luxury Cooling

## COLUMNA REFRIGERADOR PANEL READY



**Modelo:** RSDU36R  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$1,740**



**Modelo:** RSDU30R  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$1,740**

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948

 smeg

\* No incluye panel  
No son sólo productos.  
Son creaciones.  
No incluye panel

# Luxury Cooling

## COLUMNA CONGELADOR INOX



**Modelo:** FZU18LX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** FZU30LX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

Costo de instalación: \$1,740



**Modelo:** FZU36LX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

Costo de instalación: \$1,740

La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,5 MPa (entre 0,5 bar y 5 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.



MADE IN ITALY  
Since 1948

smeg

No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Luxury Cooling

## COLUMNA CONGELADOR PANEL READY



**Modelo:** FZU18L  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

**Costo de instalación: \$1,740**  
**\* No incluye panel**



**Modelo:** FZU30L  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

**Costo de instalación: \$1,740**  
**\* No incluye panel**



**Modelo:** FZU36L  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente, llave de agua angular 1/2, kit de conexión fábrica de hielo. **Incluye filtro externo con base de colocación.**

**Costo de instalación: \$1,740**  
**\* No incluye panel**



La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,5 MPa (entre 0,5 bar y 5 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

**MADE IN ITALY**  
Since 1948

**smeg**

No son sólo productos.  
Son creaciones.  
No incluye panel

# Luxury Cooling

## COLUMNA CAVA DE VINO Y LINKING KIT



**Modelo:** WCOU24LX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$1,740**



**Modelo:** WCOU24L  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente.

**Costo de instalación: \$1,740**

### \* LINKING KIT RSFZLK

Trim de unión de regalo, en la compra de una pareja.

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948



\*Accesorios no incluidos

\* No incluye panel

No son sólo productos.  
Son creaciones.



# Lavavajillas



**Modelo:** STX315SMX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** 1 manguera de 1/2 a 1/2  
1 niple corrido de 1/2 a 1/2  
Reducción bushin de 3/4 a 1/2 en latón.

Costo de instalación: \$870



**Modelo:** LSP304SMX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** 1 manguera de 1/2 a 1/2  
1 niple corrido de 1/2 a 1/2  
Reducción bushin de 3/4 a 1/2 en latón.

Costo de instalación: \$870

## \* KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,9 MPa (entre 0,5 bar y 9 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948

 smeg

\*Accesorios no incluidos  
No son sólo productos.  
Son creaciones.

# Lavavajillas



**Modelo:** STL281SMX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** 1 manguera de 1/2 a 1/2  
1 niple corrido de 1/2 a 1/2  
Reducción bushin de 3/4 a 1/2 en latón.

**Costo de instalación: \$870**



**Modelo:** STL372QSMX  
**Voltaje:** 115V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 15A  
**Material extra :** 1 manguera de 1/2 a 1/2  
1 niple corrido de 1/2 a 1/2  
Reducción bushin de 3/4 a 1/2 en latón.

**Costo de instalación: \$870**

## KIT82CX

Suitable for  
Type Dishwashers  
Panel



## \* KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



La presión de red debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 0,9 MPa (entre 0,5 bar y 9 bar).

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

MADE IN ITALY  
Since 1948

smeg

**\*Accesorios no incluidos**  
No son sólo productos.  
Son creaciones.



# Tarjas y monomandos



**Modelo:** MD22DKX1

**Material extra :**

Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** VSTR71DKX1

**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).

**Costo de instalación:** Libre instalación



# Tarjas



**Modelo:** VSTQ72-2

**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).



**Modelo:** VFU71SFR

**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).

**Costo de instalación:** Libre instalación

# Tarjas



**Modelo:** VZUM3434N  
**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).



**Modelo:** VZP76N  
**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).



**Modelo:** VZP45N  
**Material extra :** Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).

**Costo de instalación:** Libre instalación

# Tarjas



**Modelo:**

**UM4040**

**Material extra :**

Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).



**Modelo:**

**UM50**

**Material extra :**

Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).



**Modelo:**

**UM40**

**Material extra :**

Adaptador de hule de 50 mm (para fregadero).

**Costo de instalación: Libre instalación**

# Monomandos



**Modelo:** MID20MN

**Material extra :**  
Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** MID1MN


**Material extra :**  
Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** MID6SS

**Material extra :**  
Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.

Costo de instalación: Libre instalación



# Monomandos



**Modelo:** MID5CR

**Material extra :**  
 Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
 Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** MID9CR

**Material extra :**  
 Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
 Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** MID9CR


**Material extra :**  
 Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
 Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.



**Modelo:** MI4CR

**Material extra :**  
 Opción 1: Llave angular entrada de agua 1/2 salida de agua 3/8  
 Opción 2: una pieza cople de latón de 1/2, una reducción bushing latón de 1/2\*3/8 y un niple de latón de 3/8\* 5cm de largo.


**Costo de instalación: Libre instalación**





S M E G

# Refrigeradores



**Modelo:** FAB32URBL3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB32URCR3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB32URRD3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB32URWH3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente

**Costo de instalación: \$812**

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

# Refrigeradores



**Modelo:** FAB28URBL3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB28URCR3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB28URRD3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB28URWH3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB28URDUJ3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente

Costo de instalación: \$696

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

# Frigobares



**Modelo:** FAB10URBL3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB10URCR3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB10URRD3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB10URWH3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente

**Costo de instalación: \$580**

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

# Frigobares



**Modelo:** FAB5URBL3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB5URRD3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB5URWH3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** FAB5URWH3  
**Voltaje:** 120V, 60Hz.  
**Clavija:** Incluida tipo B  
**Conexión:** Fase, neutro y tierra física  
**Pastilla:** 10A  
**Material extra :** Circuito independiente

La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

Costo de instalación: \$464

S M E G

FIAT  
500



2W-e 200

# Refrigeradores Fiat500



**Modelo:** SMEG500GRUS

**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B

**Conexión:** Fase, neutro y tierra física

**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** SMEG500WHUS

**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B

**Conexión:** Fase, neutro y tierra física

**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente



**Modelo:** SMEG500RDUS

**Voltaje:** 120V, 60Hz.

**Clavija:** Incluida tipo B

**Conexión:** Fase, neutro y tierra física

**Pastilla:** 10A

**Material extra :** Circuito independiente


La colocación de regulador y/o compensador de voltaje es ampliamente recomendable para voltajes altos, bajos y/o inestables.

Costo de instalación: \$1,160

# Notas importantes

- **Después de 4 equipos se autoriza una 3a visita sin costo para cliente.**
- **Costo adicional por visita \$800**
- **Tarjas y Llaves la instalación debe ser efectuada con plomero de confianza.**
- **Equipos a 220V se debe considerar circuitos independientes**
- **Cambio de esprea \$500 posterior a la conexión.**
- **Cargo de viáticos se tiene que cubrir el 50% previo al desplazamiento.**
- **Cargo de conexión: debe cubrirse el 50% en la primera visita.**
- **Giro de bisagra tiene un costo de \$500 para los equipos preparados para el giro de puerta.**

# Contacto



Escanea el código QR  
para solicitar tu servicio





FLOUR  
WATER  
SALT  
YEAST

