KITCHEN
COLLECTION

GESSI

PRICE LIST 26

KITCHEN
COLLECTION

GESSI




A Family Business

TRADITION AND INNOVATION

Gessi is a family story, founded in 1992 by the visionary Umberto and his son Gian Luca. Rooted in the heart of Valsesia, the company seamlessly blends craftsmanship, innovation, and sustainability, becoming a symbol of Made in Italy and global lifestyle. In recent years, Gian Luca's sons, Nicolò and Emanuele, have passionately carried forward the family tradition, contributing to the company's growth. This commitment is reflected in the wellness of both people and the local community, while preserving our heritage and the territory that hosts us.

Gessi è una storia di famiglia, fondata nel 1992 dal visionario Umberto e dal figlio Gian Luca. Radicata nel cuore della Valsesia, l'azienda fonde sapientemente artigianato, innovazione e sostenibilità, diventando il simbolo del Made in Italy e dello stile di vita globale. Negli ultimi anni, i figli di Gian Luca, Nicolò ed Emanuele, hanno portato avanti con passione la tradizione di tradizione di famiglia, contribuendo alla crescita dell'azienda. Questo impegno si riflette nel benessere delle persone e della comunità locale, preservando il nostro patrimonio e il territorio che ci ospita.



Welcome to our home

PARCO GESSI

MADE IN ITALY | LOCAL INVESTMENTS | ENERGY AUTONOMY



Gessi covers an area of 1,500,000 square metres of green park, with a deep bond between the company and its territory: Valsesia. Here, amidst mountains that offer views of rare beauty, watercourses that provide a precious resource, and a culture deeply rooted in tradition but projected towards the future, Valsesia has moulded the essence of Gessi. A company that has always been committed to sustainability, expressing its constant and innate commitment through a strong environmental, economic, organisational, cultural and social responsibility.

Gessi si estende su un'area di 1.500.000 metri quadrati di parco verde, espressione del profondo legame dell'azienda con il suo territorio: la Valsesia. Qui, tra montagne che incantano con la loro bellezza, corsi d'acqua che offrono risorse preziose e una cultura profondamente radicata nella tradizione ma proiettata con slancio verso il futuro, la Valsesia ha ispirato e modellato l'essenza di Gessi. Un'azienda da sempre votata alla sostenibilità, che traduce il proprio impegno in una responsabilità concreta e costante a livello ambientale, economico, organizzativo, culturale e sociale.

CO^2 EMISSION REDUCTION | ETHICAL BUSINESS



Talented People

FOSTERING EXCELLENCE AND GROWTH

A fundamental strategic asset, the real human capital that writes daily the company's history every day. A climate of respect, loyalty and trust, while listening to the market, creates a positive environment in which everyone can express their potential. Refined materials, innovative processes and tailor-made technologies are the result of this commitment, blending craftsmanship and innovation into unparalleled excellence. This is Made in Gessi.

Un asset strategico fondamentale, il vero capitale umano che scrive ogni giorno la storia dell'azienda. Un clima di rispetto, lealtà e fiducia, ascoltando il mercato, si crea un ambiente positivo in cui ognuno può esprimere il proprio potenziale. Materiali raffinati, processi innovativi e tecnologie su misura sono il risultato di questo impegno, che fonde artigianato e innovazione in un'eccellenza senza pari. Questo è il Made in Gessi.

COMPETENCE | COMMITMENT | PROGRESS




100% MADE IN GESSI

BEAUTIFULLY DESIGNED, PERFECTLY MADE

Gessi represents the excellence of Made in Italy, with an entirely in-house production that guarantees absolute control over every stage of the process, from conception to final realisation. This choice makes it possible to preserve the craftsmanship, technological innovation and attention to detail that distinguish every Gessi product.

Gessi rappresenta l'eccellenza del Made in Italy, con una produzione interamente interna che garantisce un controllo assoluto su ogni fase del processo, dall'ideazione alla realizzazione finale. Questa scelta consente di preservare la qualità artigianale, l'innovazione tecnologica e l'attenzione al dettaglio che contraddistinguono ogni prodotto Gessi.



The Art of Manufacturing

The company combines experience, craftsmanship and avant-garde, constantly investing in research and development. Advanced technologies and state-of-the-art production processes are combined with manual craftsmanship techniques to create innovative solutions of impeccable design.

L’azienda combina esperienza, artigianalità e avanguardia, investendo costantemente in ricerca e sviluppo. Tecnologie avanzate e processi produttivi all’avanguardia si affiancano a tecniche artigianali manuali per creare soluzioni innovative e dal design impeccabile.



Our World
CERTIFICATIONS

The Integrated Quality and Environmental Management System governs the entire company and is oriented towards continuous improvement. Gessi has been certified for the company's production method and system according to UNI EN ISO 9001 since 1996. Gessi represents a very rare case of a company that possesses a triple certification for quality, environment and safety. Gessi boasts product quality and conformity certificates issued by the most renowned certification bodies around the world. They guarantee consumers that Gessi products possess quality and safety characteristics in accordance with local regulations, market requirements and legal constraints. The effort to continuously improve and exceed the certified quality standards confirms the unique and exclusive value of the products.

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente governa tutto il complesso aziendale ed è orientato a proporne miglioramenti continui. Gessi è certificata per il metodo e il sistema produttivo aziendale secondo la normativa UNI EN ISO 9001 fin dal 1996. Di fatto Gessi rappresenta un caso rarissimo di azienda che possiede una triplice certificazione per qualità, ambiente e sicurezza. Gessi vanta attestazioni di qualità e conformità di prodotto erogate dai più rinomati enti di certificazione di tutto il mondo. Esse garantiscono ai consumatori che i prodotti Gessi possiedano caratteristiche qualitative e di sicurezza in conformità con le normative locali, in base alle esigenze del mercato e ai vincoli di legge. Lo sforzo di continuo miglioramento e di costante superamento degli standard qualitativi attestati, conferma il valore unico ed esclusivo dei prodotti.

ICIM

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK



Technical assistance

SCAN THE QRCODE TO VIEW THE TECHNICAL ASSISTANCE NETWORK

SCANSIONA IL QRCODE PER VISUALIZZARE LA RETE DI ASSISTENZA

SCAN QR CODE

FINISHES




#031
CHROME



#239
STEEL
BRUSHED



#149
FINOX



#299
MATTE
BLACK



#707
BLACK METAL
BUSHED PVD



#708
COPPER
BUSHED PVD



#726
WARM BRONZE
BUSHED PVD



#727
BRUSS
BUSHED PVD

INDEX

17156	pag	**33**	**29651**	pag	**37**	**60024**	pag	**23**	**60120**	pag	**20**
17194	pag	**32**	**29660**	pag	**36**	**60058**	pag	**27**	**60220**	pag	**21**

MIXER TECHNOLOGY COLLECTIONS

GESSI316


60120


60220


60024

OFFICINE GESSI


60058

PROTON


17194


17156

SOAP DISPENSER


29660


29651

SEMI-PROFESSIONAL







EXTRACTABLE







SOAP DISPENSER


29660


29651

	Item	Pag	Semi-Professional	Extractable	Swivelling	Under Window	Soap Dispenser	Handshower 1 function	Handshower 2 function	Chrome	Finox	Steel Brushed	Matt Black	Matt Black / finox	Copper PVD	Copper Brushed PVD	Black Metal PVD	Black Metal Brushed PVD	Warm Bronze PVD	Warm Bronze Brushed PVD	Brass PVD	Brass Brushed PVD	Aged Bronze	Antique Brass	Gold PVD	Nickel PVD	Gold Brushed PVD	White	Cipria	Agave
										#031	**#149**	**#239**	**#299**	**#599**	**#030**	**#708**	**#706**	**#707**	**#735**	**#726**	**#710**	**#727**	**#187**	**#713**	**#246**	**#720**	**#716**	**#279**	**#275**	**#276**
GESSI316	**60120**	20										•	•			•		•		•		•								
GESSI316	**60220**	21										•	•			•		•		•		•								
GESSI316	**60024**	23										•	•			•		•		•		•								
OFFICINE GESSI	**60058**	27								•	•		•																	
PROTON	**17194**	32								•	•		•																	
PROTON	**17156**	33								•	•		•																	
SOAP DISPENSER	**29660**	36					•					•	•			•		•		•		•								
SOAP DISPENSER	**29651**	37					•			•	•		•																	



316 KITCHEN collection

STEEL, AN EXTRAORDINARY MATERIAL FOR AN EXTRAORDINARY DESIGN

A noble and precious material, long lasting, resistant and aesthetically pleasing. This element exalts Gessi faucets with simplicity, with an eye-catching cylindrical design of essential sophistication.

ACCIAIO,
UN MATERIALE STRAORDINARIO PER UNO STRAORDINARIO DESIGN


Un materiale nobile e prezioso, duraturo nel tempo, resistente e che fosse anche bello da vedere. Un elemento che esaltasse, con semplicità, la rubinetteria Gessi attraverso un design cilindrico, di grande immediatezza visiva e raffinatezza essenziale: nasce il Sistema Gessi 316, protagonista, l'esclusivo acciaio inossidabile AISI 316.



60220#726



60024#726





316 KITCHEN

CHARMING PATTERNS

The charming patterns, through the exclusive manufacturing of the stainless steel, create pieces of special taste, perfect for who loves the essentiality, but wants to give to the kitchen a refinement touch, high-tech but decorative but warm.

RILIEVI DI CHARME


I pattern affascinanti, attraverso l'esclusiva lavorazione dell'acciaio inossidabile, creano pezzi dal sapore speciale, perfetti per chi ama l'essenzialità, ma vuole dare alla cucina un tocco raffinato, high-tech ma caldo e decorativo.

60120

Mezclador monomando giratorio con ducha de mano de chorro único

239	Steel Br.	**2.584 $**
299	Matte Black	**3.490 $**
707	Black Metal Br.	**4.342 $**
708	Copper Br.	**4.342 $**
726	Warm Bronze Br.	**4.342 $**
727	Brass Br.	**4.342 $**





FINISHES



727
BRASS BR.

726
WARM
BRONZE BR.

708
COPPER BR.

707
BLACK
METAL BR.

299
MATTE BLACK


239
STEEL BR.

60220

Mezclador monomando giratorio con ducha de mano de chorro único

239	Steel Br.	**2.728 $**
299	Matte Black	**3.684 $**
707	Black Metal Br.	**4.584 $**
708	Copper Br.	**4.584 $**
726	Warm Bronze Br.	**4.584 $**
727	Brass Br.	**4.584 $**





FINISHES



727
BRASS BR.

726
WARM
BRONZE BR.

708
COPPER BR.

707
BLACK
METAL BR.

299
MATTE BLACK

239
STEEL BR.



GESSI

60024

Mezclador monomando con teleducha extraible

239	Steel Br.	**2.948 $**
299	Matte Black	**3.980 $**
707	Black Metal Br.	**4.954 $**
708	Copper Br.	**4.954 $**
726	Warm Bronze Br.	**4.954 $**
727	Brass Br.	**4.954 $**





FINISHES



727
BRASS BR.

726
WARM
BRONZE BR.

708
COPPER BR.

707
BLACK
METAL BR.

299
MATTE BLACK

239
STEEL BR.



DESIGN_GESSI STYLE STUDIO
GESSI PATENT

OFFICINE – GESSI
collection

A “MECHANICAL” INSPIRATION FOR A BRAND NEW DESIGN WITH AN INDUSTRIAL CHIC STYLE

The research of pleasantness in one’s own private spaces leads, today, to the redevelopment of functional living spaces such as the kitchen. This room already represents a relevant part in the project of a house: it is a place full of technology and expressive possibilities.

ISPIRAZIONE “MECCANICA” PER UN NUOVO “DESIGN” DALLO STILE INDUSTRIAL CHIC

La ricerca della piacevolezza nei propri spazi privati, oggi porta a riqualificare gli ambienti funzionali dell’abitare, come la cucina, che rappresenta ormai, per concentrato di tecnologia, materiali disponibili e possibilità espressive, una quota preponderante del progetto di un’abitazione.



60058#149



OFFICINE - GESSI
IT

60058

Mezclador monomando con teleducha extraible

031	Chrome	**1.660 $**
149	Finox Br. Nickel	**2.242 $**
299	Matte Black	**2.242 $**





FINISHES



299
MATTE BLACK



149
FINOX BR.
NICKEL



031
CHROME



DESIGN_GESSI STYLE STUDIO
GESSI PATENT

PROTON
collection

PERFECT PROPORTIONS AND PURE SHAPES

Gessi's commitment to creative experimentation and innovation once again manifests itself in a design that transcends time and trends. A unique, elegant and strongly identifying profile is created by the combination of organic and geometric style, a combination of perfect proportions and pure shapes. Proton's extremely innovative design makes the Collection fit in both contemporary and classical interiors giving to any environment a special feel of relaxation.

PERFETTE PROPORZIONI E FORME PURE

L'impegno di Gessi per la sperimentazione e l'innovazione, ancora una volta si manifesta in un design che trascende il tempo e le mode. Un profilo unico, elegante e fortemente identificativo, si realizza dall'incontro tra stile organico e geometrico, combinazione tra perfette proporzioni e forme pure. il design estremamente innovativo di Proton fa sì che la collezione si inserisca con naturalità e personalità in interni contemporanei che classici infondendovi uno speciale senso di relax.



17156#299



COMBINING PURE SHAPES WITH PERFECT PROPORTIONS, PROTON MERGES HARMONY AND ERGONOMICS FOR INNOVATIVE INTERIOR SETTINGS

The minimalist style and the attention to every detail that have made Gessi acclaimed on a world level, transmit a message of distinct and essential style. Proton renovates once again the brand's unique identity and its ability to transform the most creative space of the home into an inviting and comfortable place, for a daily life seasoned with quality, style and pleasure.

17194#149





COMBINANDO FORME PURE E PERFETTE PROPORZIONI, PROTON FONDE ARMONIA ED ERGONOMIA PER SEMPRE NUOVE SOLUZIONI D'INTERNI

Lo stile minimalista e la massima attenzione ai dettagli, cifra stilistica di Gessi, riescono a trasmettere un messaggio di distinzione e di essenzialità. Con Proton si rinnova ancora una volta l'identità unica del marchio e la sua capacità di trasformare lo spazio più creativo della casa in luogo invitante e confortevole, per una quotidianità condita da qualità, stile e piacere.


17194#149

17194

Mezclador monomando giratorio con ducha de mano de chorro único

031	Chrome	**1.816 $**
149	Finox Br. Nickel	**2.452 $**
299	Matte Black	**2.452 $**





FINISHES



299
MATTE BLACK



149
FINOX BR.
NICKEL




031
CHROME

17156

Mezclador monomando con teleducha extraible

031	Chrome	**1.730 $**
149	Finox Br. Nickel	**2.336 $**
299	Matte Black	**2.336 $**





FINISHES



299
MATTE BLACK



149
FINOX BR.
NICKEL



031
CHROME

KITCHEN
COLLECTION

SOAP DISPENSER


GESSI

29660

Dispensador de jabón

239	Steel Br.	**562 $**
299	Matte Black	**760 $**
707	Black Metal Br.	**944 $**
708	Copper Br.	**944 $**
726	Warm Bronze Br.	**944 $**
727	Brass Br.	**944 $**





FINISHES



727
BRASS BR.

726
WARM
BRONZE BR.

708
COPPER BR.

707
BLACK
METAL BR.

299
MATTE BLACK


239
STEEL BR.

29651

Dispensador de jabón

031	Chrome	**594 $**
149	Finox Br. Nickel	**802 $**
299	Matte Black	**802 $**





FINISHES



299
MATTE BLACK



149
FINOX BR.
NICKEL



031
CHROME

TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDIZIONI DI VENDITA

01 **MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES**
CERTIFICATI DEL SISTEMA DI GESTIONE

02 **TECHNICAL SPECIFICATIONS**
PRESCRIZIONI TECNICHE

03 **CLEANING GUIDELINES**
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA

04 **GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE**
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CERTIFICATI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.
Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.
These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.
Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.
Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Certificate Management System: Environment
Certificato del sistema di gestione: Ambiente

AMBIENTE


ICIM
CERTIFICATO N. 0390A/4
CERTIFICATE No.
GESSI S.P.A.
Sede e Unità Operativa
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Progettazione, acquisti, produzione.
Unità Operativa
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Direzione, commerciale, HR, produzione.
UNI EN ISO 14001:2015
EA: 18 - 14 - 17 - 35
Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno mediante lavorazioni meccaniche, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti galvanici e di verniciatura, assemblaggio e confezionamento. Produzione di espositori ed allestimenti per stand.
Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.
DATA EMISSIONE FIRST ISSUE 12/05/2010
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE 12/05/2022
DATA DI SCADENZA EXPIRING DATE 11/05/2025
Vincenzo Cavaliere
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.
ACCREDIA

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
CISQ/ICIM SPA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
GESSI S.P.A.
Head Office and Operative Unit
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - I-13037 Serravalle Sesia (VC)
Operative Unit
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - I-13037 Serravalle Sesia VC)
has implemented and maintains a
Environmental Management System
for the following scope:
Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.
which fulfils the requirements of the following standard:
ISO 14001:2015
Issued on: 2022-05-12
First issued on: 2010-05-12
Expires on: 2025-05-11
This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
Registration Number: IT-70372
IQNet
Alex Stoichitoiu
President of IQNet
CISQ
Ing. Mario Romersi
President of ICISQ
IQNet Partners*:
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Gessi has been for years on the forefront of "green" production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

CERTIFICATES MANAGEMENT SYSTEM

Certificate Management System: Safety
Certificato del sistema di gestione: Sicurezza

SICUREZZA



The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursue a concept of “total overall quality” of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwel.

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguimento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un’attenzione speciale all’ambiente dove l’uomo vive e lavora.

Certificato del sistema di gestione: Qualità
Certificate Management System: Quality

QUALITÁ



The added value of a genuine, integrally “Made in Italy – Made in Gessi” production, is apparent in all Gessi’s creations.

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente “Made in Italy – Made in Gessi”, emerge in ogni creazione Gessi.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto;
7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica;
8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESSI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESSI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESSI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESSI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia I costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESSI S.p.A.

I prodotti GESSI S.p.A. sono realizzati in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze di mercato, design e funzionalità. Le
superfici dei prodotti GESSI S.p.A., sia per ambienti interni che esterni, sono ottenute utilizzando i migliori materiali e processi produttivi approvati e sono costantemente valorizzate da avanzati metodi di certificazione della qualità.
La resistenza e la durata di tutti i tipi di materiali sopra citati sono strettamente legate a un uso corretto, a una buona manutenzione e all'impiego di materiali di pulizia adeguati che ne preservino le caratteristiche originali.
Pertanto, la comparsa di macchie di ruggine o depositi di calcare sono chiare indicazioni di una non corretta o mancata pulizia e non di difetti e/o scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Pertanto, per apprezzare appieno il vostro prodotto Gessi e preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

- Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua piovana o il calcare dell'acqua di rete rimangono sotto forma di macchie sulla superficie del prodotto una volta evaporata l'acqua.
- È possibile prevenire la formazione di depositi e mantenere pulito il prodotto asciugandolo sempre con un panno morbido.
- DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIETTE, ALCOOL, PRODOTTI CONTENENTI CLORO E I SUOI DERIVATI, ECC. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI in quanto possono danneggiare irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la brillantezza e la satinatura.
- PULIRE REGOLARMENTE IL PRODOTTO CON SOLA ACQUA E SAPONE NEUTRO, ASCIUGANDOLO CON UN PANNO MORBIDO MONOUSO.
- Pulire regolarmente i filtri all'estremità del prodotto, oltre a quelli già citati, dopo averli smontati e aver rimosso il calcare che ostruisce le uscite. Pulire regolarmente anche i punti di erogazione, per esempio strofinando leggermente gli ugelli di erogazione per liberarli dal calcare e mantenere pulito il diffusore.
- Quando si utilizza un sapone spray, spruzzarlo su un panno o una spugna pulita, MAI direttamente sul prodotto.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
4) water temperature should not be higher than 70°C;
5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

MAINTENANCE: GESSI S.p.A. PRODUCT CLEANING INSTRUCTIONS

GESSI S.p.A. products are manufactured in different materials to suit all market, design and functionality needs. The surfaces of the products manufactured by GESSI S.p.A., for both indoor and outdoor environments, are obtained using the best materials and approved production processes and they are constantly enhanced by advanced quality certification methods.
The resistance and durability of all the types of material mentioned above are closely linked to proper use, good maintenance and the use of suitable cleaning materials and products that preserve the original characteristics. Therefore, the appearance of spots of rust or limescale deposits are clear indications of incorrect or lack of cleaning and not the result of defects and/or poor quality of the materials used.

Therefore, in order to fully appreciate your Gessi product and preserve its aesthetic quality, consider the following:

- The pollutants found in rainwater or the limescale in mains water remain in the form of stains on the surface of the product once the water has evaporated. It is possible to prevent the formation of deposits and keep your product clean by always drying it with a soft cloth.
- DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, PRODUCTS CONTAINING CHLORINE AND ITS DERIVATIVES, ETC. MUST NOT BE USED as these may irreparably damage the product surfaces, thus compromising their aesthetic qualities, brightness and satin finish. REGULARLY CLEAN THE PRODUCT WITH ONLY WATER AND A NEUTRAL SOAP, WIPING IT DRY WITH A SOFT DISPOSABLE CLOTH.
- Regularly clean the filters upstream of the product, in addition to those mentioned above, after having disassembled them and removed the limescale obstructing the outlets. Regularly clean the distribution points too, for example by slightly rubbing the distribution nozzles so as to free them of any limescale and keep the diffuser clean.
- When using spray-on soap, spray it onto a clean cloth or sponge, NEVER directly on the product.

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

In case the instructions above (reported from Gessi standard warranty) have not been observed, it is exceptionally possible to follow the instructions in the table below / Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate (riportate dalla garanzia standard Gessi) non siano state rispettate, è eccezionalmente possibile seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante.


GALVANIC FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
031 CHROME (G001) 	Fingerprint proof, scratchproof,high resistance, easy to clean, corrosion resistant / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, resistente alla corrosione	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent / Solventi	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent limescale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
149 FINOX BRUSHED NICKEL (G002) 	Scratchproof, easy to clean / Antigraffio, facile da pulire	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, unipol (paste) / Solvente, unipol (pasta)	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
239 STEEL BRUSHED (A000) - STAINLESS STEEL (****) 	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, Stailess Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		**Do not use steel wool pads.** perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / **Non usare pagliette in acciaio.** Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare

VARNISHED FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
299 **BLACK MATTE** **(C072)** 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent limescale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
279 **WHITE MATTE** **(C071)** 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		
187 **AGED BRONZE** **(G052)** 	Fingerprint proof, scratchproof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, antigraffio, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		
713 **ANTIQUE BRASS** **(V204)** 	Fingerprint proof, scratchproof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, antigraffio, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		
275 **MATTE CIPRIA** 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		
276 **MATTE AGAVE** 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		

PVD FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
030 COPPER PVD (P000) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Unipol (pasta), candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime-scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
708 COPPER BRUSHED PVD (P006) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
706 BLACK METAL PVD (P001) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
707 BLACK METAL BRUSHED PVD (P004) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
246 GOLD PVD BRUSHED PVD (P005) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
735 WARM BRONZE PVD (P037) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent limescale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
726 WARM BRONZE BRUSHED PVD (P024) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
727 BRASS BRUSHED PVD (P025) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		
710 BRASS PVD (P011) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
720 NICKEL PVD (P014) 	Scratchproof, high resistance / Antigraffio alta resistenza	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Unipol, solvent, bleach, chlorine products / Unipol, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

(*) **DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI:** utilizzare su sporco ridotto. Spruzzare il prodotto su una spugna o un panno e strofinare la superficie. Asciugare accuratamente.
SCHIUMA MULTI AZIONE: utilizzare per rimuovere grasso e impronte digitali. Spruzzare il prodotto su un panno, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ETILICO: adatto per rimuovere residui di grasso o sporco persistente. Bagnare il panno con una piccola quantità di prodotto, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ISOPROPILICO: indicato per rimuovere i residui di grasso. Versare un po' di prodotto su un panno, passare la superficie e asciugare molto bene.
UNIPOL (ATTENZIONE: QUESTA PASTA ABRASIVA PUÒ GRAFFIARE LA FINITURA): usare per rimuovere le macchie di cromo e per lucidare le superfici in acciaio. Utilizzare su un panno, strofinare la superficie, poi passare un panno imbevuto di un detergente specifico per vetri e asciugare bene.

(**) **SPUGNA BIANCA:** adatta per pulire lo sporco poco persistente. Passare la spugna sulla superficie. ATTENZIONE: DA UTILIZZARE CON DELICATEZZA
PANNO IN MICROFIBRA: adatto per rimuovere la polvere. ATTENZIONE: PRIMA DI PASSARE LA SPUGNA, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.
PANNO DI CARTA: adatto per rimuovere la polvere. Può anche essere utilizzato spruzzando su esso prodotti per la pulizia (NON spruzzare tali prodotti direttamente sulla superficie).

(***) ATTENZIONE: PRIMA DI STROFINARE, **VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI** CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE. DOPO LA PULIZIA CON L'ACQUA, ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE OGNI SUPERFICIE PER EVITARE CHE COMPAIANO MACCHIE DI CALCARE. L'USO DI ACQUA DEIONIZZATA EVITA LA FORMAZIONE DI TALI MACCHIE. PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI PER EVITARE UN ECCESSO DI SPORCO O DI IMPRONTE DIGITALI E PER RIDURRE AL MINIMO GLI SFORZI PER LA PULIZIA, IL COSTO E IL RISCHIO DI ROVINARE/ALTERARE LA FINITURA.

(****) **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX:**
L'acciaio inox spazzolato può presentare impronte digitali nelle prime fasi dell'installazione, ma esse diventeranno meno evidenti dopo le prime pulizie. I prodotti più efficaci per rimuovere le impronte digitali o altri tipi di macchie sono l'acqua con sapone o un detergente delicato.
L'acciaio inox con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici normalmente utilizzati per la pulizia delle superfici in vetro: l'importante è che non contengano cloruri.
Non utilizzare prodotti abrasivi perché possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici in acciaio inox. In alternativa, per rimuovere la contaminazione, è possibile utilizzare un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox contenente acido fosforico, risciacquando accuratamente con acqua pulita e asciugando. È consigliabile trattare l'intera superficie in acciaio inox per evitare la formazione di macchie.
Tracce di malta e cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità di acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata per ridurre il rischio di macchie) e asciugare. Non utilizzare mai nessun tipo di prodotto specifico per la rimozione della malta o l'acido cloridrico diluito: in caso di utilizzo o se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI CLORURO (IN PARTICOLARE ACIDO CLORIDRICO), CANDEGGINE CON ACIDO IPOCLOROSO O PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO.
Se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente.
Per rimuovere lo sporco leggero o le impronte digitali, utilizzare un panno umido o un panno scamosciato; per lo sporco più persistente, si consiglia di utilizzare spugne di nylon.

NON UTILIZZARE PAGLIETTE IN ACCIAIO: oltre a graffiare, possono lasciare depositi di carbonio nell'acciaio che, in presenza di umidità, possono dare origine a macchie di ruggine.
Sulle finiture lucide con una texture superficiale in una sola direzione, la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la direzione della finitura, non trasversalmente. Per evitare la contaminazione da parte di particelle di ferro, è necessario assicurarsi che gli strumenti di pulizia scelti non siano stati precedentemente usati su acciaio al carbonio. Infatti, i materiali per la pulizia dei prodotti in acciaio inox devono essere riservati esclusivamente a questo scopo.

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

(*) **SPECIFIC GLASS CLEANER**: use on low dirt. Spray the product on a sponge or cloth and wipe the surface. Dry accurately.
MULTIFOAM: use to remove grease and fingerprints. Spray on a cloth, wipe the surface and dry thoroughly
ETHYL ALCOHOL: suitable for removing grease residues or persistent dirt. Wet the cloth with a little amount of it, wipe the surface and dry accurately
ISOPROPYL ALCOHOL: indicated for removing grease residues. Put a little product on a cloth, wipe the surface and dry very well.
UNIPOL (WARNING: THIS ABRASIVE PASTE MAY SCRATCH THE FINISH): use to remove chrome stains, and polish steel surfaces. Put it on a cloth, wipe the surface, then wipe with a cloth soaked with specific glass cleaner and dry properly.

(**) **WHITE SPONGE:** Suitable for cleaning lightly persistent dirt. Wipe the sponge over the surface. CAUTION: CLAN SOFTLY
MICROFIBRE CLOTH: Suitable for removing dust. CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
PAPER CLOTH: Suitable for removing dust. It can also be sprayed with cleaning products (do NOT spray such products directly on the surface). CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THAT THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.

(***) AFTER CLEANING WITH WATER, **DRY EACH SURFACE IMMEDIATELY** TO PREVENT THE APPEARANCE OF LIMESCALE STAINS. THE USE OF DEIONIZED WATER WILL PREVENT THE FORMATION OF SUCH STAINS. CLEAN THE SURFACES FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE DIRT OR FINGERPRINTS AND TO MINIMIZE THE CLEANING EFFORT, COST AND THE RISK OF SCORING/ALTERING THE FINISH.

(****) **INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL SURFACES CLEANING:**
Brushed stainless steel may show fingerprints in the early stages of installation, but these will become less noticeable after the first few cleanings. The most effective products for removing fingerprints or other types of stains are water with soap or a mild detergent.
Stainless steel with a mirror finish can be cleaned with specific products usuallv used for cleaning glass: most importantiv. thev must not contain chlorides. Do not use abrasive products as they can leave irreparable scratches on stainless steel surfaces. Alternatively, to remove contamination, a specific stainless steel cleaning product containing phosphoric acid may be used, carefully rinsing with clean water and drying. It is advisable to treat the entire stainless steel surface to avoid stains.
Traces of mortar and cement can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water to reduce the risk of leaving stains) and dry. Never use any type of product specifically designed for mortar removal or diluted hydrochloric acid: if these are accidentally used or spilled on stainless steel, rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORIDE (ESPECIALLY CHLORIDRIC ACID), HYPOCHLORIC ACID CANDYGINS, OR PRODUCTS USED TO CLAN SILVER. If accidentally spilled on any stainless steel surface, rinse thoroughly.
To remove light dirt or fingerprints, use a damp cloth or suede leather; for more persistent dirt, nylon sponges are recommended.

DO NOT USE ABRASIVE WOOL PADS AND NON-INOX WOOL PADS: in addition to scratching, they can leave carbon steel deposits that, in the presence of humidity, could result in rust stains.
On polished finishes with a unidirectional surface texture, cleaning should be done with movements that follow the direction of the finish, not across it. To avoid contamination by iron particles, it is necessary to ensure that the cleaning tools chosen have not been previously used on carbon steel. In fact, materials for cleaning stainless steel workpieces must be reserved exclusively for this purpose.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.Applicabilità

1.1.Le presenti condizioni generali di vendita (le “Condizioni Generali”) rappresentano un contratto tra:

(i) “Gessi”: si intende Gessi s.p.a. con sede legale in Parco Gessi, 13037 frazione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), codice fiscale e P. IVA 02235360027; e

(ii) l’“Acquirente”: si intende il rivenditore professionale che accetti di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali.

(Gessi e l’Acquirente sono indicate collettivamente come le “Parti”).

1.2.Accettando di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi (i “Prodotti”) dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali, ad esempio accettando la consegna o effettuando il pagamento, l’Acquirente accetta le presenti Condizioni Generali ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile. A seguito di tale accettazione le presenti Condizioni Generali disciplineranno tutti gli ordini effettuati dall'Acquirente (gli “Ordini”). Gli Ordini accettati da Gessi sono considerati contratti di vendita vincolanti che non possono essere risolti unilateralmente dall'Acquirente. Tali Ordini accettati e le presenti Condizioni Generali costituiranno l'intero accordo tra le Parti (l “Accordo”).

1.3. Queste Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi eventuale altra previsione, richiesta e/o condizione relativa all’ordine di acquisto che venga avanzata dal Cliente nei confronti di Gessi, salvo che sia da quest’ultima espressamente approvata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

1.5.. Gessi si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare periodicamente le Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate al Cliente o dalla loro pubblicazione nel sito web di Gessi. La risoluzione, nullità, inefficacia di una (o una parte di) clausola o di alcune clausole dell’Accordo non può comportare in alcun modo la risoluzione, nullità, inefficacia delle altre clausole o di parte di esse previste nell’Accordo.

2.Prezzi e pagamento

2.1.I prezzi indicati nel presente listino prezzi (il "Listino Prezzi") si intendono IVA esclusa e sono espressi in USD. Nel corso del rapporto commerciale con l'Acquirente, Gessi potrà comunicare a quest'ultimo variazioni di prezzo. Gessi e l'Acquirente potranno concordare sconti specifici relativi ai servizi di distribuzione dell'Acquirente.

2.2.Gessi si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi, ad esempio apportando modifiche ai Prodotti e/o anche eliminando lo stesso modello dal presente Listino Prezzi, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso all'Acquirente

2.3.I pagamenti diventano esigibili alla data di scadenza indicata nella relativa fattura di Gessi e i corrispettivi dovuti non potranno in nessun caso essere trattenuti dall’Acquirente. In particolare, eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o qualsiasi altro comportamento tenuto da Gessi che secondo l’Acquirente configuri un inadempimento di Gessi, non giustificano il ritardo dell’Acquirente nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

2.4.In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell’Acquirente, Gessi si riserva il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fermi in ogni caso i limiti di legge.

3.Riserva di proprietà

Gessi rimarrà proprietaria dei Prodotti ordinati sino al pagamento da parte dell’Acquirente dell’intero corrispettivo convenuto per l’Ordine e/o sino al pagamento dilazionato solo se tale modalità di pagamento sia stata espressamente accordata da Gessi. A tal fine l’Acquirente si impegna a collaborare con Gessi per tutelare la proprietà di quest’ultima. I rischi da perdita o da danneggiamento dei Prodotti saranno trasferiti in capo all’Acquirente dal momento in cui i Prodotti verranno consegnati all’Acquirente ex art. 4.1. delle Condizioni Generali.

4.Spedizione e consegna dei Prodotti

4.1.Salvo diverso ed espresso accordo tra Parti, la consegna dei Prodotti dovrà avvenire EXW (Incoterms 2010) presso la sede legale di Gessi, in Italia.

4.2.Al momento della consegna dei Prodotti ordinati, l’Acquirente verificherà (i) se la quantità di Prodotti ricevuta corrisponde a quella acquistata, e (ii) se l’imballaggio dei Prodotti risulta integro. L’Acquirente segnalerà su un apposito report di consegna della spedizione qualsiasi errore e/o diversità della consegna, indicando in particolar modo eventuali errori in merito alla quantità e/o al tipo di Prodotti consegnati e/o eventuali danneggiamenti dell’imballaggio. Questo report dovrà essere confermato per iscritto dal soggetto che ha effettato la consegna all’Acquirente mediante l’apposizione della propria firma e dovrà essere inviato a Gessi.

4.3.Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti, entro 14 giorni di calendario dalla consegna, l’Acquirente dovrà inoltre (i) verificare se i Prodotti sono stati consegnati in buone condizioni; (ii) documentare la presenza di eventuali vizi dei Prodotti tramite, ad esempio, fotografie e/o video che mostrino chiaramente questi vizi; e (iii) segnalare la presenza di questi vizi a Gessi tramite e-mail all’indirizzo di posta del proprio referente commerciale (la cui ricezione della comunicazione sarà confermata da Gessi) oppure tramite fax o raccomandata A/R. La segnalazione dell’Acquirente dovrà includere una descrizione dettagliata e documentata di questi vizi. L’Acquirente metterà a disposizione di Gessi i Prodotti per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie o dovrà inviare i Prodotti presso la sede di Gessi per le opportune verifiche tecniche, qualora Gessi lo ritenga necessario. Le spese di spedizione sono a carico di Gessi solo se le segnalazioni dell’Acquirente siano ritenute fondate da Gessi.

4.4.Nel caso in cui l’Acquirente non avanzi contestazioni sui Prodotti ordinati e/o sulla consegna nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4.2. e 4.3., i Prodotti si considereranno, salvo difetti visibili, consegnati nella quantità e con le qualità convenute, nonché in buono stato e l’Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla quantità e alla qualità dei Prodotti consegnati e/o allo stato dei Prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli obblighi di garanzia in capo a Gessi. Resta inteso tra le Parti che né le Condizioni Generali né le garanzie di Gessi pregiudicano eventuali garanzie inderogabili previste dalla normativa applicabile.

5.Destinazione dei Prodotti

5.1. Le Parti convengono che, qualora la vendita dei Prodotti nel Paese indicato dall'Acquirente quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o nel Paese in cui vi sia la sede dell'Acquirente sia (o Gessi venga a conoscenza che sia) soggetta a restrizioni o violerebbe qualsiasi normativa applicabile (le "Restrizioni"), a meno che le Restrizioni non vengano revocate, i relativi Ordini saranno annullati da Gessi ex art. 1456 c.c., senza possibilità di modificare il Paese di destinazione dei Prodotti e Gessi potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) rimborsare al Cliente il pagamento ricevuto da quest'ultimo per gli Ordini annullati; e/o (ii) concedere un credito all'Acquirente per i Prodotti che non sono soggetti a Restrizioni, a seconda della disponibilità. In nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di richiedere a Gessi di fornire i Prodotti nei Paesi soggetti a Restrizioni e/o che possono essere utilizzati per aggirare le Restrizioni, essendo Gessi un produttore dedito alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi applicabili, ivi compresa la normativa inerente alle Restrizioni. Nel caso di violazione dell'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, Gessi, oltre al diritto di annullare gli Ordini, può recedere dall'Accordo e ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione all'Accordo che ha portato alla violazione, nonché il risarcimento dei danni. In ogni caso, Gessi si impegna a notificare le Autorità competenti in caso di violazione del divieto previsto da questo articolo.

5.2.L'Acquirente riconosce che i Prodotti possono essere destinati a determinati territori in cui le leggi locali prevedono requisiti diversi rispetto ad altri territori e/o in cui la struttura sanitaria differisce da quella di altri paesi. L'Acquirente dovrà sempre rivendere i Prodotti all'interno dei territori a cui i Prodotti sono destinati per assicurarsi che siano conformi alle leggi locali, fatte salve eventuali leggi (comprese quelle dell'UE) che vietino limitazioni dei territori di rivendita.

6.Garanzie di Gessi

6.1.Gessi garantisce che i Prodotti possiedono le specifiche tecniche richieste dalle norme di legge, soggette comunque a tolleranze ragionevoli e comunemente accettate nel mercato, e che al momento della consegna i Prodotti sono privi di vizi e/o difetti relativi al materiale utilizzato nonché alle lavorazioni eseguite.

6.2.Gessi non garantisce che i Prodotti siano compatibili con le leggi e le apparecchiature locali in tutto il mondo. Per questo motivo, la garanzia è valida solo ed esclusivamente per tutti i Paesi ai quali è destinato il Prodotto venduto all'Acquirente, fatte salve comunque le disposizioni della normativa applicabile.

7.Diritti di proprietà intellettuale

7.1.L'Acquirente riconosce che tutti i diritti d'autore, i disegni industriali, i brevetti, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali, i nomi di dominio e/o gli slogan, registrati o non registrati e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale secondo diverse giurisdizioni (i "Diritti di Proprietà Intellettuale") detenuti o comunque nella disponibilità di Gessi e/o delle sue controllate o affiliate sono di proprietà o concesse in licenza a Gessi e/o alle sue controllate o affiliate, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare e beneficiare di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'Acquirente non acquisisce alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

7.2.Nel corso del rapporto commerciale tra le Parti e successivamente alla sua cessazione, l'Acquirente non deve produrre i Prodotti o qualsiasi altro prodotto simile o che imiti i Prodotti e in ogni caso non deve violare i Diritti di Proprietà Intellettuale in nessuna circostanza e/o agire in qualsiasi modo che possa pregiudicare l'avviamento di Gessi.

7.3.Non è consentito all'Acquirente utilizzare carta intestata, biglietti da visita, insegne (anche nella corrispondenza via e-mail con i clienti o con terze parti) o altre rappresentazioni a nome di Gessi o di una delle sue controllate o affiliate, nonché rappresentare sé stesso come Gessi o come parte del Gruppo a cui Gessi appartiene o come una delle sue controllate o affiliate senza l'espressa autorizzazione scritta di Gessi.

7.4.L'Acquirente commercializzerà, distribuirà e venderà i Prodotti esclusivamente con i marchi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri segni distintivi (i "Marchi) di Gessi e non con altri Marchi. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun Marchio di Gessi dai Prodotti e/o dal loro imballaggio senza il consenso scritto di Gessi. Qualsiasi rimozione, alterazione e/o modifica dei Marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i Prodotti o comunque fornite da Gessi sarà considerata una violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi.

7.5.Resta inteso e concordato tra le Parti che Gessi non concede all'Acquirente alcuna licenza d'uso dei Marchi di Gessi o di altri materiali forniti da Gessi all'Acquirente se non per la promozione dei Prodotti e seguendo rigorosamente le indicazioni di Gessi.

7.6.L'Acquirente non potrà modificare i Marchi e i Prodotti di Gessi senza prima aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima. L'Acquirente riconosce che se durante l'efficacia dell'Accordo si renderanno necessarie delle modifiche ai Prodotti, ai disegni, ai marchi, ai materiali promozionali e/o a qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale detenuto da Gessi, quest'ultima rimarrà, in ogni caso, la proprietaria esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale modificati.

7.7.L'Acquirente non dovrà tentare di registrare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi. Inoltre, l'Acquirente non dovrà tentare di registrare o anche solo utilizzare marchi o disegni confondibili con i Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi (anche se non sono registrati).

7.8.L'Acquirente dovrà condurre gli affari in modo tale che l'operato dell'Acquirente si rifletta sempre favorevolmente sui prodotti e sulla reputazione di Gessi.

7.9.È fatto divieto all'Acquirente qualsiasi uso commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi diverso da quello strettamente consentito dall'Accordo.

7.10. L'Acquirente segnalerà immediatamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o potenziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi e dovrà collaborare con Gessi per proteggere tali Diritti di Proprietà Intellettuale seguendo rigorosamente le direttive di Gessi.

7.11. Gessi potrà adottare forme di distribuzione selettiva che saranno previamente concordate tra le Parti.

8. Codice di condotta e policy

L'Acquirente si impegna a rispettare il codice di condotta di Gessi e tutte le politiche di Gessi applicabili all'Acquirente, reperibili sul sito ufficiale di Gessi https://www.gessi.com/.

9. Riservatezza

L'Acquirente riconosce e accetta che, durante l'efficacia dei rapporti contrattuali con Gessi e successivamente alla loro cessazione, tutta la documentazione e le informazioni commerciali riservate, in qualsiasi forma o supporto, divulgate da Gessi o comunque conosciute dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, in conseguenza o attraverso il rapporto commerciale con Gessi e che non sono generalmente note al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative ai Prodotti, alle finanze, ai processi, ai servizi, ai clienti, agli acquisti, ai risultati dei test, alla tecnologia, alla contabilità, alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione (le "Informazioni") rimarranno di proprietà esclusiva di Gessi, saranno tenute strettamente riservate dall'Acquirente e quest'ultimo non potrà pubblicarle, divulgarle, diffonderle o utilizzarle in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali. L' Acquirente non può riprodurre e copiare in tutto o in parte le Informazioni e deve restituirle o distruggerle alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo. L'Acquirente deve salvaguardare tali Informazioni e garantire che solo i dipendenti, i funzionari e gli amministratori che abbiano bisogno di avere accesso alle Informazioni per adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, possano avere accesso alle Informazioni e che tali dipendenti, funzionari e amministratori rispetteranno gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo stabiliti nelle Condizioni Generali. Inoltre, rispetta i codici di condotta e le policy di Gessi.

GENERAL SALES CONDITIONS

1.Applicability

1.1.These general terms and conditions of sale (the “General Conditions”) shall form a binding contract between:
(i) “Gessi” meaning Gessi s.p.a. with its registered office in Parco Gessi, 13037 hamlet Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), Tax Identification Number and VAT number 02235360027; and
(ii) the “Buyer” meaning the professional reseller agreeing to proceed with the purchase of Gessi’s products (the “Products”) after receiving these General Conditions.
(collectively the “Parties”)
1.2.By agreeing to proceed with the purchase of Gessi’s products (the “Products”) after receiving these General Conditions, for example by accepting the delivery or by making a payment, the Buyer accepts these General Conditions under to art. 1327 of the Italian Civil Code. Following such acceptance of these General Conditions, they shall govern all the Orders placed by the Buyer (the “Orders”). The Orders accepted by Gessi, are deemed biding contracts of sale which cannot be terminated unilaterally by the Buyer. Such accepted Orders and these General Conditions shall constitute the entire agreement between the Parties (the “Agreement”).
1.3.These General Conditions shall prevail over any general conditions presented to Gessi by the Buyer, either in the purchase orders or otherwise, unless expressly accepted in writing by Gessi. These General Conditions are governed by the laws of Italy.
1.4.Gessi reserves the right, at its sole discretion, to modify the General Conditions from time to time. Any such change shall take effect upon communicating them to the Buyer.
1.5.The resolution, invalidity, or ineffectiveness of one (or part of) a clause or any provision of the Agreement shall not in any way result in the termination, invalidity, or ineffectiveness in part or in the whole of any other clause or provision of the Agreement.

2.Prices and payment

2.1.The prices indicated on this price list(the “Price List”) are V.A.T. excluded and they are expressed in USD. In the course of the business relationship with the Buyer, Gessi may communicate to the latter changes in price. Gessi and the Buyer may agree on the specific discounts relating to the distribution services of the Buyer.
2.2.Gessi reserves the right to change the Price List, for example, by making changes to the Products and/or even eliminating the same model from this Price List, at any time and at its sole discretion, without any obligation to give prior notice to the Buyer.
2.3.The payments become due with the expiration date of the relevant invoice of Gessi and shall not be retained by the Buyer under any circumstances. In particular, any delays in delivery or other conduct of Gessi the Buyer believes constitutes a default of Gessi shall not constitute grounds for any delay in the payments due.
2.4.In case of any delay in the payment due, Gessi reserves the right to charge default interest under Legislative Decree no. 231/2002 as amended, without prejudice in any case to the applicable legal limits.

3.Retention of title

The ordered Products shall remain the property of Gessi until the relevant Order is entirely paid up by the Buyer and/or in the case of an extended payment if such was agreed upon by Gessi. For that purpose, the Buyer shall cooperate with Gessi to protect Gessi’s ownership. The above is without prejudice to the fact that the risks of losing or damaging the Products shall pass to the Buyer from the moment the Products are delivered to the Buyer under art. 4.1. hereof.

4.Shipment and delivery

4.1.Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, the delivery shall be EXW (Incoterms 2010) Gessi’s headquarters, Italy.
4.2.Upon delivery of the ordered Products, the Buyer shall check (i) if the delivery is complete; and (ii) the packaging of the Products. The Buyer shall report, on a delivery report that must also be signed by the person delivering the Order to the Buyer and sent to Gessi, any default of delivery, indicating any error in the quantity or kind of the Products delivered or any damage to the packaging.
4.3.Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, within 14 calendar days from the delivery, the Buyer shall also (i) verify whether the Products were delivered in good shape; (ii) duly document any possible defects of production in the Products, with photographs and/or videos showing clearly such defects; and (iii) report any such defects to Gessi, via email at the mail address of your commercial referent (the reception of which should be confirmed by Gessi), fax, or registered letter, including a detailed description of the default and the documentation proving the default. The Buyer shall make the Products available for inspection or, if requested by Gessi, resend the Products to Gessi at Gessi’s cost (if Gessi confirms the Buyer’s claims) for its inspection when Gessi believes it is necessary.
4.4.If the Buyer does not raise any objection to the delivery and/or to the ordered Products according to the provisions of the above Sections 4.2. and 4.3., such delivery and ordered Products shall be considered, regarding visible defects, delivered in expected quantity and quality, in good shape, and the Buyer shall not be entitled to raise any further objections in that regard unless otherwise provided for by applicable law. The above is without prejudice to Gessi’s warranty obligations. It is understood that neither these General Conditions nor Gessi’s warranty shall prejudice any imperative guarantees provided by applicable laws.

5.Destination of Products

5.1.The Parties agree that if the sale of the Products in the country indicated by the Buyer as the country of destination of the Products and/or in the country in which the Buyer headquarters is located becomes (or it comes to Gessi’s knowledge that it has been) restricted by or would infringe any applicable regulations (the “Restrictions”) and unless the Restrictions are withdrawn, the relevant Orders will be cancelled by Gessi under art.

1456 of the Italian Civil Code, without the possibility to change the destination of the shipment and Gessi may, at its sole discretion, choose to (i) refund the payments already obtained from the Buyer for such cancelled Orders, (ii) and/or give credit to the Buyer for the Products that are not restricted, subject to availability. Under no circumstances shall the Buyer have the right to request Gessi to supply the Products to the countries which are covered by the relevant Restrictions and/or which may be used to circumvent such Restrictions, being Gessi a manufacturer dedicated to scrupulous compliance with all the applicable laws, including also the legislation regarding the Restrictions. In the event of a violation of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, Gessi, in addition to the right to cancel Orders, may withdraw from the Agreement and shall have the right to request reimbursement of the expenses incurred in relation to the Agreement that led to the violation, as well as compensation for damages. In any case, Gessi commits to notifying the competent Authorities in the event of a violation of the prohibition set forth in this article.
5.2.The Buyer acknowledges that the Products may be dedicated to certain territories where local laws provide different requirements than other territories and/or where the sanitary structure differs from other countries. The Buyer shall always resell the Products within territories for which the Products are destined to ensure they comply with local laws. This is without prejudice to any laws (also including EU laws) prohibiting limitations of the resale territories.

6.Warranties of Gessi

6.1.Gessi warrants that the Products will correspond with their technical specifications subject to reasonable tolerances generally accepted in the trade and will be free from defects in material and workmanship at the time of delivery.
6.2.Gessi does not warrant that the Products will be compatible with local laws and appliances worldwide. For this reason, the warranty is valid only and exclusively for all countries for which the Product sold to the Buyer is destined, without prejudice, in any case, to the provisions of the applicable laws.

7.Use of Gessi's Intellectual Property Rights by the Buyers

7.1.The Buyer acknowledges that all copyrights, industrial designs, patents, trademarks, service marks, logos, commercial names, trade names, domain names and/or slogans, whether registered or unregistered and all other intellectual property rights protected under different jurisdictions (the "Intellectual Property Rights") held or in any case operated by Gessi and/or by its subsidiaries and affiliates are owned by or licensed to Gessi and/or its subsidiaries and affiliates, granting them an exclusive right to use and benefit from such Intellectual Property Rights and the Buyer does not acquire any such rights hereunder.
7.2.During the Parties' business relationship and after its end, the Buyer shall not produce the Products or any other products similar to or imitating the Products or in any other way infringe the Gessi' Intellectual Property Rights and/or act in any other way to the detriment of the goodwill of Gessi.
7.3.The Buyer shall not use letterhead, calling cards, signage (also in the e-mail correspondence with clients and other third parties) or other representations in the name of Gessi or any of its subsidiaries or to represent itself as Gessi or as a part of Gessi's team or as any of its subsidiaries without the express, written permission of Gessi.
7.4.The Buyer shall market, distribute and sell the Products only under the trademarks, logos, commercial names and other distinctive signs (the "Trademarks") of Gessi and not under any other Trademark. The Buyer shall not remove any Trademarks of Gessi from the Products and/or their packaging without Gessi's written consent. Any such removal, distortion and/or change of the Trademarks of Gessi or technical data or labels delivered with the Products or otherwise provided by Gessi shall be considered an infringement of the Intellectual Property Rights of Gessi.
7.5.It is understood and agreed by the Buyer that Gessi does not grant to the Buyer any licence to use the Trademarks of Gessi or its other materials provided to the Buyer by Gessi otherwise than as necessary for the promotion of the Products and following strictly the indications of Gessi.
7.6.The Buyer shall not alter any Trademarks or Products of Gessi without the latter's prior written consent. The Buyer acknowledges that if, during the effectiveness of this Agreement, changes to the Products, designs, Trademarks, promotional materials and/or other Intellectual Property of Gessi become necessary, Gessi will remain, in any case, the exclusive owner of all such modified Intellectual Property Rights.
7.7.The Buyer shall not attempt to register any of the Intellectual Property Rights of Gessi. Furthermore, the Buyer shall not attempt to register or even use any other Trademarks or designs confusingly similar to the Intellectual Property Rights of Gessi (also if they are not registered).
7.8.The Buyer shall conduct business in a manner that always reflects favourably on the Products and reputation of Gessi.
7.9.Any commercial use of the Intellectual Property Rights of Gessi by the Buyer other than strictly permitted under this Agreement is prohibited.
7.10.The Buyer shall immediately report to Gessi any actual or potential infringements of the Intellectual Property rights of Gessi and shall cooperate with Gessi in protecting such Intellectual Property Rights according to Gessi's instructions.
6.11. Gessi may adopt selective forms of distribution that will first be agreed upon between the parties.

8. Code of conduct and policy

The Buyer shall comply with Gessi's code of conduct and all Gessi's policies applicable to the Buyer, which can be found on Gessi's official website: https://www.gessi.com/.

9. Confidentiality

The Buyer acknowledges and agrees that, during the business relationship with Gessi and after its expiry, all documentation and confidential business information, in whatever form or media, disclosed by Gessi to or known by the Buyer orally or in writing as a consequence of or through the Buyer's relationship with Gessi and which is not generally known to the public, including but not limited to, correspondence with Gessi, information concerning Gessi's products, finances, processes and services, clients, purchasing, test results, technology and technical information, accounting, manufacturing, distribution and marketing ("Information"), shall remain the sole and exclusive property of Gessi, shall be held in strict confidence by the Buyer, and shall not be published, disclosed, disseminated or used by the Buyer in any manner, except as expressly permitted hereunder. The Buyer may not reproduce or copy the Information, in whole or in part, and must return or destroy the Information upon the expiration or other termination of this Agreement. In addition, the Buyer shall safeguard such Information and ensure that only the Buyer's employees, officers and directors who need access to the Information for purposes of performing the Buyer's obligations under this Agreement will be given such access and all such employees, and officers and directors will comply with the confidentiality and non-use obligations set forth herein. It also complies with Gessi's codes of conduct and policies.

Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente documento non costituiscono motivo di contestazione.
Any errors and/or misprints in this document do not constitute grounds for dispute.

LISTINO KITCHEN
<ED. July 2026> COPYRIGHT © GESSI SPA

Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati della venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misure contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso.
Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione.

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obligation of an accurate realization of the product, the details and the measurement included are to be used as a guide and maybe modified without notice.
Possibile mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.

GESSI SpA
Parco Gessi - 13037 Serravalle Sesia
(Vercelli) ITALY
Tel. +39 0163 454111
Fax +39 0163 459273
gessi@gessi.it

www.gessi.com

gessi.com