

2026

LISTA DE PRECIOS
MÉXICO
VERSIÓN 1.3

**PRECIOS
EFECTIVOS**
02/01/2026



Refrigeración de la Serie Clásica	3
Refrigeración Profesional	36
Refrigeración de la Serie Diseñador	41
Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador	63
Máquinas de Hielo Bajo Cubierta	72
Conservadores de Vino	74
Accesorios y Jaladeras.	83
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales.	85
Políticas de Instalación y Servicio	86
Garantía Sub-Zero	87

Número de modelo, especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite subzero.com/specs, para información más actualizada.

NOTA IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones en los paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario.

*Los precios con letra "ITALICA" son pedidos especiales.

*Precios en NEGRITA son equipos DE LÍNEA.



Indica Wi-Fi Activado.



Indica Certificación Star-K.

La información y las imágenes en esta guía son propiedad de los derechos de autor de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en este documento pueden copiarse o usarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. © Sub-Zero, Inc todos los derechos reservados..

Sub-Zero, el Diseño de Sub-Zero & Sub-Zero & el diseño de su copo de nieve, la Refrigeración Dual, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, los diseños de Wolf, Wolf Gourmet, W & Design, el rojo emblemático de sus perillas, Cove, y el diseño de Cove, son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.

*Precios antes de IVA

*Precios en USD

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Refrigeración Serie Clásica

En 1950s, Sub-Zero fué el pionero de el concepto de Refrigeración Empotrada . Hoy en día, nuestros modelos empotrados representan el aspecto clásico que viene a la mente cuando uno escucha "Sub-Zero" con una rejilla visible y poderosas bisagras que resisten la prueba del tiempo.

- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistemas avanzados de purificación de aire y filtración de agua.
- Disponible en acero inoxidable o aspecto de panel personalizado que se puede instalar empotrado o sobresalir del entorno gabinetes.
- Opciones de jaladeras para combinar con los equipos de cocción Wolf y los equipos de limpieza Cove.
- Energía eficiente; muchos modelos son ENERGY STAR® calificado.
- La rejilla abatible proporciona un fácil acceso para la rutina de mantenimiento.
- Incluye tope de puerta de 90°.
- Todos los modelos cuenta con la certificación Star-K.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Refrigeración de la Serie Clásica	CL
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Arriba y Abajo	U
Puerta Francesa	FD
Lado a Lado	S
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Dispensador de Agua y Hielo	D
Dispensador Interno	ID
Modelo Panelable	/O
Modelo de Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L



Refrigeración Serie Clásica

Modelos Todo Refrigerador / Todo Congelador



CL3650R(ID)

CL3650RG

CL3650F


Modelos mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular. Especifique la Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido.

Las dimensiones totales están basadas en los modelos de acero inoxidable.

El consumo anual de energía se basa en 12 centavos kilowatt hora.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalar en lugares por encima de 5,000' (1524 m) en elevación. Cuando realice su pedido remplace (G) por (A) para el número correcto de modelo.

Modelos Arriba y Abajo



CL3050U(ID)

CL3050UG

CL3650U(ID)


CL3650UG

CL3650UFD(ID)

CL4250UFD(ID)

CL4850UFD(ID)

Modelos Lado a Lado




CL4250S(ID)

CL4250SD

CL4850S(ID)

CL4850SD



Todo Refrigerador de 36" Modelo CL3650R

MODELO	PRECIO
CL3650R/O/R**√	\$12,325
CL3650R/S/T/R	\$13,981
CL3650R/S/P/R	\$13,981
CL3650R/O/L*†√	\$12,325
CL3650R/S/T/L	\$13,981
CL3650R/S/P/L	\$13,981

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

√ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque	512 lbs (232 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650R/O	\$49 (411 kWh)
CL3650R/S/T, CL3650R/S/P	\$44 (370 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de jaladera jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Accesorios

Sencilla Flush Inset—Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado de 84" (2134)	9045094	\$531
Panel de Puerta		
Jaladera Pro	9038346	\$1,602
Jaladera Tubular	9038347	\$1,602


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN		PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclos		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Cartuchos		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Todo Refrigerador de 36" con Dispensador Interior Modelo CL3650RID

MODELO	PRECIO
CL3650RID/O/R*‡	\$12,926
CL3650RID/S/T/R	\$14,571
CL3650RID/S/P/R	\$14,571
CL3650RID/O/L*‡	\$12,926
CL3650RID/S/T/L	\$14,571
CL3650RID/S/P/L	\$14,571

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque t	517 lbs (235 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650RID/O	\$49 (411 kWh)
CL3650RID/S/T, CL3650RID/S/P	\$44 (370 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Panel de Puerta		
Jaladera Pro	9038346	\$1,602
Jaladera Tubular	9038347	\$1,602


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay or Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38)..

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclos		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Todo Refrigerador de con Puerta de Vidrio de 36" Modelo CL3650RG

MODELO	PRECIO
CL3650RG/O/R* CL3650RG/O/L*	\$14,049
CL3650RG/S/T/L	\$15,262
CL3650RG/S/T/R	\$15,262
CL3650RG/S/P/L	\$15,262
CL3650RG/S/P/R	\$15,262
CL3650RA/S/P/L	\$15,262
CL3650RA/S/P/R	\$15,262
CL3650RA/S/T/L	\$15,262
CL3650RA/S/T/R	\$15,262

*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	2.9 pies cúbicos (648 L)
Capacidad del Refrigerador	530 lbs (240 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (412 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.


Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Panel de Puerta		
Jaladera Pro	9038348	\$1,602
Jaladera Tubular	9038349	\$1,602

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclos		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Cartuchos		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Todo Congelador de 36" Modelo CL3650F

MODELO	PRECIO
CL3650F/O/L*†	\$12,960
CL3650F/S/T/L	\$14,605
CL3650F/S/P/L	\$14,605
CL3650F/O/R*‡	\$12,960
CL3650F/S/T/R	\$14,605
CL3650F/S/P/R	\$14,605

*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	20 .6 pies cúbicos (582 L)
Peso con empaque	455 lbs (206 kg)
Uso Anual de Energía	
CL3650F/O	\$84 (702 kWh)
CL3650F/S/T, CL3650F/S/P	\$77 (640 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes del congelador de acero inoxidable ajustables
- 3 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Panel de Puerta		
Jaladera Pro	9038346	\$1,602
Jaladera Tubular	9038347	\$1,602


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2 (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclos		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81



3Arriba y Abajo de 30" Modelo CL3050U

MODELO	PRECIO
CL3050U/O/L* ✓	CL3050U/O/R* ✓ \$15,160
CL3050U/S/P/L	CL3050U/S/P/R \$17,077
CL3050U/S/T/L	CL3050U/S/T/R \$17,077

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (119 L)
Peso con empaque	495 lbs (225 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050U/O	\$73 (610 kWh)
CL3050U/S/T, CL3050U/S/P	\$67 (557 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accessories

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,869
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	\$323
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	\$496
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038350	\$1,184
Panel de Cajón	9038355	\$600
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038351	\$1,131
Panel de Cajón	9038356	\$600


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay or Flush Inset		
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo de 30" con Dispensador Interno Modelo CL3050UID

MODELO	PRECIO
CL3050UID/O/L*‡	\$15,761
CL3050UID/S/T/L	\$17,678
CL3050UID/S/P/L	\$17,678

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12 .8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4 .2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050UID/O	\$73 (610 kWh)
CL3050UID/S/T, CL3050UID/S/P	\$67 (557 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
All Designs		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,869
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	\$323
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	\$496
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038350	\$1,184
Panel de Cajón	9038355	\$600
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038351	\$1,131
Panel de Cajón	9038356	\$600


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo de 30" con Puerta de Vidrio Modelo CL3050UG

MODELO	PRECIO
CL3050UG/O/L* CL3050UG/O/R*	\$16,873
CL3050UG/S/T/L CL3050UG/S/T/R	\$18,358
CL3050UG/S/P/L CL3050UG/S/P/R	\$18,358

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con persianas, de acero inoxidable sólido, con persianas profesionales o personalizado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (362 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	513 lbs (233 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (611 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accessories

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,869
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.


Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	\$323
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	\$496
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038352	\$1,184
Panel de Cajón	9038355	\$600
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038354	\$1,184
Panel de Cajón	9038356	\$600

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo de 36" Modelo CL3650U

MODELO	PRECIO
CL3650U/O/L*† ✓	\$15,795
CL3650U/S/T/L	\$17,871
CL3650U/S/P/L	\$17,871
CL3650U/O/R*† ✓	\$15,795
CL3650U/S/T/R	\$17,871
CL3650U/S/P/R	\$17,871

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado

SPECIFICATIONS

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque t	547 lbs (248 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650U/O,	\$78 (653 kWh)
CL3650U/S/T, CL3650U/S/P	\$72 (596 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Resjillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038357	\$1,230
Panel de Cajón	9038366	\$635
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038358	\$1,230
Panel de Cajón	9038367	\$635


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo de 36" con Dispensador Interno

Modelo CL3650UID

MODELO	PRECIO	
CL3650UID/O/L*† ✓	CL3650UID/O/R*‡ ✓	\$16,396
CL3650UID/S/T/L	CL3650UID/S/T/R	\$18,472
CL3650UID/S/P/L	CL3650UID/S/P/R	\$18,472

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	552 lbs (250 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650UID/O	\$78 (653 kWh)
CL3650UID/S/T, CL3650UID/S/P	\$72 (596 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de cristal ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 compartimento de puerta fijo y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

Accesorios

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038357	\$1,230
Panel de Cajón	9038366	\$635
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038358	\$1,230
Panel de Cajón	9038367	\$635


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo de 36" con Puerta de Vidrio Modelo CL3650UG

MODELO	PRECIO
CL3650UG/O/L* ✓	CL3650UG/O/R*✓ \$17,519
CL3650UG/S/T/L	CL3650UG/S/T/R \$19,163
CL3650UG/S/P/L	CL3650UG/S/P/R \$19,163
CL3650UA/S/P/L	CL3650UA/S/P/R \$19,163
CL3650UA/S/T/L	CL3650UA/S/T/R \$19,163

* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos(441 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	576 lbs (261 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (654 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- High altitude glass available in stainless finish

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accessories

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Todos los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,962

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje


Accessories

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9038360	\$1,230
Panel de Cajón	9038366	\$635
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta	9038361	\$1,230
Panel de Cajón	9038367	\$635

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$81
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" Modelo CL3650UFD

MODELO	PRECIO
CL3650UFD/O* ✓	\$16,691
CL3650UFD/S/T	\$18,766
CL3650UFD/S/P	\$18,766

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	568 lbs (258 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de Purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Jaladera Pro		
Panel de Puerta*	9038363	\$1,230
Panel de Cajón	9038366	\$635
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9038364	\$1,230
Panel de Cajón	9038367	\$635

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1 1/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043565	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" con Dispensador Interno Modelo CL3650UFDID

MODELO	PRECIO
CL3650UFDID/O* ✓	\$17,292
CL3650UFDID/S/T	\$19,367
CL3650UFDID/S/P	\$19,367

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	573 lbs (260 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
Jaladera Pro		
Panel de Puerta *	9038363	\$ 1,230
Panel de Cajón	9038366	\$635
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9038364	\$ 1,230
Panel de Cajón	9038367	\$635

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2 (38)..

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043565	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42" Modelo CL4250UFD

MODELO	PRECIO
CL4250UFD/O*† ✓	\$17,678
CL4250UFD/S/T	\$19,844
CL4250UFD/S/P	\$19,844

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Freezer Capacity	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	645 lbs (293 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (698 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
Jaladera Pro		
Panel de Puerta*	9038369	\$1,277
Panel de Cajón	9038372	\$692
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9038371	\$1,277
Panel de Cajón	9038373	\$692

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1 1/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a medida	9044760	\$139
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043782	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42" con Dispensador Interno Modelo CL4250UFDID

MODELO	PRECIO
CL4250UFDID/O*† ✓	\$18,279
CL4250UFDID/S/T	\$20,445
CL4250UFDID/S/P	\$20,445

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$84 (698 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
Jaladera Pro		
Panel de Puerta*	9038369	\$1,277
Panel de Cajón	9038372	\$692
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9038371	\$1,277
Panel de Cajón	9038373	\$692

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta..


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay or Flush Inset		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2 (38).

Miscellaneous

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Side Panels		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043782	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" Modelo CL4850UFD

MODELO	PRECIO
CL4850UFD/O* ✓	\$19,016
CL4850UFD/S/T	\$21,307
CL4850UFD/S/P	\$21,307

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	702 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739


Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
Jaladera Pro		
Panel de Puerta	9037592	\$1,258
Panel de Cajón	9037591	\$727
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9037594	\$1,258
Panel de Cajón l	9037593	\$727

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a medida	9044760	\$139
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043024	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850UFDID

MODELO	PRECIO
CL4850UFDID/O* ✓	\$19,617
CL4850UFDID/S/T	\$21,908
CL4850UFDID/S/P	\$21,908

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	707 lbs (321 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739


Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
Jaladera Pro		
Panel de Puerta*	9037592	\$ 1,258
Panel de Cajón	9037591	\$727
Jaladera Tubular		
Panel de Puerta*	9037594	\$ 1,258
Panel de Cajón	9037593	\$727

* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento para lácteos abatible	7043024	\$1
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filters and Cartridges		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 42" Modelo CL2450S

MODELO	PRECIO
CL4250S/O*	\$16,306
CL4250S/S/T	\$18,472
CL4250S/S/P	\$18,472

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.0 pies cúbicos (452 L)
Freezer Capacity	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	620 lbs (281 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (762 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	COSTO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036857	\$ 1,277
Panel del Congelador	9036860	\$ 1,161
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036861	\$ 1,277
Panel del Congelador	9036863	\$ 1,161


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a medida	9044760	\$139
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 42" con Dispensador Interno Modelo CL2450SID

MODELO	PRECIO
CL4250SID/O* ✓	\$17,326
CL4250SID/S/T	\$19,492
CL4250SID/S/P	\$19,492

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos (441 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	625 lbs (283 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (760 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua y hielo internos

Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036857	\$1,277
Panel del Congelador	9036860	\$1,161
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036861	\$1,277
Panel del Congelador	9036863	\$1,161


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay or Flush Inset		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 42" con Dispensador Modelo CL4250SD

MODELO	PRECIO
CL4250SD/O*✓	\$17,326
CL4250SD/S/T	\$19,492
CL4250SD/S/P	\$19,492

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.1 pies cúbicos (427 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	632 lbs (287 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas


ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036858	\$1,335
Panel del Congelador	9036860	\$1,161
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036862	\$1,277
Panel del Congelador	9036863	\$1,161

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a medida	9044760	\$139
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 48" Modelo CL4850S

MODELO	PRECIO
CL4850S/O*† ✓	\$17,644
CL4850S/S/T	\$19,934
CL4850S/S/P	\$19,934

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (531 L)
Capacidad del Congelador	10.4 pies cúbicos (294 L)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (820 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Cajón de hielo con máquina de hielo
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036864	\$1,323
Panel del Congelador	9036866	\$1,207
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036867	\$1,323
Panel del Congelador	9036869	\$1,207


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850SID

MODELO	PRECIO
CL4850SID/O*	\$18,664
CL4850SID/S/T	\$20,955
CL4850SID/S/P	\$20,955

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado..

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.3 pies cúbicos (519 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos(297 L)
Peso con empaque	705 lbs (320 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador interno de agua y hielo

Congelador

- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

FINISHED HEIGHT	NÚMERO	PRECIO
Overlay or Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036864	\$1,323
Panel del Congelador	9036866	\$1,207
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036867	\$1,323
Panel del Congelador	9036869	\$1,207


Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 11/2" (38).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a medida	9044760	\$139
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



Lado a Lado de 48" con Dispensador Modelo CL4850SD

MODELO	PRECIO
CL4850SD/O*✓	\$18,664
CL4850SD/S/T	\$20,955
CL4850SD/S/P	\$20,955

* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.9 pies cúbicos (506 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos (297 L)
Peso con empaque	681 lbs (309 kg)
Consumo Anual de Energía	\$105 (875 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
Jaladera Pro		
Panel del Refrigerador	9036865	\$1,323
Panel del Congelador	9036866	\$1,207
Jaladera Tubular		
Panel del Refrigerador	9036868	\$1,323
Panel del Congelador	9036869	\$1,207

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$139
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

Refrigeración PRO Series

Lo único más impresionante que su atrevido exterior es la tecnología y el diseño revolucionario que se encuentran dentro de la renovada Serie PRO. Equipados con el sistema de conservación más avanzado, PRO 48 y PRO 36 continúan cumpliendo nuestra promesa de mantener los alimentos frescos por más tiempo. Fabricado con acero inoxidable por dentro y por fuera, cumple todos los requisitos para aquellos que desean la estética más lujosa y profesional. Y ahora en un ancho más pequeño, abre nuevas oportunidades de diseño para cocinas pequeñas y grandes por igual. El PRO 36 y el PRO 48 están disponibles con o sin puerta de vidrio y pueden ser empotrados o de libre instalación.

- Puede ser de libre instalación o empotrado de manera estándar.
- Jaladeras coordinadas con las jaladeras de los equipos Wolf y Cove.
- Interior y exterior de Acero Inoxidable.
- El sistema de refrigeración dual mejorado con evaporadores triples permite el control independiente de las condiciones de almacenamiento en los compartimientos y cajones de los estantes.
- Sistema avanzado de filtración de agua.
- Paneles de control touch exteriores.
- Rejilla abatible que provee un fácil acceso para realizar mantenimiento de rutina.
- Todos los modelos cuentan con certificación Star-K.


CLAVE DEL NUMERO DE MODELO

Refrigeradores PRO Series	PRO
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Gran Altitud	A
Bisagra Izquierda	/LH
Bisagra Derecha	/RH


Consumo Anual de Energía basado en 12 centavos americanos por kilowatt hora

Los modelos PRO485A, PRO365A con Puerta de Vidrio de Alta Altitud disponibles para instalaciones sobre 5,000' (1524 m) en elevación.

Modelos PRO 36




PRO3650




PRO3650G


Modelos PRO 48



PRO4850



PRO4850G



Refrigerador/Congelador PRO de 36" Modelo PRO3650

MODELO	PRECIO
PRO3650/RH PRO3650/LH	\$25,571

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	630 lbs (286 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

Accesorios

Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,161
Panel Superior*	9013005	\$406
Zoclo	9013060	\$186

* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Reemplazo del Filtro		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Reemplazo del Cartucho		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual*	9013050	\$464
Contenedor Deslizante	9013059	\$302
Set de Divisiones para el Cajón	9055914	\$255
Puerta de Estante Deslizante (2)	9019829	\$151
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	\$2

* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 36" Modelo PRO3650G

MODELO	PRECIO
PRO3650G/RH	PRO3650G/LH \$25,571
PRO3650A-RH	PRO3650A-LH \$25,571

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 3 Estantes ajustables de vidrio
- 2 Contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 Cajón de verduras
- 1 Tapa para cajón de verduras
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielos automática
- Cajón de extensión completa
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NUMBER	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,161
Panel Superior*	9013005	\$406
Zoclo	9013060	\$186

* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Reemplazo del Filtro		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Reemplazo del Cartucho		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual*	9013050	\$464
Contenedor Deslizable	9013059	\$302
Set de Divisiones para el Cajón	9055914	\$255
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829	\$151
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	\$2

* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



Refrigerador/Congelador PRO 48" Modelo PRO4850

MODEL	PRECIO
PRO4850	\$32,840

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos(332 L)
Peso con empaque	860 lbs (390 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizable
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,161
Panel Superior*	9013057	\$488
Zoclo	9013060	\$186


* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Reemplazo del Filtro		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Reemplazo del Cartucho		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor Deslizable	9063857	\$302
Set de Divisiones para el Cajón	9055913	\$255
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829	\$151
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	\$2



Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 48" Modelo PRO4850G

MODELO	PRECIO
PRO4850G	\$32,840
PRO4850A	\$32,840

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos (332 L)
Peso con empaque	880 lbs (399 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,161
Panel Superior*	9013057	\$488
Zoclo	9013060	\$186

* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Reemplazo del Filtro		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Reemplazo del Cartucho		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor Deslizable	9063857	\$302
Set de Divisiones para el Cajón	9055913	\$255
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829	\$151
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	\$2

Refrigeración de la Serie Diseñador

Los modelos Integrados de Sub-Zero están hechos para integrarse perfectamente en su entorno, lo que los hace prácticos y hermosos en la recámara principal, en el bar en la sala de estar, así como en la cocina. Para un aspecto más tradicional, las unidades integradas pueden ser equipadas con paneles de acero inoxidable como accesorios.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Columna Serie Diseñador	DEC
Altos Serie Diseñador	DET
Cajón Serie Diseñador	ID
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Combinado Refrigerador/Congelador	C
Dispensador Interior	ID
Máquina de Hielos	I
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


Los modelos son mostrados con paneles de acero inoxidable y jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) de la puerta cuando realice su pedido, no incluye modelo bajo cubierta.


Dimensiones Finales no incluyen los paneles o las jaladeras. Las dimensiones variarán según el grosor del panel.

El consumo anual de energía está basado en 12 centavos de dólar por kilowatt hora..

Modelos de Columna




DEC1850FI DEC2450R DEC2450FI




DEC3050R(ID) DEC3050FI DEC3650R(ID) DEC3650FI

Modelos Altos



DET3050R(ID) DET3050FI DET3050CI(ID) DET3650R(ID) DET3650CI(ID)



Todo Congelador — Columna de 18" Modelo DEC1850FI

MODELO	PRECIO
DEC1850FI/R ✓	\$11,441
DEC1850FI/L ✓	\$11,441

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	310 lbs (141 kg)
Consumo Anual de Energía	\$59 (455 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025372	\$882
Jaladera Tubular / LH	7025373	\$882
Jaladera Pro / RH	7025324	\$882
Jaladera Pro / LH	7025325	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837	\$104
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$ 1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Filtros		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 3/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador – Columna de 24" Modelo DEC2450R

MODELO	PRECIO
DEC2450R/L ✓	\$12,246
DEC2450R/R ✓	\$12,246

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (377 L)
Peso con empaque	390 lbs (177 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (302 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

Accessories

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7023710	\$1,045
Jaladera Tubular / LH	7023711	\$1,045
Jaladera Pro / RH	7025320	\$1,045
Jaladera Pro / LH	7025321	\$1,045


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Cartuchos		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Congelador – Columna de 24" Modelo DEC2450FI

MODELO	PRECIO
DEC2450FI/R ✓	\$12,246
DEC2450FI/L ✓	\$12,246

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	12.4 pies cúbicos (351 L)
Peso con empaque	350 lbs (156 kg)
Consumo Anual de Energía	\$61 (512 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7023710	\$1,045
Jaladera Tubular / LH	7023711	\$1,045
Jaladera Pro / RH	7025320	\$1,045
Jaladera Pro / LH	7025321	\$1,045


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$ 1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Filtros		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador – Columna de 30" Modelo DEC3050R

MODELO	PRECIO
DEC3050R/L ✓	\$12,938
DEC3050RID/L ✓	\$13,539
DEC3050R/R ✓	\$12,938
DEC3050RID/R ✓	\$13,539

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.5 pies cúbicos (496 L)
Peso con empaque	430 lbs (195 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (332 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3050RID)

Accessories

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7023626	\$1,219
Jaladera Tubular / LH	7023627	\$1,219
Jaladera Pro / RH	7025304	\$1,219
Jaladera Pro / LH	7025305	\$1,219

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383


Zoclos

Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Congelador – Columna de 30" Modelo DEC3050FI

MODELO	PRECIO
DEC3050FI/L ✓	\$12,938
DEC3050FI/R ✓	\$12,938

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Peso con empaque	380 lbs (172 kg)
Consumo Anual de Energía	\$67 (561 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito de extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7023626	\$1,219
Jaladera Tubular / LH	7023627	\$1,219
Jaladera Pro / RH	7025304	\$1,219
Jaladera Pro / LH	7025305	\$1,219


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Set de Divisiones para el Cajón	7045361	\$1
Filtros		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador – Columna de 36" Modelo DEC3650R

MODELO	PRECIO
DEC3650R/L ✓	\$13,629
DEC3650RID/L ✓	\$14,230
DEC3650R/R ✓	\$13,629
DEC3650RID/R ✓	\$14,230

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.7 pies cúbicos (614 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$51 (362 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3650RID)

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025366	\$1,370
Jaladera Tubular / LH	7025367	\$1,370
Jaladera Pro / RH	7025316	\$1,370
Jaladera Pro / LH	7025317	\$1,370


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$81
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

**Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Congelador – Columna de 36" Modelo DEC3650F

MODELO	PRECIO
DEC3650FI/L ✓	\$13,629
DEC3650FI/R ✓	\$13,629

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Congelador	19.4 pies cúbicos (548 L)
Peso con empaque	415 lbs (188 kg)
Consumo Anual de Energía	\$75 (621 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025366	\$1,370
Jaladera Tubular / LH	7025367	\$1,370
Jaladera Pro / RH	7025316	\$1,370
Jaladera Pro / LH	7025317	\$1,370


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Set de Divisiones para el Cajón	7045361	\$1
Filtros		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 3/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador – Alto de 30" Modelo DET3050R **MODELO** **PRECIO**

DET3050R/L ✓	DET3050R/R ✓	\$14,004
DET3050RID/L ✓	DET3050RID/R ✓	\$14,605

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.4 pies cúbicos (466 L)
Peso con empaque	425 lbs (193 kg)
Consumo Anual de Energía	\$39 (324 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores y tapa corredera
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3050RID)

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,045
Jaladera Tubular / LH	7023707	\$1,045
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,045
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,045

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha		\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda		\$90

*Necesario para zoclo de 37 7/8" (98) a 2" (51).



Todo Congelador – Alto de 30" Modelo DET3050FI

MODEL	PRECIO
DET3050FI/L ✓	\$14,162
DET3050FI/R ✓	\$14,162

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.0 pies cúbicos (426 L)
Peso con empaque	385 lbs (175 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (606 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134)		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,045
Tubular Handle / LH	7023707	\$1,045
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,045
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,045

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Filtros		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 378 (98) a 2" (51).



Combinado – Alto de 30" Modelo DET3050CI

MODEL	PRECIO
DET3050CI/L ✓ DET3050CI/R ✓	\$14,321
DET3050CIID/L ✓ DET3050CIID/R ✓	\$14,911

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	10.7 pies cúbicos (303 L)
Capacidad del Congelador	4.9 pies cúbicos (139 L)
Peso con empaque	440 lbs (200 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (550 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperaturas

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050CIID))

Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134)		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,045
Jaladera Tubular / LH	7023707	\$1,045
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,045
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,045

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 37 3/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador – Alto de 36" Modelo DET3650R

MODEL	PRECIO
DET3650R/L ✓ DET3650R/R ✓	\$14,707
DET3650RID/L ✓ DET3650RID/R ✓	\$15,308

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	20.4 pies cúbicos (578 L)
Peso con empaque	475 lbs (216 kg)
Consumo Anual de Energía	\$42 (353 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3650RID)

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134)		
Jaladera Tubular / RH	7023708	\$1,161
Jaladera Tubular / LH	7023709	\$1,161
Jaladera Pro / RH	7025314	\$1,161
Jaladera Pro / LH	7025315	\$1,161

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023704	\$929
Jaladera Pro	7025310	\$929


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Enclosure Panel		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 378 (98) a 2" (51).



Combinado – Alto de 36" Modelo DET3650CI

MODEL	PRECIO
DET3650CI/L ✓ DET3650CI/R ✓	\$15,024
DET3650CIID/L ✓	\$15,625
DET3650CIID/R ✓	\$15,625

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (376 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (178 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (593 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperatura

Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650CIID)

Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134)		
Jaladera Tubular / RH	7023708	\$1,161
Jaladera Tubular / LH	7023709	\$1,161
Jaladera Pro / RH	7025314	\$1,161
Jaladera Pro / LH	7025315	\$1,161

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023704	\$929
Jaladera Pro	7025310	\$929

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Enclosure Panel		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Anti rebote para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Anti rebote para puerta izquierda	7045323	\$90

*Necesario para zoclo de 378 (98) a 2" (51).

Refrigeración Bajo Cubierta

La refrigeración bajo cubierta de la Serie Diseñador de Sub-Zero cuenta con un exterior totalmente personalizable y viene en varias funciones y configuraciones, todas de tamaño conveniente para adaptarse a donde más lo necesite. Agregue comodidad y conveniencia a su recámara principal. Integre a la perfección una mancha para cosméticos delicados. Las opciones son realmente infinitas.

- Todos los modelos cuentan con diseño panel ready.
- Accesorios de paneles de acero inoxidable y jaladeras para combinar con otros electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove.
- Modelos DEU2450RO y UC-15I(P)O son aptas para uso en exteriores.
- Modelos DEU2450BG/ADA y DEU2450R/ADA son aptos con las Alturas ADA.
- Energía eficiente; muchos modelos tienen la certificación ENERGY STAR®.
- Todos los modelos tienen la certificación Star-K (excluyendo los modelos de máquinas de hielo).

MODEL NUMBER KEY


Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Refrigeración de Cajón Serie Diseñador	ID
Todo refrigerador	R
Todo congelador	F
Centro de Bebidas	B
Unidad Combinada Refrigerador/Congelador	C
Máquina de hielos	I
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Modelo de Exteriores	O
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

Especifique Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido. Excepto con máquina de hielo


El consumo anual de energía está basado en 12 centavos por kilowatt hora.

Modelo DEU2450BA con Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de 5,000' (1524 m) en elevación.


Modelos de Cajón




ID-24R(O)




ID-24F(I)




ID-27R




ID-30R




ID-30F(I)



ID-30C(I)




ID-36R




ID-36C(I)


Modelos Bajo Cubierta



DEU1550BG




DEU1550B




DEU2450BG




DEU2450BG/ADA




DEU2450R



DEU2450R/ADA



DEU2450RO




DEU2450CI

Modelo Máquina de hielo Bajo Cubierta



DEU1550I(P)



Centro de Bebidas de 15" con Puerta de Vidrio Modelo DEU1550BG

MODELO	PRECIO
DEU1550BG/L ✓	\$4,239
DEU1550BG/R ✓	\$4,239
DEU1550BA/L ✓	\$4,239
DEU1550BA/R ✓	\$4,239

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$2 (183 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Puerta de vidrio de vista completa y resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029165	\$429
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163	\$488
Jaladera Tubular / LH	9029157	\$429
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158	\$488
Jaladera Pro / RH	9029161	\$429
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159	\$488
Jaladera Pro / LH	9029153	\$429
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151	\$488

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una ID**	9070373	\$186
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
30" (762)	7042653	\$139
Alto 30" (762)***	7042678	\$139
39" (991)	7042654	\$197
Alto 39" (991) ***	7042679	\$197

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.


**Solo para instalación de jaladera con cajón.

***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación. † Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 15" (381)*	7042676	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



Centro de Bebidas de 15" con Puerta Sólida Modelo DEU1550B

MODELO	PRECIO
DEU1550B/L ✓	\$4,081
DEU1550B/R ✓	\$4,081

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)
Consumo Anual de Energía	\$22 (183 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Interior Espresso
- Alarma de puerta

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	7043090	\$395
Jaladera Tubular / LH	7043089	\$395
Jaladera Pro / RH	7043088	\$395
Jaladera Pro / LH	7043087	\$395

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186

ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

30" (762)	7042653	\$139
Alto 30" (762)***	7042678	\$139
39" (991)	7042654	\$197
Alto 39" (991)***	7042679	\$197

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.


**Solo para instalación de jaladera con cajón.

***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 15" (381)*	7042676	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



Centro de Bebidas 24" Modelo DEU2450BG

MODELO	PRECIO
DEU2450BG/R ✓	\$4,568
DEU2450BG/L ✓	\$4,568
DEU2450BA/R ✓	\$4,568
DEU2450BA/L ✓	\$4,568

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.5 pies cúbicos (157 L)
Peso con empaque	146 lbs (66 kg)
Consumo Anual de Energía	\$29 (243 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Estante para bebidas vertical de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029034	\$534
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032	\$592
Jaladera Tubular / LH	9029028	\$534
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026	\$592
Jaladera Pro / RH	9028545	\$534
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544	\$592
Jaladera Pro / LH	9028514	\$534
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028513	\$592

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186
ZOCLOS DE ACERO INOXIDABLE		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219) ***	7042680	\$255

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 24" (610)*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174
Puerta Sólida Overlay RH**	7042312	\$650
Puerta Sólida Overlay LH**	7042313	\$650

*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.

**Requiere ser instalado por servicio técnico



Centro de Bebidas ADA de 24" Modelo DEU2450BG

MODELO	PRECIO
DEU2450BG/ADA/L ✓	\$4,568
DEU2450BG/ADA/R ✓	\$4,568

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32 1/2"H (826) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.1 pies cúbicos (144 L)
Peso con empaque	139 lbs (63 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (215 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 1 estante de vidrio ajustable
- Nano-recubrimiento a prueba de derrames en el estante de vidrio
- Estante vertical para bebidas de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029179	\$488
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181	\$534
Jaladera Tubular / LH	9029171	\$488
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173	\$534
Jaladera Pro / RH	9029177	\$488
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175	\$534
Jaladera Pro / LH	9029169	\$488
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167	\$534

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$151
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)**	7042680	\$255


*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

**Altura mínima de instalación de 32,5" (826)..

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
24" (610) Tall*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



Todo refrigerador 24" Modelo DEU2540R

MODELO	PRECIO
DEU2450R/R ✓	\$4,239
DEU2450R/L ✓	\$4,239

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (152 L)
Peso con empaque	133 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- 2 Estantes en la puerta
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$488
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$488
Jaladera Pro / RH	9029031	\$488
Jaladera Pro / LH	9029025	\$488

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una ID**	9070373	\$186
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)***	7042680	\$255

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 24" (610)*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

**Requiere ser instalado por servicio técnico



Todo Refrigerador ADA de 24" Modelo DEU2450R

MODELO	PRECIO
DEU2450R/ADA/L ✓	\$4,239
DEU2450R/ADA/R ✓	\$4,239

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 32 1/2" H (826) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.0 pies cúbicos (142 L)
Peso con empaque	132 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$19 (159 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 estantes de vidrio ajustables
- 1 estante fijo de cristal
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-recubrimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenamiento transparente
- 2 estantes en la puerta
- Interior blanco
- Alarma de la puerta

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029182	\$429
Jaladera Tubular / LH	9029174	\$429
Jaladera Pro / RH	9029178	\$429
Jaladera Pro / LH	9029170	\$429

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$151
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)**	7042680	\$255


*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

**Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
24" (610) Tall*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



Todo refrigerador para exteriores de 24" Modelo DEU2450RO

MODELO	PRECIO
DEU2450RO/R	\$5,544
DEU2450RO/L	\$5,544

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	153 lbs (69 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- Interior de Acero Inoxidable
- Alarma de puerta

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Outdoor Panels		
Jaladera Pro / RH	9028547	\$604
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028546	\$673
Jaladera Pro / LH	9028543	\$604
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028515	\$673
Paneles para Interiores		
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$488
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$488
Jaladera Pro / RH	9029031	\$488
Jaladera Pro / LH	9029025	\$488

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186
Zoclos de Acero inoxidable†		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)***	7042680	\$255

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 24" (610)*	7042677	\$2

*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



Combinado de 24" Modelo DEU2450CI

MODELO	PRECIO
DEU2450CI/R ✓	\$4,897
DEU2450CI/L ✓	\$4,897

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (87 L)
Capacidad del Congelador	1.7 pies cúbicos (48 L)
Peso con empaque	134 lbs (61 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (408 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Estante de vidrio ajustable
- 1 Estante fijo
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento
- 1 Estante en la puerta
- Máquina de hielo automática
- Bandeja de hielo removible
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$488
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$488
Jaladera Pro / RH	9029031	\$488
Jaladera Pro / LH	9029025	\$488

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186

ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)***	7042680	\$255

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE		
Alto 24" (610)*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174

*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



Future Availability



Máquina de Hielo Transparente Interior/Exterior de 15"

MODELO	PRECIO	
DEU1550I/R	DEU1550I/L	\$6,892
DEU1550IP/R	DEU1550IP/L	\$7,947

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad de almacenamiento de hielo	25 lbs (11 kg)
Peso con empaque	132 lbs (60 kg)

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología MaxQuiet™ garantiza un funcionamiento casi silencioso.
- Sistema de limpieza intuitivo.
- Produce hasta 65 libras de hielo transparente en forma de cubitos al día.
- Cuchara para hielo diseñada para recoger tantos cubitos como sea posible.
- Controles intuitivos situados en la parte superior de la puerta para facilitar el acceso y la visualización.
- Modelos con bomba y sin bomba disponibles.

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable de 15"

Para usar al instalar un modelo DEU1550I en una abertura de gabinete de 15" (381) de ancho.

DESCRIPTION	NUMBER	PRECIO
Mango Pro / Exterior / RH	7043092	\$592
Mango Pro / Exterior / LH	7043091	\$592

Los kits de paneles para puertas incluyen un protector de acero inoxidable macizo, con una altura mínima de instalación de 34" (864).

Paneles de puerta de acero inoxidable retrofit de 15 1/4"- Ancho

Para usar al instalar un modelo DEU1550I en una abertura de gabinete de 15 1/4" (387) de ancho.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Mango Tubular / RH	7043172	\$395
Mango Tubular / LH	7043173	\$395
Mango Pro / RH	7043174	\$395
Mango Pro / LH	7043175	\$395
Mango Pro / Exterior / RH	7043170	\$592
Mango Pro / Exterior / LH	7043171	\$592

Los kits de paneles para puertas incluyen un protector de acero inoxidable macizo, con una altura mínima de instalación de 34" (864).

Misceláneas


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Limpieza		
Solución Desincrustante	7013400	\$35
Solución Desinfectante	7013401	\$35

Filtros de Agua para Modelos DEU1550I

Filtro de Agua	9072968	\$81
----------------	---------	------

Filtros de Agua para Modelos UC-15I

Filtro de Agua	7042803	\$81
----------------	---------	------



Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

ID-24R

MODELO

PRECIO

ID-24R ✓

\$6,722

✓ Requiere panel por separado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025408	\$789
Jaladera Pro	7025360	\$789


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclo		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador para Exteriores —Bajo Cubierta de 24" Modelo ID-24RO

MODELO	PRECIO
ID-24RO ✓	\$7,198

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Adecuado para uso al aire libre

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
JaladeraPro (Con Candado)*	9011615	\$1,323
Jaladera Pro (Sin Candado)*	9011700	\$1,219


* Requerido para la instalación al aire libre.

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Contenedor de huevos	7007506	\$58



Todo Congelador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

ID-24F(I)

MODELO	PRECIO
ID-24F ✓	\$6,722
ID-24FI ✓	\$6,960

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	3.8 pies cúbicos (109 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$45 (377 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-24FI)

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025408	\$789
Jaladera Pro	7025360	\$789


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos*		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81

*Necesario para zoclos de 37 7/8 (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 27" Modelo ID-27R

MODELO	PRECIO
ID-27R ✓	\$6,847

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	27" W (686) x 34 1/2" H (876) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.6 pies cúbicos (131 L)
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (217 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025410	\$824
Jaladera Pro	7025362	\$824


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos*		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Reduced Toe Kick Divider*	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 37 1/8" (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30R

MODELO	PRECIO
ID-30R ✓	\$6,972

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 34 1/2" H (876) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	5.3 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	\$27 (221 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).



Todo Congelador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30F(I)

MODELO	PRECIO
ID-30F ✓	\$6,972
ID-30FI ✓	\$7,210

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	5.1 pies cúbicos (145 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30F	\$43 (356 kWh)
ID-30FI	\$48 (399 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones cajones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30FI)

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COST
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81

*Necesario para zoclos de 37 1/8" (98) a 2" (51).



Combinado — Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30C(I)

MODELO	PRECIO
ID-30C ✓	\$7,357
ID-30CI ✓	\$7,595

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.0 pies cúbicos (86 L)
Capacidad del Congelador	2.0 pies cúbicos (56 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30C	\$45 (374 kWh)
ID-30CI	\$55 (458 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles.

Congelador

- Congelador de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30CI)

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos*		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).



Todo Refrigerador — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36R

MODELO	PRECIO
ID-36R ✓	\$7,210

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 34 1/2" H (876) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	6.6 pies cúbicos (188 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	\$28 (230 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerador de 2 cajones de almacenamiento con divisiones extraíbles.

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jalaadera Tubular	7023704	\$929
Jaladera Pro	7025310	\$929


Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).



Combinado — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36C(I)

MODELO	PRECIO
ID-36C ✓	\$7,607
ID-36CI ✓	\$7,845

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.8 pies cúbicos (107 L)
Freezer Capacity	2.5 pies cúbicos (70 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-36C	\$52 (431 kWh)
ID-36CI	\$62 (515 kWh)

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles

Congelador

- Cajón congelador con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-36CI)

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023704	\$929
Jaladera Pro	7025310	\$929

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$267
Zoclos		
Acero Inoxidable 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable 66" (1676)	7026841	\$128
Acero Inoxidable 72" (1829)	7026842	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$81
Contenedor de huevos	7007506	\$58

*Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).

Conservadores de Vino

Para preservar la integridad de cada copa, los conservadores de vino Sub-Zero son más que simples refrigeradores; Están contruidos con tecnología de conservación avanzada y características de protección que protegen contra los efectos nocivos del calor, la humedad, la luz y las vibraciones. Estantes revestidos de madera de cerezo, iluminación tenue, gabinetes personalizados si lo desea. Sub-Zero lo ayuda a hacer de una colección de vinos un elemento de belleza en el hogar.

- Las opciones de diseño Framed, overlay, flush inset, de acero inoxidable e integrados complementan los diseños de la Serie Clásica, Serie Diseñador y las unidades bajo cubierta para instalaciones duales.
- Vista completa de la puerta de vidrio en todos los modelos.
- Discreta iluminación interior con estante de exhibición iluminado.
- Dos zonas de almacenamiento independientes mantienen la temperatura, la humedad y la protección UV.
- Los estantes con frente de cerezo muestran el vino de manera hermosa y tienen capacidad para botellas de 750 ml, botellas medianas y magnums.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS BAJO CUBIERTA)

Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Conservador de VIno	W
Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS DE TAMAÑO COMPLETO)

Conservador de VIno Serie Clásica	CL
Conservador de VIno Serie Diseñador Columna	DEC
Serie Doseñador Alto	DET
Conservador de VIno	W
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Cajón Refrigerador	R
Modelo Panelable	/O
Modelo en Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


Modelos de Conservadores de Vino




DEU2450W



DEU2450W/ADA



DEU1550W




DEC1850W



DEC2450W



DEC3050W



DET3050WR




CL3050W

Los modelos son mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) cuando realice su pedido

Las dimensiones totales para CL3050W están basadas en los modelos de acero inoxidable. Las dimensiones totales para modelos integrados lo incluye los paneles ni las jaladeras. Las dimensiones pueden varias con el zoclo.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de los 5,000' (1524 m en elevación).



Conservador de Vino Bajo Cubierta de 24" Modelo DEU2450W

MODELO	PRECIO
DEU2450W/R ✓	\$6,360
DEU2450W/L ✓	\$6,360
DEU2450WA/R ✓	\$6,360
DEU2450WA/L ✓	\$6,360

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	176 lbs (80 kg)
Consumo Anual de Energía	\$13 (91 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 6 canastillas de extensión completa para vino
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029034	\$534
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032	\$592
Jaladera Tubular / LH	9029028	\$534
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026	\$592
Jaladera Pro / RH	9028545	\$534
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544	\$592
Jaladera Pro / LH	9028514	\$534
Jaladera Pro Handle / LH / con Candado	9028513	\$592

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186
Zoclos de Acero Inoxidable		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)***	7042680	\$255

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclos de Acero Inoxidable		
Alto 24" (610)l*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174
Panel Sólido de Puerta RH*	7042312	\$650
Panel Sólido de Puerta RH*	7042313	\$650
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92

*Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

**La instalación requiere servicio autorizado..



Conservador de Vino Bajo Cubierta ADA de 24" Modelo DEU2450W

MODELO	PRECIO
DEU2450W/ADA/R ✓	\$5,056
DEU2450W/ADA/L ✓	\$5,056

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32 1/2"H (826) x 23 1/8"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029179	\$488
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181	\$534
Jaladera Tubular / LH	9029171	\$488
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173	\$534
Jaladera Pro / RH	9029177	\$488
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175	\$534
Jaladera Pro / LH	9029169	\$488
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167	\$534

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$151
Zoclos de Acero Inoxidable		
48" (1219)	7042655	\$255
Alto 48" (1219)***	7042680	\$255


*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Altura mínima de 32.5" (826) para instalación.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclos de Acero Inoxidable		
Alto 24" (610)*	7042677	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92

* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).



Conservador de Vino Bajo Cubierta de 15" Modelo DEU1550W

MODELO	PRECIO
DEU1550W/R ✓ DEU1550W/L ✓	\$4,568
DEU1550WA/R ✓ DEU1550WA/L ✓	\$4,568

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	24 botellas (750 ml)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029165	\$429
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163	\$488
Jaladera Tubular / LH	9029157	\$429
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158	\$488
Jaladera Pro / RH	9029161	\$429
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159	\$488
Jaladera Pro / LH	9029153	\$429
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151	\$488

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Dos Unidades DEU*	9070371	\$186
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9070373	\$186
Zoclos de Acero Inoxidable		
30" (762)	7042653	\$139
Alto 30" (762) ***	7042678	\$139
39" (991)	7042654	\$197
Alto 39" (991)***	7042679	\$197

*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

**Solo para instalación de jaladera con cajón.


***Altura mínima de 34.5" (876) para instalación

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclos de Acero Inoxidable		
Alto 15" (381)*	7042676	\$2
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$174
Panel Sólido de Puerta RH* *	7042314	\$546
Panel Sólido de Puerta RH*	7042315	\$546
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$104

* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

**La instalación requiere servicio autorizado..



Conservador de Vino de 18" Modelo DEC1850W

MODELO	PRECIO
DEC1850W/R ✓	\$10,217
DEC1850W/L ✓	<i>\$10,217</i>
DEC1850WA/R ✓	<i>\$10,217</i>
DEC1850WA/L ✓	<i>\$10,217</i>

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	59 botellas (750 ml)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)
Consumo Anual de Energía	\$31 (221 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025376	\$975
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025380	\$1,138
Jaladera Tubular / LH	7025377	\$975
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025381	\$1,138
Jaladera Pro / RH	7025328	\$975
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025332	\$1,138
Jaladera Pro / LH	7025329	\$975
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025333	\$1,138

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383

Zoclos

Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837	\$104
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104

Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Superior de Acero Inoxidable	7031341	\$542
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$81
Puerta Sólida Panelable RH***	7031923	\$754
Puerta Sólida Panelable LH***	7031924	\$754
Kit para candado	7028773	\$151
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón para Almacenar	7028448	\$754
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$592

*Es necesario pedirlos en cantidad de 2 para instalar el panel superior

**Necesario para zoclos de 378 (98) a 2" (51).

***Requiere ser instalado por servicio técnico

****capacidad para + de 100 con control de humedad



Conservador de Vino de 24" Modelo DEC2450W

MODELO	PRECIO
DEC2450W/L ✓	\$10,920
DEC2450W/R ✓	\$10,920
DEC2450WA/L ✓	\$10,920
DEC2450WA/R ✓	\$10,920

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	102 botellas (750 ml)
Peso con empaque	410 lbs (186 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (255 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025384	\$1,161
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025388	\$1,300
Jaladera Tubular / LH	7025385	\$1,161
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025389	\$1,300
Jaladera Pro / RH	7025336	\$1,161
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025340	\$1,300
Jaladera Pro / LH	7025337	\$1,161
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025341	\$1,300

Instalación Dual


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$104
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$81
Puerta Sólida Panelable RH***	7031925	\$801
Puerta Sólida Panelable LH***	7031926	\$801
Kit para candado	7028773	\$151
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón para Almacenar	7028449	\$871
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$592

*Necesario para zoclos de 3/8" (98) a 2" (51).

**Requiere ser instalado por servicio técnico.



Conservador de Vino de 30" Modelo DEC3050W

MODELO	PRECIO
DEC3050W/L ✓	\$12,711
DEC3050W/R ✓	\$12,711
DEC3050WA/L ✓	\$12,711
DEC3050WA/R ✓	\$12,711

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (288 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

Accesorios

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025392	\$1,312
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025396	\$1,463
Jaladera Tubular / LH	7025393	\$1,312
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025397	\$1,463
Jaladera Pro / RH	7025344	\$1,312
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025348	\$1,463
Jaladera Pro / LH	7025345	\$1,312
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025349	\$1,463

Instalación Dual


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383
Zoclos		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,555
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Puerta Sólida Panelable RH**	7031927	\$847
Puerta Sólida Panelable LH**	7031928	\$847
Kit para Candado	7028773	\$151
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	7028450	\$1,068
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$592

*Necesario para zoclos de 3/8" (98) a 2" (51).

**Requiere ser instalado por servicio técnico



Conservador de Vino de 30" con Cajones de Refrigerador Modelo DET3050WR

MODELO	PRECIO
DET3050WR/R ✓	\$14,775
DET3050WRA/R ✓	\$14,775
DET3050WR/L ✓	\$14,775
DET3050WRA/L ✓	\$14,775

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	86 botellas (750 ml)
Capacidad del Refrigerador	5.2 cu ft (148 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$32 (228 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 3 zonas de temperatura
- 6 Compartimentos superiores y 3 compartimentos inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible
- 2 cajones de refrigerador con divisores

Accesorios

Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$882
Jaladera Pro	7025308	\$882

Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025400	\$1,161
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025402	\$1,300
Jaladera Tubular / LH	7025401	\$1,161
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025403	\$1,300
Jaladera Pro / RH	7025352	\$1,161
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025354	\$1,300
Jaladera Pro / LH	7025353	\$1,161
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025355	\$1,300

Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$383
Jaladera con Bisagra	7029829	\$383
Bisagra con Bisagra	7029830	\$383

Zoclos


Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$104
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$104
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$116
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$128

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,555
Kits de Montaje		
Soporte de panel de cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$81
Puerta Sólida Panelable RH**	7031929	\$743
Puerta Sólida Panelable LH**	7031930	\$743
Kit para Candado	7028773	\$151
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	7028450	\$1,068
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$592

*Necesario para zoclos de 3/8" (98) a 2" (51).

**Requiere ser instalado por servicio técnico.



Conservador de Vinos de 30" Modelo CL3050W

MODELO	PRECIO
CL3050W/O/L* ✓	CL3050W/O/R* ✓ \$12,893
CL3050W/S/T/L	CL3050W/S/T/R \$14,538
CL3050W/S/P/L	CL3050W/S/P/R \$14,538
CL3050WA/S/T/L	CL3050WA/S/T/R \$14,538
CL3050WA/S/P/L	CL3050WA/S/P/R \$14,538

*Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, con rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Classic Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	475 lbs (215 kg)
Consumo Anual de Energía	\$42 (300 kWh)

CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 estantes de compartimento superior y 9 inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible

No hay opción de puerta sólida disponible para este modelo.

Accesorios

Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$358
Acero Inoxidable		
Pro Louvered de 84" (2134)	9044755	\$646

Accesorios

Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COST
Todo los Diseños		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Overlay o Flush Inset		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Acero Inoxidable		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,869
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,904

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

Acero Inoxidable – Single Flush Inset

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejillas		
Acero Inox de 84" (2134)	9038231	\$323
Acanalado Pro de 84" (2134) P	9045093	\$496
Paneles de Puerta		
Jaladera Pro	9038447	\$1,393
Jaladera Tubular	9038448	\$1,393

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
Paneles Laterales		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,219
Zoclos		
Acero Inoxidable RH	9038627	\$81
Acero Inoxidable LH	9038628	\$81
Kit para Candado	9040598	\$348
Tope de puerta de 90°	7005865	\$1
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	9038248	\$1,230
Rejilla para Vinos de Postre	7040428	\$499

Jaladeras de Acero Inoxidable

Serie Clásica

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)			
Puerta Completa	6034" (1543)	9042354	\$302
Puerta Arriba y Abajo	4018" (1019)	9042356	\$267
Cajón de 30"	25" (635)	9042359	\$267
Cajón de 36"	31" (787)	9042361	\$267
Cajón de 42"	37" (940)	9042362	\$267
Cajón de 48"	43" (1092)	9042364	\$267
Jaladera Pro			
Puerta Completa	561116" (1440)	9042353	\$302
Puerta Arriba y Abajo	36116" (916)	9042355	\$267
Cajón de 30"	24" (610)	9042357	\$267
Cajón de 36"	30" (762)	9042360	\$267
Cajón de 42"	36116" (916)	9042355	\$267
Cajón de 48"	42" (1067)	9042363	\$267

Serie PRO

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Pro Handle			
Puerta de PRO4850, PRO3650	271116" (703)	N/A	N/A
Cajón de Refrigerador PRO4850	191516" (506)	N/A	N/A
Cajón Congelador PRO4850	11916" (294)	N/A	N/A
Cajón de PRO3650	26516" (668)	N/A	N/A

Conservadores de Vino

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)			
Puerta de CL3050W	6034" (1543)	9042354	\$302
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)			
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	5018" (1273)	7025227	\$302
Puerta de DET3050WR	3314" (845)	7025228	\$267
Cajón de DET3050WR	2714" (692)	7025229	\$267
Puerta de DEU1550W	2212" (572)	9036005	\$255
Puerta de DEU2450W	2212" (572)	9036005	\$255
Puerta de DEU2450W/ADA	2012" (521)	9036006	\$232
Jaladera Pro			
Puerta de CL3050W	561116" (1440)	9042353	\$302
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	4838" (1229)	7026115	\$302
Puerta de DET3050WR	3112" (800)	7026116	\$267
Cajón de DET3050WR	2512" (648)	7026117	\$267
Puerta de DEU1550W	2212" (572)	9036003	\$255
Puerta de DEU2450W	2212" (572)	9036003	\$255
Puerta de DEU2450W/ADA	2012" (521)	9036004	\$232

Jaladeras de Acero Inoxidable

Serie Diseñador

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)			
Puerta de Columna	501/8" (1273)	7025227	\$302
Puerta Alta	331/4" (845)	7025228	\$267
Cajón de 36"	331/4" (845)	7025228	\$267
Cajón de 30"	271/4" (692)	7025229	\$267
Jaladera Pro			
Puerta de Columna	483/8" (1229)	7026115	\$302
Puerta Alta	311/2" (800)	7026116	\$267
Cajón de 36"	311/2" (800)	7026116	\$267
Cajón de 30"	251/2" (648)	7026117	\$267

Serie Diseñador Bajo Cubierta

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)			
Puerta de DEU1550	221/2" (572)	9036005	\$255
Puerta de DEU2450 Estándar	221/2" (572)	9036005	\$255
Puerta de DEU2450 ADA	201/2" (521)	9036006	\$232
Cajón de 24"	211/4" (540)	7025231	\$267
Cajón de 27"	241/4" (616)	7025230	\$267
Cajón de 30"	271/4" (692)	7025229	\$267
Cajón de 36"	331/4" (845)	7025228	\$267
Jaladera Pro			
Puerta de DEU1550	221/2" (572)	9036003	\$255
Puerta de DEU2450 Estándar	221/2" (572)	9036003	\$255
Puerta de DEU2450 ADA	201/2" (521)	9036004	\$232
Cajón de 24"	191/2" (495)	7026119	\$267
Cajón de 27"	221/2" (572)	9036003	\$255
Cajón de 30"	251/2" (648)	7026117	\$267
Cajón de 36"	311/2" (800)	7026116	\$267

Máquinas de Hielo

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)			
Puerta	221/2" (572)	9036005	\$255
Jaladera Pro			
Puerta	221/2" (572)	9036003	\$255

CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

SOLICITUD DE PEDIDO Y TÉRMINOS DE PAGO

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir la siguiente información:

- Productos solicitados
- Fecha solicitada de entrega
- Datos de facturación
- Dirección de embarque
- Vía de embarque (Por paquetería o flete de cortesía)
- Si la entrega es por flete, especificar que fletera
- Entrega de mercancía completa o parcial

Especificar si la entrega requiere maniobras o entregas especiales Nombre y correo del vendedor

A partir de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, el dealer tiene hasta 24 horas para realizar modificaciones o cancelaciones sin penalizaciones. Les sugerimos revisar la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO y notificar a su representante de ventas por correo electrónico de cualquier cambio o cancelación dentro de las siguientes 24 horas de recibir su confirmación. Estas modificaciones requieren la cancelación del pedido original y se procesa un nuevo pedido con los cambios solicitados.

Si se solicita un cambio en el pedido después de 24 horas de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO se procesa como una cancelación del pedido. Las cancelaciones de pedidos después del tiempo permitido de cambios incurrirán un costo del 10% del valor de la mercancía y se aplicarán con una nota de cargo hacia el dealer. Si todavía quieren la mercancía cancelada y el cambio es de la dirección de entrega, por ejemplo, se tendrá que solicitar un nuevo pedido a través de su representante de ventas.

REPORTE DE BACK ORDERS

Sub-Zero de México periódicamente enviará un reporte de Back Order. El dealer tiene hasta 48 horas después de la recepción de este documento para reportar cualquier diferencia entre el reporte y sus registros. El no reportar ninguna diferencia entre lo que dice el reporte y lo que tenga el dealer en sus registros es una confirmación de que está correcto el reporte.

Es importante mencionar que la fecha estimada de entrega es la fecha que se calcula con la mejor información que se tiene en el momento de la elaboración del reporte considerando que el dealer está al corriente en sus cuentas al momento de solicitar la mercancía a la fábrica. Eventos imprevistos y cuentas topadas y/o vencidas pueden llegar a modificar estas fechas estimadas de entrega.

ENTREGAS

Acceso Restringido: No realizamos entregas en ubicaciones donde el acceso implique subir más de cuatro escalones por escaleras, a menos que existan elevadores funcionales y disponibles para el uso del personal de entrega.

Espacios Reducidos o de Difícil Maniobra: No realizamos entregas en espacios que, debido a sus dimensiones o configuración, imposibiliten la maniobra segura de los equipos y productos. Esto incluye, pero no se limita a, pasillos estrechos, puertas pequeñas, o cualquier otra condición que pueda comprometer la integridad del producto o la seguridad del personal.

Si se tiene que quitar una puerta o ventana para la entrega no la hacemos.

Para evitar cargos innecesarios les recomendamos avisarnos con anticipación si hay accesos restringidos o es una maniobra especial.

Entregas especiales. Consideramos una entrega especial como una entrega que requiera más de dos personas o requiere del uso de grúas o polipastos.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo con los términos de pago establecidos en el Programa de Reciprocidad 2025. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

El dealer debe recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un tiempo no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

En el caso de los pedidos cuya dirección de entrega sea la del consumidor, el dealer deberá proporcionar una segunda dirección para recibir en caso de que la mercancía ya haya salido a ruta y el consumidor no pueda recibir, en caso contrario la mercancía puede ser devuelta al CEDIS y reintegrarse al inventario con un cargo al dealer del 10% del valor de la factura más el costo del flete.

El dealer tiene la opción de solicitar la entrega de sus pedidos completos o parciales.



CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

DISPONIBILIDADES Y TIEMPOS DE SURTIMIENTO

Todos los pedidos se procesan para su entrega inmediata una vez ingresados en nuestro sistema. Es responsabilidad del dealer ingresar los pedidos con la fecha de entrega solicitada de cuando esté listo para recibirlos, ya que no es posible almacenar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

ENVÍO DE MERCANCÍA Y ENTREGAS.

Sub-Zero de México ofrece un servicio de flete de cortesía una vez a la semana a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México (dentro de sus respectivas áreas metropolitanas). Este servicio de flete de cortesía no incluye el regreso de mercancía. La frecuencia de estos fletes de cortesía puede subir o bajar dependiendo de la demanda cada semana.

Además, existen fletes de cortesía adicionales que pueden ser otorgados si se cumplen con los requisitos de entrega establecidos en el programa de constructora.

Proceso de Envío:

Los pedidos enviados mediante el flete de cortesía se separarán en nuestro almacén y se asignan al próximo camión que salga hacia la zona correspondiente (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México).

Los envíos por fletera serán programados con la fletera indicada en el pedido al momento de que se cumplan los requerimientos del pedido.

Importante:

H&K se reserva el derecho de reprogramar la entrega si se requiere una entrega especial que no fue especificada en el pedido.

Es responsabilidad del dealer hacer la descarga de mercancía.

Facturamos la mercancía con el Incoterm ExWorks (EXW). Esto significa que el comprador asume los costos y riesgos desde el momento de la recogida, la descarga en el destino final y empieza a correr el plazo de la factura desde que sale de nuestro almacén.

Solo podemos hacer entregas parciales al almacén del dealer, para entregas con dirección de entrega del consumidor solo aceptamos pedidos con instrucción de entrega completa.

Si tenemos que regresar a un mismo destino para el mismo pedido se hará el cargo del gasto de flete correspondiente a el viaje adicional con excepción a bodegas del dealer.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de sólo recibir mercancía en buen estado. Queda a discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega. En el caso de los fletes de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

IMPORTANTE:

Solo se aceptan devoluciones por mercancía dañada que sea reclamada dentro de 24 horas posteriores a la entrega. Cualquier daño detectado después de este periodo de tiempo no puede ser reclamado.

Si no podemos realizar una entrega porque no había nadie para recibir o se rechaza la entrega por cualquier otro motivo vamos a reprogramar la entrega para el siguiente día que sea posible. Si no es posible completar la entrega después del segundo intento se va a considerar una entrega rechazada indebidamente.

En el caso de las entregas que se rechacen indebidamente se regresará a nuestro CEDIS en Monterrey y se generarán cargos por el 10% del valor de la mercancía. Se les recomienda revisar el estado de sus pedidos abiertos en el reporte de Backorder para detectar cualquier anomalía en sus pedidos antes de ser enviados.

NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN LOS EQUIPOS FUERA DE LÍNEA.

EN EQUIPOS DE LÍNEA SE COBRA EL 15% (DEVOLUCIÓN 5% VS RECHAZO 25%)

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

LOS PASOS DE UNA CONEXIÓN:

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a atencionalcliente@sub-zero.mx.
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de las marcas Sub-Zero, Wolf, Cove y Asko son de cortesía, en los lugares donde contamos con Centros Autorizados de Servicio, las áreas que contamos con centros de servicios las pueden verificar en nuestra página: www.sub-zero.mx. Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.



GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS SUB-ZERO

SOLO PARA USO RESIDENCIAL

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS PARA EL SISTEMA DE SELLADO

Durante 5 años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes (no incluye mano de obra) que resulten defectuosas en los materiales o fabricación del sistema de sellado. El sistema sellado consiste del compresor, el evaporador, el secador y toda la tubería de conexión.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, esta puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CADA GARANTÍA

Todos los servicios proporcionados por SUB-ZERO DE MÉXICO bajo la garantía arriba mencionada deben ser realizados por un centro de servicio autorizado por SUB-ZERO DE MÉXICO, a menos que sea especificado de otra manera por SUB-ZERO DE MÉXICO. El servicio será proporcionado en el hogar durante las horas hábiles normales. Esta garantía aplica sólo a los productos instalados para uso residencial normal. Los detalles relacionados con una garantía no residencial se proporcionan bajo pedido.

Esta garantía no cubre ninguna pieza o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso inadecuado, mantenimiento, instalación, servicio o reparación, incluyendo, pero no limitando a su remoción o reinstalación inapropiada (sea en la unidad o en un lugar remoto) de la unidad de condensación.

La validación de garantía se llevará a cabo siempre y cuando todos los equipos hayan sido registrados al Departamento de Servicio al Cliente (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372.

LAS CONDICIONES ARRIBA DESCRITAS PARA CADA GARANTÍA SON LAS ÚNICAS QUE PROPORCIONARA SUB-ZERO DE MÉXICO, TANTO BAJO ESTAS GARANTÍAS O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LA RUPTURA DE ESTAS GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Esta garantía le da los derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos legales, los cuales varían de Estado a Estado.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio Autorizado Sub-Zero más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor SUB-ZERO DE MÉXICO. O con SUB-ZERO DE MÉXICO, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a: servicioalcliente@sub-zeromx.com ó atencionalcliente@sub-zeromx.com

* Las puertas, paneles, y marcos de producto de acero inoxidable, están cubiertos por una garantía limitada de 60 días para piezas y mano obra por defectos cosméticos.



2025

