2026

HOMEA PREMIUM

HOMEA
www.homea.mx
Email: **ventas@homea.mx**
Whatsapp: **(446)144.6318**
Tel: **(442)216.3552**
Lada sin Costo: **01(800)701.2121**

LISTA DE PRECIOS

MÉXICO

VERSIÓN 1.8

PRECIOSEFECTIVOS
27/08/2026

ACTUALIZADA AGOSTO 2026

WOLF

Contenido

Hornos 3

Hornos de la Serie M 5

Hornos de la Serie E 10

Hornos de Vapor con Convección 13

Speed Ovens de Convección 18

Hornos de Microondas 21

Cajones Calentadores 27

Cajón de Sellado al Vacío 28

Parrillas 29

Módulos de Cocina 30

Parrillas de Inducción 33

Parrillas Eléctricas 37

Parrillas de Gas 39

Cafeteras 42

Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados 47

Estufas de Infucción 49

Estufas Duales 59

Parrillas con Quemadores Sellados 72

Estufas de Gas 77

Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior 85

Asadores de Exterior 86

Modulos de Exterior 90

Ventilación Exterior 91

Accesorios de Exterior 93

Ventilación 94

Ventilación sobre parrilla 96

Ventilación Profesional 106

Garantías de Wolf 133

Los números de modelo, las especificacionesy los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Visite wolfappliance .com/specs para obtener la información más actualizada.

AVISO IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones entre paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario

*Los precios con letra "ITALICA" son pedidos especiales.
*Precios en NEGRITA son equipos DE LÍNEA.

Indica Wi-Fi Activado.

Indica la certificación Star-K.

La información y las imágenes de esta guía son propiedad intelectual de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en ella pueden copiarse o utilizarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. ©Sub- Zero, Inc. Todos los derechos reservados.

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, perillas ..de color rojo , Cove y Cove & Design son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.

***Precios antes de IVA**
***Precios en USD**
***Precios sujetos a cambios sin previo aviso.**


Hornos Empotrados

Estos son los hornos que se llevaron el mundo de la cocina por asalto, llevando el rendimiento profesional a la cocina del hogar. Horneé, ase y rostice con la confianza de los hornos de convección, vapor de convección, velocidad de convección y microondas empotrados Wolf. Ofrecen controles intuitivos y temperaturas consistentes para garantizar que cada comida sea predeciblemente notable. Disponible en tres estilos distintos: Transicional, Profesional y Contemporáneo. Combínelo con un cajón calenta un cajón de sellado al vacío para mayor versatilidad.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Horno Sencillo	SO
Horno Doble	DO
Horno de Vapor con Convección	CSO
Horno de Vapor con Convección - Plomería	CSOP
Speed Oven	SPO
Horno de Microondas Drop-Down	MDD
Cajón Microondas	MD
Horno Microondas con Convección	MC
Horno Microondas Estándar	MS
Cajón Calentador	WWD
Cajón de Sellado al Vacío	VS
Transicional Series M	TM
Profesional Series M	PM
Contemporaneo Series M	CM
Transicional Series E	TE
Profesional Series E	PE
Acero Inoxidable	S
Cristal Negro	B
Jaladera Tubular	T or TH
Jaladera Profesional	P or PH
Modelo para Exterior	O

Hornos de la Serie M


SO3050TM/S/T


DO3050TM/S/T



SO3050PM/S/P


DO3050PM/S/P


SO3050CM/B


DO3050CM/B


SO3050CM/S



DO3050CM/S

Hornos de la Serie E



SO24TE/S/TH


SO2450TE/S/T


SO3050TE/S/T


DO3050TE/S/T


SO3050PE/S/P


DO3050PE/S/P


Hornos de Vapor con Convección




CSO2450TE/S/T
CSOP2450TE/S/T




CSO2450CM/S
CSOP2450CM/S




CSO3050TE/S/T
CSOP3050TE/S/T



CSO3050PE/S/P
CSOP3050PE/S/P



CSO3050TM/S/T
CSOP3050TM/S/T




CSO3050PM/S/P
CSOP3050PM/S/P



CSO3050CM/B/T
CSOP3050CM/B/T




CSO3050CM/B
CSOP3050CM/B




CSO3050CM/S
CSOP3050CM/S


Speed Oven con Convección




SPO2450TE/S/T




SPO3050TE/S/T



SPO3050PE/S/P



SPO3050TM/S/T



SPO3050PM/S/P



SPO3050CM/B/T


Microondas de Puerta Drop-Down



MDD24TE/S/TH




MDD30TE/S/TH



MDD30PE/S/PH



MDD30TM/S/TH



MDD30PM/S/PH



MDD30CM/B/TH

Cajon Microondas



MD24TE/S



MD30TE/S



MD30PE/S

Microondas con Convección



MC24

Microondas Estándar



MS24

Cajón Calentador




WWD30O

Cajón de Sellado al Vacío



VS24



Horno Transiciónal de la Serie M de 30"

MODELO

SO3050TM/S/T	***$8,806***

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad Interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con Empaque	273 lbs (124 kg)


CARACTERISTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	
Parrillas para Horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Charola Estándar	9052548	*$139*
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	*$279*
Charola Galletera 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado*



Horno Doble Transiciónal de la Serie M de 30"

MODELO

DO3050TM/S/T	*$13,252*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con Empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERISTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	
Parrillas para Horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Charola Estándar	9052548	*$139*
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	*$279*
Charola Galletera 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*



Horno Profesional Sencillo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050PM/S/P	**$9,157**

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable cepillado están incluidos con el horno. Un juego opcional de perillas de color está disponible sin costo adicional con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perillas y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que encajar con cualquier estilo.

Accesorios

Perillas y Biseles

	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
	Perillas* **		
	Perillas de Acero Inoxidable	9056337	*$104*
	Perillas de Acero Inoxidable*	9056336	*$2*
	Perillas Roja	9056332	*$104*
	Perillas Negras	9056335	*$104*
	Perillas Negras*	9056333	*$2*
	Perillas de Latón Cepillado	9056340	*$104*
	Perillas de Latón Cepillado*	9056338	*$2*
	Perillas Grises Cepilladas	9056343	*$104*
	Perillas Grises Cepilladas*	9056341	*$2*
	Biseles		
NUEVO	Latón Cepillado**	9061699	*$209*

**Un juego sin cargo con la compra del producto.*

***Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certifdicado por la Fabrica.*

***Estas perillas solo tienen costo si son ordenadas posterior a la venta del equipo.


Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Charola Estándar	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola para Hornear 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos ***SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Horno Profesional Doble de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050PM/S/P	*$13,967*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior (Por horno)	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS

NUEVO

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perillas y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que encajar con cualquier estilo.

Accesorios

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas****		
Acero Cepillado	9056337	*$104*
Acero Cepillado**	9056336	*$2*
Roja	9056332	*$104*
Negra	9056335	*$104*
Negra**	9056333	*$2*
Latón Cepillado	9056340	*$104*
Latón Cepillado**	9056338	*$2*
Gris Cepillado	9056343	*$104*
Gris Cepillado**	9056341	*$2*
Biseles*		
Latón Cepillado***	9061699	*$209*

**Debe ordenarse en cantidad de dos*


***Un juego sin cargo con la compra del producto.*

****Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certifdicado por la Fabrica.*

******Estas perillas solo tienen costo si son ordenadas posterior a la venta del equipo.**

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Charola Estándar	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola para Hornear 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*



Horno Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050CM/B	*$8,930*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 19 7/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.*



Horno Doble Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050CM/B	*$13,252*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCION	NUMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Horno Contemporaneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050CM/S	*$9,044*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.*



Horno Doble Contemporaneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050CM/S	*$13,502*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Gratinar	819377	*$116*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
SO24TE/S/TH	*$4,893*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 23 1/2"H (597) x 21 1/2"D (546)
Capacidad interior	24 cu ft (68 L)
Dimensiones Interiores	18"W (457) x 13 3/4"H (349) x 16"D (406)
Peso con empaque	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango tubular de 3/4"
- Ventilador de convección
- 11 modos de cocción
- 1 rejilla estándar y 1 bandeja versátil recubierta de porcelana
- Sonda de temperatura.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMBERO	PRECIO
Charola Sólida		
12 3/4" x 11 1/2" x 7"	820016	*$255*
17 3/4" x 11 1/4" x 15"	821210	*$244*
Bandeja de Porcelana	821228	*$174*
Guías de extensión completa para rejillas	826628	*$1,172*
Handle		
Jaladera Profesional	826668	*$1,172*
Edge Trim Kit		
24" (610) Black	829158	*$279*



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
SO2450TE/S/T	*$6,820*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 23 1/2"H (597) x 22 1/2"D (572)
Capacidad interior	2 4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	18"W (457) x 15 1/2"H (394) x 15 1/8"D (384)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluidos Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- 3 posiciones de rejilla de extensión completa y una posición estándar
- 2 rejillas estándar, 1 bandeja para asar con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMBERO	PRECIO
Charola Sólida		
12 3/4" x 11 1/2" x 7"	820016	*$255*
17 3/4" x 11 1/4" x 15"	830387	*$348*
Rejilla para Horno	830393	*$116*
Charola para Asar	830389	*$151*
Bandeja de Porcelana	830390	*$255*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Jaladera		
Jaladera Profesional	826668	*$290*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Horno Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050TE/S/T	**$7,309**

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 18 1/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	829241	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	829240	*$128*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	829265	*$360*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.*



Horno Doble Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050TE/S/T	*$10,916*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)


CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	829241	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	829240	*$128*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	829265	*$360*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Hornos de la Serie E





Horno Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050PE/S/P	*$7,331*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	829241	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	829240	*$128*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	829265	*$360*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Kit de Instalación Dual*	826001	*$2*

**Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.*

Horno Doble Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050PE/S/P	*$11,007*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	829241	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	829240	*$128*
Kit de Deshidratación (2)	823247	*$279*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	829265	*$360*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos ***SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
CSO2450TE/S/T	*$10,917*
CSOP2450TE/S/T (conexión al agua)	*$12,023*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	1.7 pies cúbicos (47 L)
Dimensiones del Interior	171/2"W (445) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	97 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
173/4" x 11/4" x 15"	830384	*$429*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
173/4" x 11/4" x 15"	830387	*$348*
Rejilla de Alambre para Horno	830394	*$325*
Charola para Asar	830389	*$151*
Bandeja de Porcelana	830390	*$255*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*
Jaladera		
Jaladera Profesional	826668	*$290*



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 24" sin Jaladera

MODELO	PRECIO
CSO2450CM/S	*$11,837*
CSOP2450CM/S (conexión al agua)	*$12,943*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	1.7 pies cúbicos (47 L)
Dimensiones del Interior	171/2"W (445) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	99 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin Jaladera
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
173/4" x 11/4" x 15"	830384	*$429*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
173/4" x 11/4" x 15"	830387	*$348*
Rejilla de Alambre para Horno	830394	*$325*
Charola para Asar	830389	*$151*
Bandeja de Porcelana	830390	*$255*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050TE/S/T	*$13,863*
CSOP3050TE/S/T (conexión al agua)	*$14,969*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	127 lbs (58 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*



Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050PE/S/P	*$13,863*
CSOP3050PE/S/P (conexión al agua)	*$14,969*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	2.4 pie pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050TM/S/T	*$13,863*
CSOP3050TM/S/T (conexión al agua)	*$14,969*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	$70



Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO30PM/S/PH	**$6,608**
CSO3050PM/S/P	*$13,863*
CSOP3050PM/S/P (conexión al agua)	*$14,969*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura Probe	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	$70



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/B/T	*$13,863*
CSOP3050CM/B/T (conexión al agua)	*$14,969*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
12 3/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
24 3/4" x 13/8" x 14 1/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
12 3/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
24 3/4" x 13/8" x 14 1/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/B	*$14,783*
CSOP3050CM/B (conexión al agua)	*$15,889*

ESPECIFICACIONES

Overall Dimensions	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	123 lbs (56 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
12 3/4" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
24 3/4" x 13/8" x 14 1/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
12 3/4" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
24 3/4" x 13/8" x 14 1/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30" sin Jaladera

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/S	*$14,783*
CSOP3050CM/S (conexión al agua)	*$15,889*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29⅞"W (759) x 17⅞"H (454) x 22 1/2"D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25¼"W (641) x 10¾"H (273) x 15 1/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
12¾" x 11/2" x 7"	819999	*$325*
24¾" x 13⅜" x 14 1/2"	830385	*$534*
Charola Sólida		
12¾" x 11/2" x 7"	820016	*$255*
24¾" x 13⅜" x 14 1/2"	830388	*$441*
Rejilla de Alambre para Horno	830395	*$395*
Charola para Asar	830391	*$209*
Bandeja de Porcelana	830392	*$371*
Sonda de Temperatura	830400	*$221*
Solución descalcificadora	820021	*$70*



Speed Oven Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
SPO2450TE/S/T	*$4,213*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 21 1/2" D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	99 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- Combina tecnologías de microondas, convección y asado
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de gratinado dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf



Speed Oven Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SPO3050TE/S/T	*$4,791*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 21 1/2" D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- Combina tecnologías de microondas, convección y asado
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de gratinado dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera		
Jaladera Profesional	826668	*$290*

Precios Efectivos
27/08/2026

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Speed Oven Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SPO3050PE/S/P	*$4,791*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango profesional
- Combina tecnologías de microondas, convección y grill
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de grill dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf



Speed Oven Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SPO3050TM/S/T	*$4,791*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango profesional
- Combina tecnologías de microondas, convección y grill
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de grill dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf



Speed Oven Profesional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SPO3050PM/S/P	*$4,791*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango profesional
- Combinatecnologías de microondas, convección y grill
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de grill dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf



Speed Oven Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SPO3050CM/B/T	*$4,791*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Cristal negro
- Instalación estándar o empotrada
- Tirador tubular de 3/4"
- Combina tecnologías de microondas, convección y grill
- Convección simple con 12 modos de cocción, incluido Gourmet
- Elementos de grill dobles de 750 W (1500 W en total)
- Gran pantalla táctil a todo color
- 2 rejillas y 2 elevadores para el horno
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 24"

MODELO	PRECIO
MDD2450TE/S/T	*$3,529*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	74 lbs (34 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- 8 Modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para combinar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 30"

MODELO	PRECIO
MDD3050TE/S/T	**$4,136**

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	81 lbs (37 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- 8 Modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para combinar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera		
Jaladera Profesional	826668	*$290*



Horno de Microondas Profesional de la Serie E Drop Down de 30"

MODELO	PRECIO
MDD3050PE/S/P	*$4,136*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	83 lbs (38 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango profesional
- 8 modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie M Drop Down de 30".

MODELO	PRECIO
MDD3050TM/S/T	*$4,136*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Manija tubular de 3/4"
- 8 modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Horno de Microondas Profesional de la Serie M Drop Down de 30

MODELO	PRECIO
MDD3050PM/S/P	**$4,136**

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Acero inoxidable
- Instalación estándar o empotrada
- Mango profesional
- 8 modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Contemporáneo de la Serie M Drop Down de 30"


MODELO	PRECIO
MDD3050CM/B/T	*$4,136*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Cristal negro
- Instalación estándar o empotrada
- Tirador tubular de 3/4"
- 8 modos de cocción, incluido Gourmet
- Gran pantalla táctil a todo color
- Diseñado para combinar con los hornos Wolf



Cajón Microondas Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
MD24TE/S	*$3,411*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	237/8"W (606) x 151/8"H (384) x 217/8"D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	175/16"W (440) x 71/8"H (181) x 169/16"D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	91 lbs (41 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 24"	822113	*$81*



Cajón Microondas Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
MD30TE/S	*$3,494*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 151/8"H (384) x 217/8"D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	175/16"W (440) x 71/8"H (181) x 169/16"D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 30"	822114	*$81*

Precios Efectivos
27/08/2026

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Cajón Microndas Profesional de 30"

MODELO	PRECIO
MD30PE/S	*$3,494*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 151/8"H (384) x 217/8"D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	175/16"W (440) x 71/8"H (181) x 169/16"D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 30"	822114	*$81*



Horno Microondas con Convecciónde 24"

MODELO	PRECIO
MC24	*$1,819*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalacion	243/4"W (629) x 147/8"H (378) x 201/8"D (511)
Capacidad interior	1.5 pies cúbicos (42 L)
Dimensiones del Interior	161/8"W (410) x 95/8"H (244) x 161/8"D (410)
Potencia	900 W
Peso con empaque	68 lbs (31 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf
- Convección con 3 modos de cocción


Accesorios

Kit de Molduras de 27" (686)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Trim Kits de 30" (762)	809960	*$673*
Negro	820037	*$673*

Kit de Molduras 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Molduras de la Serie E		
Transicional de Acero Inox	829306	*$731*
Profesional de Acero Inox	827869	*$731*
Molduras de la Serie M		
Transicional de Acero Inox	827869	*$731*
Profesional de Acero Inox	827869	*$731*
Contemporáneo de Acero Inox	829306	*$731*
Contemporáneo de Vidrio Negro	824643	*$731*



Microondas Estándar de 24"

MODELO	PRECIO
MS24	**$1,427**

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalacion	24"W (610) x 133/8"H (340) x 191/8"D (486)
Capacidad interior	2.0 pies cúbicos (57 L)
Dimensiones del Interior	173/8"W (441) x 101/2"H (267) x 185/8"D (473)
Potencia	1200 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf

Accesorios

Kit de Molduras de 27" (686)


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Trim Kits de 30" (762)	809959	*$673*
Negro	820036	*$673*

Kit de Molduras de 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Molduras de la Serie E		
Transicional de Acero Inox	829310	*$731*
Profesional de Acero Inox	827870	*$731*
Molduras de la Serie M		
Transicional de Acero Inox	827870	*$731*
Profesional de Acero Inox	827870	*$731*
Contemporáneo de Acero Inox	829310	*$731*
Contemporáneo de Vidrio Negro	824642	*$731*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Cajones Calentadores



Cajón Calentador para Exterior de 30"

MODELO	PRECIO
WWD30O	*$3,407*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 1038"H (264) x 223/4"D (578)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	25"W (635) x 6"H (152) x 18"D (457)
Potencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Se requiere el frente del cajón de Acero Inoxidable
- Los frentes de cajón hacen juego con los asadores
- Aprobado para uso exterior por la CSA

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Frentes para Cajones de la Serie M		
Transicional de 30"	9073956	**$731**
Profesional de 30"	9073957	**$731**
Contemporáneo Negro de 30"	9073959	*$731*
Contemporáneo de Acero Inox de 30" 826754	9073960	*$731*
Jaladeras de la Serie M		
Transicional	826011	*$290*
Profesional	826012	*$290*
Contemporaneo	826544	*$290*
Frentes para Cajones de la Serie E		
Transicional de 30"	9073961	*$731*
Profesional de 30"	9073962	*$731*
Jaladeras de la Serie E		
Transicional	829298	*$290*
Profesional	829299	*$290*
Frente de Cajón para Integrar		
Frente de Cajón para Integrar	808152	*$128*
FRENTE PARA CAJÓN PRO CON ESPESOR DE 2" (51)*		
Profesional de 30"	9073963	*$743*
Profesional de 36"	9073964	*$743*
6-pc Container Set	808529	*$685*

**Panel de 2" (51mm) de espesor, para hacer juego con Parrillas Profesionales.*



Cajón de Sellado al Vacio de 24"

MODELO	PRECIO
VS24	*$5,696*

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 51/2"H (140) x 21"D (533)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de sellado al vacío
- Diseño sin jaladera
- Controles ocultos
- 3 Configuraciones de vacío
- 3 Niveles de termo-sellado
- 50 bolsas pequeñas y 50 grandes, incluye tapón de vino y accesorio de manguera incluido
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (el panel se vende por separado)

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Frentes para Cajón de 24" (610)		
Contemporáneo de Vidrio Negro	831215	*$244*
Acero Inoxidable	831216	*$244*
Frentes para Cajón de 30" (762)		
Contemporáneo de Vidrio Negro	831217	*$325*
Acero Inoxidable	831218	*$325*
Frente de Cajón para Integrar		
Adaptador para panel frontal	831321	*$104*
Bolsas		
50 Chicas (71/4" x 107/8")	828071	*$81*
50 Grandes (91/2" x 135/8")	828072	*$93*
Tapón para vinos (Set de 3)	827785	*$151*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026

Parrillas

Los diseños elegantes y aerodinámicos de las parrillas Wolf son impresionantes, al igual que el control y la precisión que brindan. Gas, electricidad, inducción: cualquiera que elija, experimentará un control profesional desde temperaturas altas hasta bajas. Una parrilla Wolf le permite cocinar con confianza y prácticamente garantiza resultados deliciosos.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Parrilla de Inducción	CI
Parrilla Eléctrica	CE
Parrilla de Gas	CG
Módulo Multifuncional	MM
Módulo de Vapor	SM
Módulo de Freidora	FM
Módulo de Parrilla	GM
Transicional	T
Marco de Emparejamiento Transicional*	TF
Profesional	P
Contemporaneo	C
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Gas LP	LP

**The Transitional Pairing Frame allows for coordinated side-by-side installation of modules and cooktops.*

Modulos de Cocina


CG152TF/S


MM15TF/S


CI152TF/S


Parrilla de Inducción



CI243TF/S


CI304TF/S


CI365TF/S


CI30460T/S


CI36560T/S


CI30460C/B


CI36560C/B

Parrillas de Gas



CG243TF/S


CG304T/S


CG365T/S


CG304P/S


CG365P/S


CG365C/S

NOTA IMPORTANTE: Sólo los modelos que muestran este simbolo (◆) se pueden poner juntos.



Módulo de Gas Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
CG152TF/S ◆	*$1,903*
CG152TF/S/LP ◆	*$1,903*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemadores dobles apilados
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo**	824490	*$116*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*

***Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m)..*



Módulo Multifuncional Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
MM15TF/S ◆	*$2,414*
MM15TF/S/LP ◆	*$2,414*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	22,000 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemador sellado de alto poder
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- Rejilla Wok y rejilla continua incluida

Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo**	815897	*$116*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*

***Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m)..*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos ***SOBRE PEDIDO

NOTA IMPORTANTE: Sólo los modelos que muestran este simbolo (◆) se pueden poner juntos.



Módulo de Inducción Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
CI152TF/S ◆	*$2,289*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diametro de los elementos	Máxima Potencia de Salida
8½" (216)	2300 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	3700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	*$58*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*

NOTA IMPORTANTE: Sólo los modelos que muestran este simbolo (◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Inducción Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
CI243TF/S ◆	*$3,128*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8"W (600) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	6850 W
Peso con empaque	42 lbs (19 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- Diseño de marco para empatar con módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Parrilla de Inducción Transicional de 24"	827132	*$58*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*



Parrilla de Inducción Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
CI304TF/S ◆	*$4,023*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	48 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- El diseño del marco del modelo CI304TF/S empata con los módulos de cocina

Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Parrilla de Inducción Transicional de 30"	827132	*$58*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*

Precios Efectivos
27/08/2026

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

NOTA IMPORTANTE: Sólo los modelos que muestran este simbolo (◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Inducción Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CI365TF/S ◆	*$4,862*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	70 lbs (32 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- El diseño del marco del modelo CI365TF/S empata con los módulos de cocina

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	*$58*

** Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.*



Parrilla de Inducción Transicional de 30"


MODELO	PRECIO
CI30460T/S	*$5,044*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso



Parrilla de Inducción Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CI36560T/S	*$5,939*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Parrilla de Inducción Contemporánea de 30"


MODELO	PRECIO
CI30460C/B	*$5,044*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 21/2"H (64) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso



Parrilla de Inducción Contemporánea de 30"

MODELO	PRECIO
CI36560C/B	*$5,939*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21/2"H (64) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

NOTA IMPORTANTE: Sólo los modelos que muestran este simbolo (◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Gas Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
CG243TF/S ◆	*$2,560*
CG243TF/S/LP ◆	*$2,560*

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8"W (600) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	36 lbs (16 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Quemador de Wok sencillo	828141	*$116*
Tira de Relleno	827131	*$58*
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo	827132	*$58*
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).*



Parrilla de Gas Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
CG304T/S	*$3,161*
CG304T/S/LP	*$3,161*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejillas para Wok	824484	*$128*
Rejillas Profesionales	825359	*$313*
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Parrilla de Gas Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CG365T/S	*$3,615*
CG365T/S/LP	*$3,615*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejillas para Wok	824484	*$128*
Rejillas Profesionales	825358	*$406*
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).*



Parrilla de Gas Profesional de 30"

MODELO	PRECIO
CG304P/S	*$3,161*
CG304P/S/LP	*$3,161*

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
	2-Rejillas para Wok	824485	*$128*
	Rejillas Transicionales	827597	*$279*
	Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*
	Perillas		
	Acero Inoxidable	9056355	*$128*
	Acero Inoxidable**	9056354	*$2*
	Rojo	9056344	*$128*
	Negro	9056353	*$128*
	Negro**	9056352	*$2*
	Latón Cepillado	9056357	*$128*
	Latón Cepillado**	9056356	*$2*
	Gris Cepillado	9056359	*$128*
	Gris Cepillado**	9056358	*$2*
	Biseles		
NUEVO	Kit de bisel de Latón Cepillado***	9062310	*$151*

**Para instalaciones arriba de 9,900'*
***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*
****Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..*



Parrilla de Gas Profesional de 36"

MODELO	PRECIO
CG365P/S	**$3,615**
CG365P/S/LP	**$3,615**

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)


CARACTERISTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignicion automatica

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejillas para Wok	824485	*$128*
Rejillas Transicionales	827596	*$371*
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*
Perillas		
Acero Inoxidable	9056364	*$128*
Acero Inoxidable**	9056363	*$2*
Rojo	9056360	*$128*
Negro	9056362	*$128*
Negro**	9056361	*$2*
Latón Cepillado	9056366	*$128*
Latón Cepillado**	9056365	*$2*
Gris Cepillado	9056369	*$128*
Gris Cepillado**	9056368	*$2*
Biseles		
NUEVO Kit de bisel de Latón Cepillado***	9061697	*$197*

**Para instalaciones arriba de 9,900'*
***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*
****Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..*



Parrilla de Gas Contemporanea de 36"

MODELO	PRECIO
CG365C/S	*$4,363*
CG365C/S/LP	*$4,363*

Perillas negras y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6¾"H (172) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	20,000, (2) 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- La parrilla se asienta al ras de la cubierta

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Rejilla Central para Wok	826676	*$2*
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	*$116*
Perillas		
Acero Inoxidable	827013	*$209*
Acero Inoxidable**	826986	*$2*
Rojo	827012	*$209*
Rojo**	826985	*$2*
Negro	827014	*$209*

**Para instalaciones arriba de 9,900'*
***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*


Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Cafeteras


No hay necesidad de salir corriendo a la cafetería de la esquina: disfrute de café preparado con calidad profesional, espresso, capuchino y más en la comodidad de su hogar. El Sistema de Café Wolf le permite crear una taza exactamente a su gusto, con granos de café reales, con solo tocar un botón. Se instala en cualquier lugar de su hogar u oficina, sin necesidad de conexiones de plomería. El Cajón Calentador de Tazas es el complemento perfecto para su Sistema de Café.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Cafetera	EC
Transicional de la Serie E	TE
Profesional de la Serie E	PE
Transicional de la Serie M	TM
Profesional de la Serie M	PM
Contemporánea de la Serie M	CM
Cajón Calentador de Tazas	CW
Vidrio Negro	B
Acero Inoxidable	S


Cafeteras




EC2450TE/S




EC3050TE/S



EC3050PE/S




EC3050TM/S




EC3050PM/S



EC3050CM/B



EC3050CM/S



Cafetera Transicional de 24" de la Serie E

MODELO	PRECIO
EC2450TE/S	**$6,276**

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague
- Combina a la perfección con un cajón calentador de tazas Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*



Cafetera Transicional de 30" de la Serie E

MODELO	PRECIO
EC3050TE/S	*$6,888*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Cafetera Profesional de 30" de la Serie E

MODELO	PRECIO
EC3050PE/S	*$6,888*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalacion Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*



Cafetera Transicional de 30" de la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050TM/S	*$6,888*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalacion Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*



Cafetera Profesional de 30" de la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050PM/S	*$6,888*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*



Cafetera Contemporánea de 30" de la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050CM/B	*$6,888*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Cafetera Contemporánea de 30" de Acero Inoxidable la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050CM/S	*$6,888*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 19"D (485)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERISTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de Café	830404	*$81*
Contenedor de leche aislado	830403	*$128*
Filtro de Agua de Carbón	830406	*$46*
Solución Descalcificadora (2)	829244	*$35*
Kit de Cuidado	830402	*$93*

Estufas y Parrillas Profesionales

Deléitese con el control preciso nacido a lo largo de décadas de destreza en ingeniería con las estufas y las parrillas con parrillas profesionales Wolf. Los chefs caseros disfrutarán del poder y la delicadeza de los electrodomésticos profesionales de cocina, sabiendo que siempre pueden crear los platillos que tienen en mente con Wolf. Con estufas duales y gas, puede personalizar su superficie de cocción con una combi-nación de quemadores, parrilla infrarroja, plancha infrar-roja, quemador Wok o plancha francesa. Encuentre el ajuste perfecto para su cocina con una amplia gama de tamaños y características que mejoran el rendimiento.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Estufa de Inducción	IR
Estufa Dual	DF
Parrilla con Parrillas Profesionales	SRT
Estufa de Gas	GR
Plancha Infrarroja	G
Plancha Infrarroja Doble	DG
Asador Infrarrojo	C
Plancha Francesa	F
Quemador Wok	W
Acero Inoxidable	S
Puerta Negra	BK
Puerta Blanca	WH
Jaladera Tubular	T
Jaladera Profesional	P
Gas LP	LP

Estufas de Inducción

ESTUFA DE 30"



IR30450/S/T



IR30451/S/P

ESTUFA DE 36"




IR36550/S/T



IR36551/S/P

ESTUFA DE 48"



IR48751/S/P


Estufas Duales

ESTUFA DE 30"




DF30450/S/P

ESTUFA DE 48"




DF48450CG/S/P


ESTUFA DE 60"



DF60650CG/S/P




DF48650C/S/P




DF60650DG/S/P


ESTUFA DE 36"




DF36450G/S/P




DF48650G/S/P




DF60650F/S/P




DF36650/S/P




DF48450DG/S/P



DF36450C/S/P



DF48450F/S/P



DF48850/S/P


Parrillas Profesionales

PARRILLA DE 30"




SRT304

PARRILLA DE 48"




SRT484CG




SRT486C


PARRILLAS DE 36"




SRT364G




SRT486G




SRT366




SRT484DG



SRT364C



SRT484W



SRT362W


Estufas de Gas

ESTUFA DE 30"




GR304

ESTUFAS DE 48"




GR484CG




GR488

ESTUFAS DE 60"




GR606CG




GR606DG


ESTUFAS DE 36"



GR364G




GR486C




GR366




GR486G



GR364C



GR484DG



Estufa de Inducción Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
IR30450/S/T	*$12.541*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 351/2"H (902) x 281/4"D (718)
Diámetro de los Elementos 11" (279) (2) 8" (203) 6" (152)	Máxima Potencia del Elemento 2600 W with 3700 W boost 2100 W with 3700 W boost 1400 W with 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida	7400 W
Controles de la Parrilla	Control Glass Touch
Capacidad del Horno	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	391 lbs (177 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo modo gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accessorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034725	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633	*$139*

NEW Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	9062844	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022087	*$46*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542	*$46*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022088	*$46*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089	*$46*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022090	*$46*


Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO




Estufa de Inducción Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
IR36550/S/T	*$17,179*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 351/2"H (902) x 281/4"D (718)
Diámetro de los Elementos 11" (279) (4) 8" (203)	Máxima Potencia del Elemento 2600 W with 3700 W boost 2100 W with 3700 W boost
Potencia Máxima de Salida	11,100 W
Controles de la Parrilla	Control Glass Touch
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4"W (794) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de Extensión Completa	9022538	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9022540	*$128*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029360	*$371*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034726	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633	*$139*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022091	*$58*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543	*$58*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022092	*$58*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093	*$58*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022094	*$58*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).



NEW
Future Availability

Estufa de Inducción Profesional 30"

MODELO	PRECIO
IR30451/S/P	*$13,505*

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos en la gama. Un juego de perillas de colores opcionales disponible sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (769) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Diámetro de los Elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 5500 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida	8200 W
Controles de la Parrilla	Knobs
Capacidad del Horno	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	416 lbs (189 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo modo gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Mandos de control con retroiluminación LED.
- 5 colores de mandos y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que se adaptan a cualquier estilo.
- Incluye mandos rojos exclusivos y biseles de acero inoxidable cepillado
- Gran zona de 5500 W que potencia el modo boost para un calentamiento rápido y tiempos de ebullición más cortos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Elevadores de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Elevadores de acero inoxidable*		
Base elevadora de 5" (127)	9067101	*$348*
Base elevadora de 10" (254)	9067105	*$429*
Base elevadora con repisa de20" (508)	9067110	*$801*

**Se requiere un tubo ascendente mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perrillas		
Perillas de acero inoxidable cepillado	9066982	*$279*
Perillas de acero inoxidable cepillado*	9067225	*$2*
Perillas Rojas	9066955	*$279*
Perillas Negras	9066958	*$279*
Perillas Negras*	9067216	*$2*
Perillas de latón cepillado	9066961	*$279*
Perillas de latón cepillado*	9067222	*$2*
Perillas grises cepilladas	9066979	*$279*
Perillas grises cepilladas*	9067219	*$2*
Biseles**		
Biseles de latón cepillado	9067236	*$128*

**Un juego gratis con la compra del producto.*

***Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador o proveedor de servicios certificado por la fábrica.*

Kits de Puertas y Faldón*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits Puertas		
Kit de puerta blanca de 30"	831731	*$1,068*
Kit de puerta negra de 30"	831728	*$1,068*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 30"	9071216	*$197*
Kit de faldón negro 30"	9071212	*$197*

**Disponibilidad futura. Los kits de puertas y faldones deben ser instalados por un instalador certificado por la fábrica o un proveedor de servicios.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Accesorios para Estufas de Inducción Profesional de 30"

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*

Accesorios para Hornos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Riel de extensión total con baleros	9030652	*$267*
Rejilla estándar para horno	9052548	*$139*
Charola para hornear de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifunción	9029357	*$371*
Sonda de temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034726	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022087	*$46*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542	*$46*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022088	*$46*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089	*$46*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022090	*$46*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).
Utilice cubiertas de 5" (127) para alturas de mostrador de 38" (965)



NEW
Future Availability


Estufas de Inducción Profesional de 36"

MODELO	PRECIO
IR36551/S/P	*$18,007*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Diámetro de los Elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 5500 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Potencia Máxima de Salida	11000 W
Controles de la Parrilla	Knobs
Capacidad del Horno	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4"W (794) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	464 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo modo gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Mandos de control con retroiluminación LED.
- 5 colores de mandos y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que se adaptan a cualquier estilo.
- Incluye mandos rojos exclusivos y biseles de acero inoxidable cepillado
- Gran zona de 5500 W que potencia el modo boost para un calentamiento rápido y tiempos de ebullición más cortos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Elevadores de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Elevadores de acero inoxidable*		
Base elevadora de 5" (127)	9067114	*$383*
Base elevadora de 10" (254)	9067118	*$453*
Base elevadora con repisa de 20" (508)	9067122	*$894*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de acero inoxidable cepillado	9066983	*$279*
Perillas de acero inoxidable cepillado*	9067226	*$2*
Perillas Rojas	9066956	*$279*
Perillas Negras	9066959	*$279*
Perillas Negras*	9067217	*$2*
Perillas de latón cepillado	9066977	*$279*
Perillas de latón cepillado*	9067223	*$2*
Perillas grises cepilladas	9066980	*$279*
Perillas grises cepilladas*	9067220	*$2*
Biseles**		
Biseles de latón cepillado	9067237	*$151*

Kits para Puertas Faldón*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de puerta blanca de 36"	831732	*$1,335*
Kit de puerta negra de 36"	831729	*$1,335*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 36"	9071217	*$255*
Kit de faldón negro 36"	9071213	*$255*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Accesorios para Estufas de Inducción Profesional de 36"

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	**810919**	*$255*

Accesorios para Hornos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Riel de extensión total con baleros	9022538	*$267*
Rejilla estándar para horno	9022540	*$128*
Charola para hornear de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifunción	9029360	*$371*
Sonda de temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034726	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 2 1/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 3 1/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 4 1/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 2 1/2" (64)	9022091	*$58*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543	*$58*
Acero Inoxidable de 3 1/2" (89)	9022092	*$58*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093	*$58*
Acero Inoxidable de 4 1/2" (114)	9022094	*$58*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 2 1/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 3 1/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 4 1/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).
Utilice cubiertas de 5" (127) para alturas de mostrador de 38" (965)



NEW
Future Availability

Estufas de Inducción Profesional de 48"


MODELO	PRECIO
IR48751/S/P	*$21,658*

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos en la gama. Un juego de perillas de colores opcionales disponible sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Diámetro de los Elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 5500 W boost
(5) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida	14500 W
Controles de la Parrilla	Knobs
Capacidad del horno	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones interiores 30"	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del horno	1.8 cu ft (51 L)
Dimensiones interiores 18"	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	648 lbs (294 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Gran horno de convección doble con 10 modos de cocción, incluido Gourmet, y horno de convección simple de 18" con 9 modos de cocción
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Mandos de control con retroiluminación LED
- 5 colores de mandos y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que se adaptan a cualquier estilo
- Se incluyen mandos rojos exclusivos y biseles de acero inoxidable cepillado
- Gran zona de 5500 W que potencia el modo boost para un calentamiento rápido y tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 rejilla estándar y 2 rejillas con rodamientos de bolas de extensión completa en el horno de 30"
- 1 rejilla estándar y 1 rejilla con rodamientos de bolas de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Elevadores de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Elevadores de acero inoxidable*		
Base elevadora de 5" (127)	9067126	*$418*
Base elevadora de 10" (254)	9067130	*$522*
Base elevadora con repisa de 20" (508)	9067134	*$1,079*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de acero inoxidable cepillado	9066984	*$279*
Perillas de acero inoxidable cepillado*	9067227	*$2*
Perillas Rojas	9066957	*$279*
Perillas Negras	9066960	*$279*
Perillas Negras*	9067218	*$2*
Perillas de latón cepillado	9066978	*$279*
Perillas de latón cepillado*	9067224	*$2*
Perillas grises cepilladas	9066981	*$279*
Perillas grises cepilladas*	9067221	*$2*
Biseles**		
Biseles de latón cepillado	9067238	*$186*

**Un juego gratis con la compra del producto.*
***Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador o proveedor de servicios certificado por la fábrica.*

Kits para Puertas y Faldón*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de puerta blanca de 18"	831733	*$673*
Kit de puerta negra de 18"	831730	*$673*
Kit de puerta blanca de 30"	831731	*$1,068*
Kit de puerta negra de 30"	831728	*$1,068*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 48"	9071218	*$325*
Kit de faldón negro 48"	9071214	*$325*

**Disponibilidad futura. Los kits de puertas y faldones deben ser instalados por un instalador certificado por la fábrica o un proveedor de servicios.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Accesorios para Estufas de Inducción Profesional de 48"

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	**810919**	*$255*

Accesorios para Hornos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Horno de 30"		
Riel de extensión total con baleros	9030652	*$267*
Rejilla estándar para horno	9052548	*$139*
Charola para hornear de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifunción	9029357	*$371*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034725	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Horno de 18"		
Riel de extensión total con baleros	9022539	*$209*
Rejilla estándar para horno	9022541	*$70*
Charola para Asar	819376	*$104*
Kit de Deshidratación	9034727	*$255*
Sonda de temperatura	823261	*$128*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 2 1/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 3 1/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 4 1/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 2 1/2" (64)	9022113	*$70*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018545	*$70*
Acero Inoxidable de 3 1/2" (89)	9022114	*$70*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022115	*$70*
Acero Inoxidable de 4 1/2" (114)	9022116	*$70*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 2 1/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 3 1/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 4 1/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).
Utilice cubiertas de 5" (127) para alturas de mostrador de 38" (965)



Estufa Dual de 30"

NEW Acabados en Blanco y Negro

Modelo DF30450

MODELO	PRECIO
DF30450/S/P	*$11,599*
DF30450/S/P/LP	*$11,599*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado..*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	413 lbs (187 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Accesorios

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	9016116	*$371*
Respaldo de 10" (254)	9016117	*$453*
Respaldo con estante de 20" (508)	9016118	*$836*

**Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	9015761	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	828438	*$2*
Perillas Rojas	9039689	*$279*
Perillas Negras	9015758	*$279*
Perillas Negras*	828443	*$2*
Perillas de Latón Cepillado	9056266	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9056265	*$2*
Perillas de Grises Cepilladas	9056268	*$279*
Perillas de Grises Cepilladas*	9056267	*$2*
Biseles**		
Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056785	*$128*

**Un set sin costo por la compra del producto..*

***Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certifdicado por la Fabrica.*

NEW Kits de Puerta*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits Puerta		
Kit de Puerta Blanca de 30"	831731	*$1,068*
Kit de Puerta Negra de 30"	831728	*$1,068*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 30"	9071216	*$197*
Kit de faldón negro 30"	9071212	*$197*

**Disponibilidad futura. Los kits de puertas y faldones deben ser instalados por un instalador certificado por la fábrica o un proveedor de servicios.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Accessorios para Estufa Dual de 30"

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador *	9029243	*$139*

**La rejilla cubre dos posiciones de quemadores, lo que permite que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de Extensión Completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034725	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022087	*$46*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542	*$46*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022088	*$46*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089	*$46*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022090	*$46*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965)

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*


Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965)

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	*$104*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*



Estufa Dual de 36"

NEW Acabados en Blanco y Negro

Modelo DF36450G

MODELO	PRECIO
DF36450G/S/P	*$17,553*
DF36450G/S/P/LP	*$17,553*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Infrared Griddle	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4"W (794) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	503 lbs (228 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Modelo DF36650

MODELO	PRECIO
DF36650/S/P	*$16,249*
DF36650/S/P/LP	*$16,249*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado..*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4"W (794) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	471 lbs (214 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Estufa Dual de 36"

Modelo DF36450C

MODELO	PRECIO
DF36450C/S/P	*$17,553*
DF36450C/S/P/LP	*$17,553*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2 D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	6.3 c pies cúbicos (178 L)
Interior Dimensions	31 1/4" W (794) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	482 lbs (219 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Accesorios de Estufa Dual de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	9016119	*$395*
Respaldo de 10" (254)	9016120	*$476*
Respaldo con estante de 20" (508)	9016121	*$940*

Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	9015762	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	828439	*$2*
Perillas Rojas	9039690	*$279*
Perillas Negras	9015759	*$279*
Perillas Negras*	828442	*$2*
Perillas de Latón Cepillado	9056270	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9056269	*$2*
Perillas de Grises Cepilladas	9056272	*$279*
Perillas de Grises Cepilladas*	9056271	*$2*
Biseles**		
Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056786	*$151*

Kits de Puerta y Faldón*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Puerta Blanca de 36"	831732	*$1,335*
Kit de Puerta Negra de 36"	831729	*$1,335*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 36"	9071217	*$255*
Kit de faldón negro 36"	9071213	*$255*

Accesorios de Superficie

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	*$139*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar 11" (279)	9022536	*$186*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489	*$197*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9022538	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9022540	*$128*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029360	*$371*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034726	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022091	*$58*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543	*$58*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022092	*$58*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093	*$58*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022094	*$58*


Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Kit de Conversión de Alta Altitud*	829280	*$104*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Estufa Dual de 48"

NEW Acabados en Blanco y Negro

Modelo DF48850

MODELO	PRECIO
DF48850/S/P	*$21,431*
DF48850/S/P/LP	*$21,431*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (3) 18,000, (3) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	657 lbs (298 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Modelo DF48450CG

MODELO	PRECIO
DF48450CG/S/P	*$24,040*
DF48450CG/S/P/LP	*$24,040*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Infrared Griddle	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Infrared Charbroiler	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	704 lbs (319 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Estufa Dual de 48"

Modelo DF48650C

MODELO	PRECIO
DF48650C/S/P	*$22,736*
DF48650C/S/P/LP	*$22,736*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 36 1/2"H (927) x 29 1/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 13 1/4"W (337) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	672 lbs (305 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Modelo DF48650G

MODELO	PRECIO
DF48650G/S/P	*$22,736*
DF48650G/S/P/LP	*$22,736*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 36 1/2"H (927) x 29 1/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 13 1/4"W (337) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	692 lbs (314 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Estufa Dual de 48"

Modelo DF48450DG

MODELO	PRECIO
DF48450DG/S/P	*$24,040*
DF48450DG/S/P/LP	*$24,040*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 36 1/2"H (927) x 29 1/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 13 1/4"W (337) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	708 lbs (321 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Modelo DF48450F

MODELO	PRECIO
DF48450F/S/P	*$24,936*
DF48450F/S/P/LP	*$24,936*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 36 1/2"H (927) x 29 1/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad del Horno de 30" Dimensiones del Interior	5.1 pies cúbicos (144 L) 25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18" Dimensiones del Interior	1.8 pies cúbicos (51 L) 13 1/4"W (337) x 17 1/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	695 lbs (315 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Accesorios para Estufa Dual de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	9016122	*$453*
Respaldo de 10" (254)	9016123	*$557*
Respaldo con estante de 20" (508)	9016124	*$1,138*

Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	9015763	*$279*
Perillas de acero Inoxidable*	828440	*$2*
Perillas Rojas	9039691	*$279*
Perillas Negras	9015760	*$279*
Perillas Negras*	828441	*$2*
Perillas de Latón Cepillado	9056274	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9056273	*$2*
Perillas de Grises cepilladas	9056276	*$279*
Perillas de Grises Cepilladas*	9056275	*$2*
Biseles**		
Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056787	*$186*

Kits para Puerta y Faldón*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Puerta Blanca de 18"	831733	*$673*
Kit de Puerta Negra de 18"	831730	*$673*
Kit de Puerta Blanca de 30"	831731	*$1,068*
Kit de Puerta Negra de 30"	831728	*$1,068*
Kits Faldón		
Kit de faldón blanco 48"	9071218	*$325*
Kit de faldón negro 48"	9071214	*$325*

Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	*$139*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536	*$186*
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537	*$209*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489	*$197*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Horno de 30"		
Parrilla de extensión completa	9030652	*$267*
Parrilla estándar	9052548	*$139*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034725	*$290*
Kit de Piedra para Hornear	9016697	*$360*
Horno de 18"		
Parrilla de extensión completa	9022539	*$209*
Parrilla estándar	9022541	*$70*
Charola para Asar	819376	*$104*
Kit de Deshidratación	9034727	*$255*
Kit de Piedra para Hornear	823261	*$128*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026

Accesorios para Estufa Dual de 48"

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclos		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022113	*$70*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018545	*$70*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022114	*$70*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022115	*$70*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022116	*$70*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*


Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Kit de Conversion de Alta Altura

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	*$104*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*



Estufa Dual de 60"

NEW Acabados en Blanco y Negro

Modelo DF60650F

MODELO	PRECIO
DF60650F/S/P	*$30,458*
DF60650F/S/P/LP	*$30,458*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8"W (1521) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	799 lbs (362 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Francesa
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Modelo DF60650CG

MODELO	PRECIO
DF60650CG/S/P	*$29,562*
DF60650CG/S/P/LP	*$29,562*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8"W (1521) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	827 lbs (375 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Estufas Duales de 60"

Modelo DF60650DG

MODELO	PRECIO
DF60650DG/S/P	*$29,562*
DF60650DG/S/P/LP	*$29,562*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

**Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8"W (1521) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	831 lbs (377 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas

Accesorios de la Estufa Dual de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	9016125	*$569*
Respaldo de 10" (254)	9016126	*$662*
Respaldo con estante de 20" (508)	9016127	*$1,393*

**Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable*	9015763	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable**	828440	*$2*
Perillas Rojas	9039691	*$279*
Perillas Negras	9015760	*$279*
Perillas Negras*	828441	*$2*
Perillas de Latón Cepillado	9056274	*$279*
Perillas de latón Cepillado*	9056273	*$2*
Perillas de Grises Cepilladas	9056276	*$279*
Perillas de Grises Cepilladas*	9056275	*$2*
Biseles**		
Kit de Bisel de latón Cepillado	9056787	*$186*

** Un set sin costo por la compra del producto..*

***Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certifdicado por la Fabrica.*

Kits para Puerta y Faldones*

NEW

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Puerta Blanca de 30"	831731	*$1,068*
Kit de Puerta Negra de" 30"	831728	*$1,068*
Faldones		
Kit de faldón blanco de 60"	9071219	*$383*
Kit de faldón negro de 60"	9071215	$383

**Disponible proximamente. Debe pedir un kit de puerta de 18" y otro de 30" para equipar la estufa de 48". Los kits de puertas deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..*

Accesorios para Superficies

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	*$139*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536	*$186*
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537	*$209*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489	*$197*

** La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9030652	*$267*
Parrilla Estándar para Horno	9052548	*$139*
Charola Galletera de 30" (762)	823269	*$128*
Charola Multifuncional	9029357	*$371*
Sonda de Temperatura	823261	*$128*
Charola para Asar	819377	*$116*
Kit de Deshidratación	9034725	*$290*
Kit de Deshidratación	9016697	*$360*

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCION	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para extensión de Patas Delanteras		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	*$116*
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	*$116*
Cubierta de 4" (102)	9022608	*$116*
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	*$116*
Zoclo		
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022117	*$93*
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018546	*$93*
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022118	*$93*
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022119	*$93*
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022120	*$93*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de 21/2" (64)	9051863	*$151*
Cubierta de 3" (76)	9051864	*$151*
Cubierta de 31/2" (89)	9051865	*$151*
Cubierta de 4" (102)	9051866	*$151*
Cubierta de 41/2" (114)	9051867	*$151*
Cubierta de 5" (127)	9051868	*$151*

Utilice cubiertas de 21/2"(64) para alturas de mostrador de 351/2"(902) a 36" (914).


Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 353/4"(908) a 36 1/2"(927).
Utilice cubiertas de 31/2"(89) para alturas de mostrador de 361/4"(921) a 37" (940).
Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 363/4"(934) a 37 1/2"(953).
Utilice cubiertas de 41/2"(114) para alturas de mostrador de 371/4"(946) a 38" (965).

Kit de Converssión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
*Kit de Alta Altitud para Gas LP**	829280	*$104*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Parrilla Profesionales de 30"

Model SRT304

MODELO	PRECIO
SRT304	*$5,250*
SRT304-LP	*$5,250*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	808520	*$371*
Respaldo de 10" (254)	808521	*$453*
Respaldo con estante de 20" (508)	808522	*$836*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	827310	*$279*
Perillas de acero Inoxidable*	827314	*$2*
Perillas Rojas	827318	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067367	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067368	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067538	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067539	*$2*
Perillas Negras	827309	*$279*
Perillas Negras*	827313	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón	804377	*$128*
Bisel de Latón Cepillado	9067439	*$128*
Bisel Cromado	804383	*$128*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios de Superficie


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*



Parrilla Profesional de 36"

Modelo SRT364G

MODELO	PRECIO
SRT364G	*$7,767*
SRT364G-LP	*$7,767*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	220 lbs (100 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT366

MODELO	PRECIO
SRT366	*$6,463*
SRT366-LP	**$6,463**


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas profesionales de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT364C

MODELO	PRECIO
SRT364C	*$7,767*
SRT364C-LP	*$7,767*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	16,000 Btu
Peso con empaque	200 lbs (91 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas profesionales de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Parrilla Profesional de 36"

Modelo SRT362W

MODELO	PRECIO
SRT362W	*$8,255*
SRT362W-LP	*$8,255*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 10"H (254) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	205 lbs (93 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrilla Profesional de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	808523	*$406*
Respaldo de 10" (254)	808524	*$488*
Respaldo con estante de 20" (508)	808525	*$963*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles para SRT366, mínimo 10" (254) para parrilla y plancha. Los modelos de quemadores Wok no se pueden instalar contra superficies combustibles, incluso con un elevador.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	827310	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	827314	*$2*
Perillas Rojas	827318	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067367	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067368	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067538	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067539	*$2*
Perillas Negras	827309	*$279*
Perillas Negras*	827313	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón	804378	*$151*
Bisel de Latón Cepillado	9067440	*$151*
Bisel Cromado	804384	*$151*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios de Superficie


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	*$197*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$265*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489	*$197*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*



Parrilla Profesional de 48"

Modelo SRT484CG

MODELO	PRECIO
SRT484CG	*$9,604*
SRT484CG-LP	*$9,604*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha y asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486C

MODELO	PRECIO
SRT486C	*$8,289*
SRT486C-LP	*$8,289*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	240 lbs (109 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486G

MODELO	PRECIO
SRT486G	*$8,289*
SRT486G-LP	**$8,289**


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	260 lbs (118 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Parrilla Profesional de 48"

Modelo SRT484DG

MODELO	PRECIO
SRT484DG	*$9,604*
SRT484DG-LP	*$9,604*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 8 1/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha doble infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT484W

MODELO	PRECIO
SRT484W	*$8,788*
SRT484W-LP	*$8,788*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 10"H (254) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	256 lbs (116 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrilla Profesional de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	808526	*$476*
Respaldo de 10" (254)	808527	*$569*
Respaldo con estante de 20" (508)	808528	*$1,172*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	827310	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	827314	*$2*
Perillas Rojas	827318	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067367	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067368	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067538	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067539	*$2*
Perillas Negras	827309	*$279*
Perillas Negras*	827313	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón Cepillado	9067441	*$186*
Bisel de Latón	804379	*$186*
Bisel Cromado	804385	*$186*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios para Superficie


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	*$197*
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	*$209*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489	*$197*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*



Estufa de Gas de 30"

Modelo GR304

MODELO	PRECIO
GR304	*$8,481*
GR304-LP	*$8,481*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 37"H (940) x 283/8D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Oven Capacity	4.4 pies cúbicos (125 L)
Interior Dimensions	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	325 lbs (147 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	819073	*$371*
Respaldo de 10" (254)	819077	*$453*
Respaldo con estante de 20" (508)	819081	*$836*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles..*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	821181	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	822193	*$2*
Perillas Rojas	821175	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067456	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067457	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067524	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067525	*$2*
Perillas Negras	821178	*$279*
Perillas Negras*	822192	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón Cepillado	804377	*$128*
Bisel Cromado	804383	*$128*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821194	*$279*
Kit de Piedra para Hornear	821196	*$371*

Cubierta para patas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	*$128*
Zoclo	821198	*$58*


Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requiren conversión..*

Precios Efectivos
27/08/2026

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Estufas de Gas de 36"

Modelo GR364G

MODELO	PRECIO
GR364G	*$12,212*
GR364G-LP	*$12,212*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR366

MODELO	PRECIO
GR366	*$10,908*
GR366-LP	*$10,908*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR364C

MODELO	PRECIO
GR364C	*$12,212*
GR364C-LP	*$12,212*


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios para Estufas de Gas de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	819074	*$418*
Respaldo de 10" (254)	819078	*$488*
Respaldo con estante de 20" (508)	819082	*$963*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	821182	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	822195	*$2*
Perillas Rojas	821176	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067458	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067459	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067526	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067527	*$2*
Perillas Negras	821179	*$279*
Perillas Negras*	822194	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón Cepillado	804378	*$151*
Bisel Cromado	804384	*$151*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	*$197*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489	*$197*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821195	*$279*
Kit de Piedra para Hornear	821197	*$383*

Cubierta para patas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	*$128*
Zoclo	821199	*$58*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requiren conversión..*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO



Estufas de Gas de 48"

Modelo GR484CG


MODELO	PRECIO
GR484CG	*$19,186*
GR484CG-LP	*$19,186*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande Dimensiones del Interior	4.4 pies cúbicos (125 L) 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico Dimensiones del Interior	2.5 pies cúbicos (71 L) 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- Horno de conveccion grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar

Modelo GR488


MODELO	PRECIO
GR488	*$16,578*
GR488-LP	*$16,578*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(7) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno Grande Dimensiones del Interior	4.4 pies cúbicos (125 L) 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico Dimensiones del Interior	2.5 pies cúbicos (71 L) 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar

Modelo GR486C


MODELO	PRECIO
GR486C	*$17,882*
GR486C-LP	*$17,882*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande Dimensiones del Interior	4.4 pies cúbicos (125 L) 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico Dimensiones del Interior	2.5 pies cúbicos (71 L) 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	665 lbs (302 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar

Estufas de Gas de 48"

Modelo GR486G


MODELO	PRECIO
GR486G	*$17,882*
GR486G-LP	*$17,882*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande Dimensiones del Interior	4.4 pies cúbicos (125 L) 24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico Dimensiones del Interior	2.5 pies cúbicos (71 L) 13 1/2"W (356) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	685 lbs (311 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar

Modelo GR484DG


MODELO	PRECIO
GR484DG	*$19,186*
GR484DG-LP	*$19,186*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8"W (1216) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande Dimensiones del Interior	4.4 pies cúbicos (125 L) 24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico Dimensiones del Interior	2.5 pies cúbicos (71 L) 13 1/2"W (356) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	725 lbs (329 kg)

CARACTERÍSTICAS



- -Acero inoxidable
- -Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026

Accesorios para Estufas de Gas de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	819075	*$476*
Respaldo de 10" (254)	819079	*$569*
Respaldo con estante de 20" (508)	819083	*$1,172*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de Acero Inoxidable	821183	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	822197	*$2*
Perillas Rojas	821177	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067460	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067461	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067528	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067529	*$2*
Perillas Negras	821180	*$279*
Perillas Negras*	822196	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón Cepillado	804379	*$186*
Bisel Cromado	804385	*$186*

**Un set sin costo con la compra del producto.*

Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	*$197*
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	*$209*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Horno de 30"		
Parrilla de extensión completa	821194	*$279*
Kit de Piedra para Hornear	821196	*$371*
Horno de 18"		
Parrilla de extensión completa	828265	*$209*


Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	*$128*
Zoclos	821200	*$58*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	*$116*

**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requiren conversión.*



Estufas de Gas de 60"

Modelo GR606CG


MODELO	PRECIO
GR606CG	*$22,429*
GR606CG-LP	*$22,429*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	601/8"W (1527) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (por horno)	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	875 lbs (397 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar

Modelo GR606DG


MODELO	PRECIO
GR606DG	*$22,429*
GR606DG-LP	*$22,429*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	601/8"W (1527) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (por horno)	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	900 lbs (408 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero inoxidable
- Parrillas Profesionales de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026

Accesorios para Estufa de Gas de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Respaldos de Acero Inoxidable*		
Respaldo de 5" (127)	819076	*$604*
Respaldo de 10" (254)	819080	*$685*
Respaldo con estante de 20" (508)	819084	*$1,428*

**Se requiere un respaldo mínimo de 5 "(127) contra superficies combustibles.*

Parrillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas		
Perillas de Acero Inoxidable	821183	*$279*
Perillas de Acero Inoxidable*	822197	*$2*
Perillas Rojas	821177	*$279*
Perillas de Latón Cepillado	9067460	*$279*
Perillas de Latón Cepillado*	9067461	*$2*
Perillas Gris Cepillado	9067528	*$279*
Perillas Gris Cepillado*	9067529	*$2*
Perillas Negras	821180	*$279*
Perillas Negras*	822196	*$2*
Biseles		
Bisel de Latón Cepillado	804379	*$186*
Bisel Cromado	804385	*$186*

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	*$255*
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	*$151*
Modelo con Plancha		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	*$197*
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	*$209*
Kit de Limpieza para Plancha	812278	*$290*
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	*$186*
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489	*$197*

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821194	*$279*
Kit de Piedra para Hornear	821196	*$371*

Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	*$128*
Zoclos	821201	*$58*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	*$116*


**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requiren conversión.*

Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior


Los productos para exterior Wolf están fabricados con materiales de primera calidad y probados durante años de exigente uso en exteriores. Este especialista en cocina aporta un rendimiento y una artesanía sin concesiones a su cocina al aire libre.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Quemador Lateral	SB
Carrito para Asador	CART
Gas LP	LP


Carritos para Asador



CART30



CART36




CART42

Módulos Quemadores




SB13


Ventilación Exterior




PW363318O



PW483318O



PW603318O



Carrito para Asador de 30"


MODELO	PRECIO
CART30	*$2,121*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 361/2"H (927) x 273/4"D (705)
Configuración	2 Puertas
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible



Carrito para Asador de 36"

MODELO	PRECIO
CART36	*$2,835*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 361/2"H (927) x 273/4"D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	185 lbs (84 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Carrito para Asador de 42"


MODELO	PRECIO
CART42	*$3,198*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 361/2"H (927) x 273/4"D (705)
Configuracion	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	195 lbs (88 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG42
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible



Asador de Gas para Exterior de 54"

MODELO	PRECIO
OG54	*$13,854*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(3) 25,500 Btu (7.5 kW)
Zona de Sellado	25,500 Btu (7.5 kW)
Quemador del Rosticero	(2) 14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubierta de Lona	830738	*$360*
Base Aislante para Empotrar 54"	817048	*$2,472*
Perillas Negras*	825146	*$127*
Comal	825199	*$796*
Kit de Conversión a Rosticero	819434	*$92*

**Deben de ser ordenados por par.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Módulo Quemador

MODELO	PRECIO
BM13	*$2,686*
BM13-LP	*$2,686*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 3/4"H (273) x 30"D (762)
Quemador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quemador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perilla Negra	825148	*$93*



Quemador Lateral para Carrito

MODELO	PRECIO
SB13	*$2,765*
SB13-LP	*$2,765*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 3/4"H (273) x 30"D (762)
Quemador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quemador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil en carrito
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perilla Negra	825148	*$93*



Campana de pared Pro de 36" para exteriores

MODELO	PRECIO
PW363318O*	*$4,158*

**Requiere Motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	121 lbs (55 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	828444	*$813*
Cubreducto de 18" (457)	828447	*$987*
Cubreducto de 30" (762)	828450	*$1,230*



Campana de pared Pro para de 48" exteriores

MODELO	PRECIO
PW483318O*	*$4,555*

**Requiere Motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	828445	*$871*
Cubreducto de 18" (457)	828448	*$1,068*
Cubreducto de 30" (762)	828451	*$1,277*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana de pared Pro de 60" para exteriores

MODELO	PRECIO
PW603318O*	*$4,963*

**Requiere Motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	180 lbs (82 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	828446	*$963*
Cubreducto de 18" (457)	828449	*$1,149*
Cubreducto de 30" (762)	828452	*$1,381*



Accesorios para Puertas

Puertas de Acero Inoxidable—para Empotrar


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Puerta Sencilla		
Puerta RH de 18" (457)	827599	*$731*
Puerta Doble		
Puertas de 30" (762)	827600	*$1,114*
Puertas de 36" (914)	827601	*$1,207*




Accesorios para Cajones

Cajón de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Unidades de Cajón		
Cajón de toallas de papel de 18" (457)	827368	*$998*
Puertas de 30" (762)	827607	*$2,136*






Accesorios para Gabinetes

Gabinetes de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Gabinete de Almacenamiento		
Gabienete de Almacenamiento de 24" (610) LH	827372	*$2,809*
Gabienete de Almacenamiento de 24" (610) RH	828414	*$2,809*
Gabienete de Almacenamiento de 36" (914)	827371	*$2,879*

Nota: La ilustración mostrada tiene un ancho de 36"



Stainless Steel Drawer – Built-In Application

DESCRIPTION	NÚMERO	PRECIO
Cajón Sencillo		
Cajón de 30" (762)	827604	*$1,521*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO


Precios Efectivos
27/08/2026

Ventilación


Elige el estilo profesional como un toque final icónico, o una de las opciones contemporáneas que se esconden o instalan como complemento a cualquier diseño de cocina moderna. Los potentes controles del ventilador y la iluminación halógena mantienen su área de cocción luminosa, fresca y limpia; y los filtros son aptos para lavavajillas para facilitar la limpieza .


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO	
Campana de Pared	VW
Campana de Isla	VI
Campana Empotrable en Techo	VC
Extractor hacia abajo	DD
Campana Profesional de Pared	PW
Campana de chimenea profesional de pared	PWC
Campana Profesional de Isla	PI
Campana Profesional para Revestir	PL
Acero Inoxidable	S
Negro	B
Vidrio	G
Vidrio Blanco	W

Campanas de Pared y de Isla



VW30S



VW36S



VI42S



VW30B



VW36B


VW45B


VI42B



VW36G



VW45G



VI45G

Campanas Empotrables de Techo



VC36S



VC48S



VC36W


VC48W


Extractores Hacia Abajo


DD30


DD36


DD45


Campanas Profesionales de Pared de Bajo Perfil




PW302210



PW362210



PW422210




PW482210


Campanas Profesionales de Pared




PW302418
PW302718



PW362418
PW362718



PW422418
PW422718



PW482418
PW482718



PW542418
PW542718




PW602418
PW602718




PW662418
PW662718

Campanas Profesionales de Chimenea



PWC362418



PWC422418




PWC482418




PWC542418


Campanas Profesionales de Isla




PI363418



PI423418




PI543418




PI663418


Campanas Profesionales para Revestir




PL341912
PL342212




PL401912
PL402212




PL461912
PL462212



PL521912
PL522212



PL581912
PL582212



Campana de Pared de 30" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VW30S*	*$2,695*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	***$1,010***
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Pared de 36" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VW36S*	*$2,775*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Isla de 42" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VI42S*	*$4,453*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 6"H (152) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 231/4" (591) 235/8" (600) to 32" (813) 511/8" (1299) to 591/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	110 lbs (50 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto Blower		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823540	*$592*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823531	*$1,486*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana de Pared de 30" / Negro

MODELO	PRECIO
VW30B*	*$2,775*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 21/4"H (57) x 191/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	53 lbs (24 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Pared de 36" / Negro

MODELO	PRECIO
VW36B*	*$2,854*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21/4"H (57) x 191/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Pared de 45" / Negro

MODELO	PRECIO
VW45B*	*$3,171*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21/4"H (57) x 191/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 211/4" (540) 291/8" (740) to 391/4" (997) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$560*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Isla de 42" / Negro

MODELO	PRECIO
VI42B*	*$5,162*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Overall Dimensions	42"W (1067) x 21/4"H (57) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreductoe	Altura Adicional 231/4" (591) 235/8" (600) to 32" (813) 511/8" (1299) to 591/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823540	*$592*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823531	*$1,486*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana de Pared de 36" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VW36G*	*$2,654*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Pared de 45" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VW45G*	*$3,171*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823532	*$360*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823530	*$650*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*



Campana de Isla de 45" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VI45G*	*$4,657*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21/4"H (57) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 231/4" (591) 235/8" (600) to 32" (813) 511/8" (1299) to 591/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	822726	*$650*
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Kit de Recirculación	823540	*$592*
Filtro de Recirculación	823533	*$174*
Extensión del Cubreducto	823531	*$1,486*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

*** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Empotrable de techo de 36"/ Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VC36S*	*$3,308*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	351/2"W (902) x 121/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Filtro de Recirculación	828075	*$174*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*



Campana Empotrable de techo de 48"/ Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VC48S*	*$3,727*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	471/4"W (1200) x 121/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Filtro de Recirculación	828075	*$174*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*



Campana Empotrable de techo de 36"/ Vidrio Blanco

MODELO	PRECIO
VC36W*	*$3,387*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	351/2"W (902) x 121/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Filtro de Recirculación	828075	*$174*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*



Campana Empotrable de techo de 48"/ Vidrio Blanco

MODELO	PRECIO
VC48W*	*$3,818*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	471/4"W (1200) x 121/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822727	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Accesorios		
Filtro de Recirculación	828075	*$174*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Control Remoto	823534	*$116*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos ***SOBRE PEDIDO



Extractores Hacia Abajo de 30"

MODELO	PRECIO
DD30*	*$2,605*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	30"W (762) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En linea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822725	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Instalación Combinada		
Moldura para Estufa Contemporanea	828291	*$337*
Kit de Molduras para SRT304	810215	*$93*
Extractores hacia abajo		
Kit de Recirculación	826101	*$1,196*
Filtro de Recirculación	826102	*$418*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Amortiguador en línea de 10 "	821148	*$174*



Extractores Hacia Abajo de 36"

MODELO	PRECIO
DD36*	*$2,718*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En linea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822725	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Instalación Combinada		
Moldura para Estufa Contemporanea	828290	*$348*
Kit de Molduras para SRT304	810215	*$93*
Extractores hacia abajo		
Kit de Recirculación	826101	*$1,196*
Filtro de Recirculación	826102	*$418*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Amortiguador en línea de 10 "	821148	*$174*



Extractores Hacia Abajo de 45"

MODELO	PRECIO
DD45*	*$2,899*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En linea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NUMBER	PRECIO
Motor Interno		
600 CFM	822725	*$882*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
Extractores hacia abajo		
Kit de Recirculación	826101	*$1,196*
Filtro de Recirculación	826102	*$418*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*
Amortiguador en línea de 10 "	821148	*$174*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 30"

MODELO	PRECIO
PW302210*	*$2,888*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	31/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	39 lbs (18 kg)


***Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.*

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
500 CFM	810991	*$836*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Recirculación		
Kit de Recirculación	811838	*$1,288*
Filtro de Recirculación	812336	*$174*
Transición		
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194	*$186*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 30" x 38"	810425	*$569*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810432	*$1,149*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810710	*$789*
Cubreducto de 12" (305)	810717	*$871*
Cubreducto de 18" (457)	810724	*$963*
Cubreducto de 24" (610)	810731	*$1,079*
Cubreducto de 30" (762)	813969	*$1,184*
Cubreducto de 36" (914)	827871	*$1,288*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 36"

MODELO	PRECIO
PW362210*	*$3,092*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3¼" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	44 lbs (20 kg)

***Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.*

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
500 CFM	810991	*$836*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Recirculación		
Kit de Recirculación	811839	*$1,288*
Filtro de Recirculación	812337	*$174*
Transición		
Circunferencia de 31¼" x 14" to 10"	811194	*$186*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426	*$604*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433	*$1,242*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810711	*$813*
Cubreducto de 12" (305)	810718	*$894*
Cubreducto de 18" (457)	810725	*$987*
Cubreducto de 24" (610)	810732	*$1,103*
Cubreducto de 30" (762)	813970	*$1,230*
Cubreducto de 36" (914)	827872	*$1,323*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 42"

MODELO	PRECIO
PW422210*	*$3,285*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	42"W (1067) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	3¼" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
500 CFM	810991	*$836*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Transición		
Circunferencia de 31¼" x 14" to 10"	811194	*$186*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427	*$650*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434	*$1,404*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810712	*$836*
Cubreducto de 12" (305)	810719	*$940*
Cubreducto de 18" (457)	810726	*$1,021*
Cubreducto de 24" (610)	810733	*$1,138*
Cubreducto de 30" (762)	813971	*$1,254*
Cubreducto de 36" (914)	827873	*$1,370*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 48"

MODELO	PRECIO
PW482210*	*$3,489*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones Generales	48"W (1219) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	31/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	55 lbs (25 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
500 CFM	810991	*$836*
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Transición		
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194	*$186*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428	*$754*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435	*$1,544*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810713	*$871*
Cubreducto de 12" (305)	810720	*$963*
Cubreducto de 18" (457)	810727	*$1,068*
Cubreducto de 24" (610)	810734	*$1,172*
Cubreducto de 30" (762)	813972	*$1,277*
Cubreducto de 36" (914)	827874	*$1,381*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Profesional de Pared de 30"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW302418*	*$3,228*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW302718*	*$3,330*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	69 lbs (31 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Recirculación		
Kit de Recirculación	811838	*$1,288*
Filtro de Recirculación	812336	*$174*
Kit de Descarga Horizontal	822165	*$128*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 30" x 38"	810425	*$569*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810432	*$1,149*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810710	*$789*
Cubreducto de 12" (305)	810717	*$871*
Cubreducto de 18" (457)	810724	*$963*
Cubreducto de 24" (610)	810731	*$1,079*
Cubreducto de 30" (762)	813969	*$1,184*
Cubreducto de 36" (914)	827871	*$1,288*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Pared de 36"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW362418*	*$3,421*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Peso con empaque	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW362718*	*$3,523*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Peso con empaque	36"W (914) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Recirculación		
Kit de Recirculación	811839	*$1,288*
Filtro de Recirculación	812337	*$174*
Kit de Descarga Horizontal	822166	*$139*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426	*$604*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433	*$1,242*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810711	*$813*
Cubreducto de 12" (305)	810718	*$894*
Cubreducto de 18" (457)	810725	*$987*
Cubreducto de 24" (610)	810732	*$1,103*
Cubreducto de 30" (762)	813970	*$1,230*
Cubreducto de 36" (914)	827872	*$1,323*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional de Pared de 42"

Profundida de 24"

MODELO	PRECIO
PW422418*	*$3,625*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW422718*	*$3,727*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	88 lbs (40 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Kit de Descarga Horizontal	822167	*$151*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427	*$650*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434	*$1,404*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810712	*$836*
Cubreducto de 12" (305)	810719	*$940*
Cubreducto de 18" (457)	810726	*$1,021*
Cubreducto de 24" (610)	810733	*$1,138*
Cubreducto de 30" (762)	813971	*$1,254*
Cubreducto de 36" (914)	827873	*$1,370*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Pared de 48"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW482418*	*$3,829*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW482718*	*$3,931*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Heat lamps (bulbs not included)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Kit de Descarga Horizontal	822168	*$174*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428	*$754*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435	*$1,544*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810713	*$871*
Cubreducto de 12" (305)	810720	*$963*
Cubreducto de 18" (457)	810727	*$1,068*
Cubreducto de 24" (610)	810734	*$1,172*
Cubreducto de 30" (762)	813972	*$1,277*
Cubreducto de 36" (914)	827874	*$1,381*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Profesional de Pared de 54"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW542418*	*$4,034*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW542718*	*$4,136*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	108 lbs (49 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	*801641*	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Kit de Descarga Horizontal	822169	*$186*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 54" x 38"	810429	*$789*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810436	*$1,648*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810714	*$929*
Cubreducto de 12" (305)	810721	*$1,010*
Cubreducto de 18" (457)	810728	*$1,103*
Cubreducto de 24" (610)	810735	*$1,230*
Cubreducto de 30" (762)	813973	*$1,323*
Cubreducto de 36" (914)	827875	*$1,428*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Pared de 60"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW602418*	*$4,226*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	116 lbs (53 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW602718*	*$4,328*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	118 lbs (54 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Kit de Descarga Horizontal	822170	*$197*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 60" x 38"	810430	*$824*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810437	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810715	*$963*
Cubreducto de 12" (305)	810722	*$1,068*
Cubreducto de 18" (457)	810729	*$1,149*
Cubreducto de 24" (610)	810736	*$1,254*
Cubreducto de 30" (762)	813974	*$1,381*
Cubreducto de 36" (914)	827876	*$1,486*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional de Pared de 66"

Profundidad de 24"

MODELO	PRECIO
PW662418*	*$4,430*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

FEATURES

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

Profundidad de 27"

MODELO	PRECIO
PW662718*	*$4,532*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lamparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Kit de Descarga Horizontal	822171	*$209*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 66" x 38"	810431	*$882*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810438	*$1,904*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	810716	*$1,010*
Cubreducto de 12" (305)	810723	*$1,103*
Cubreducto de 18" (457)	810730	*$1,207*
Cubreducto de 24" (610)	810737	*$1,300*
Cubreducto de 30" (762)	813975	*$1,416*
Cubreducto de 36" (914)	827877	*$1,521*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Chimenea de 36"

MODELO	PRECIO
PWC362418*	*$4,226*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426	*$604*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433	*$1,242*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811020	*$813*
Cubreducto de 12" (305)	811024	*$894*
Cubreducto de 18" (457)	811028	*$987*
Cubreducto de 24" (610)	811032	*$1,103*
Cubreducto de 30" (762)	826902	*$1,230*
Cubreducto de 36" (914)	827878	*$1,323*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Profesional de Chimenea de 42"

MODELO	PRECIO
PWC422418*	*$4,385*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427	*$650*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434	*$1,404*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811021	*$836*
Cubreducto de 12" (305)	811025	*$940*
Cubreducto de 18" (457)	811029	*$1,021*
Cubreducto de 24" (610)	811033	*$1,138*
Cubreducto de 30" (762)	826903	*$1,254*
Cubreducto de 36" (914)	827879	*$1,370*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Chimenea de 48"

MODELO	PRECIO
PWC482418*	*$4,544*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428	*$754*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435	*$1,544*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811022	*$871*
Cubreducto de 12" (305)	811026	*$963*
Cubreducto de 18" (457)	811030	*$1,068*
Cubreducto de 24" (610)	811034	*$1,172*
Cubreducto de 30" (762)	826904	*$1,277*
Cubreducto de 36" (914)	827880	*$1,381*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional de Chimenea de 54"

MODELO	PRECIO
PWC542418*	*$4,703*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Protector contra Salpicaduras		
Protector contra Salpicaduras de 54" x 38"	810429	*$789*
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810436	*$1,648*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811023	*$929*
Cubreducto de 12" (305)	811027	*$1,010*
Cubreducto de 18" (457)	811031	*$1,103*
Cubreducto de 24" (610)	811035	*$1,230*
Cubreducto de 30" (762)	826905	*$1,323*
Cubreducto de 36" (914)	827881	*$1,428*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Isla de 36"

MODELO	PRECIO
PI363418*	*$5,405*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	95 lbs (43 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811609	*$813*
Cubreducto de 12" (305)	811613	*$894*
Cubreducto de 18" (457)	811617	*$987*
Cubreducto de 24" (610)	811621	*$1,103*
Cubreducto de 30" (762)	826898	*$1,230*
Cubreducto de 36" (914)	827882	*$1,323*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional de Isla de 42"

MODELO	PRECIO
PI423418*	*$5,609*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811610	*$836*
Cubreducto de 12" (305)	811614	*$940*
Cubreducto de 18" (457)	811618	*$1,021*
Cubreducto de 24" (610)	811622	*$1,138*
Cubreducto de 30" (762)	826899	*$1,254*
Cubreducto de 36" (914)	827883	*$1,370*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional de Isla de 54"

MODELO	PRECIO
PI543418*	*$6,006*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811611	*$929*
Cubreducto de 12" (305)	811615	*$1,010*
Cubreducto de 18" (457)	811619	*$1,103*
Cubreducto de 24" (610)	811623	*$1,230*
Cubreducto de 30" (762)	826900	*$1,323*
Cubreducto de 36" (914)	827884	*$1,428*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO

Precios Efectivos
27/08/2026



Campana Profesional de Isla de 66"

MODELO	PRECIO
PI663418*	*$6,414*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	168 lbs (76 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,524*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Cubreducto		
Cubreducto de 6" (152)	811612	*$1,010*
Cubreducto de 12" (305)	811616	*$1,103*
Cubreducto de 18" (457)	811620	*$1,207*
Cubreducto de 24" (610)	811624	*$1,300*
Cubreducto de 30" (762)	826901	*$1,416*
Cubreducto de 36" (914)	827885	*$1,521*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional para Revestir de 36"

Profundidad de 19"

MODELO	PRECIO
PL341912*	**$2,344**

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 22"

MODEL	PRECIO
PL342212*	*$2,344*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*



Campana Profesional para Revestir de 42"

Profundidad de 19"

MODELO	PRECIO
PL401912*	*$2,435*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 22"

MODELO	PRECIO
PL402212*	*$2,435*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)


CARACTERISTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional para Revestir de 46"

Profundidad de 19"

MODELO	PRECIO
PL461912*	*$2,537*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1178) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 22"

MODELO	PRECIO
PL462212*	*$2,537*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos ***SOBRE PEDIDO



Campana Profesional para Revestir de 54"

Profundidad de 19"

MODELO	PRECIO
PL521912*	*$2,627*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	523/8"W (1330) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 22"

MODELO	PRECIO
PL522212*	*$2,627*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	523/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*



Campana Profesional para Revestir de 60"

Profundidad de 19"

MODELO	PRECIO
PL581912*	*$2,718*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Profundidad de 22"

MODELO	PRECIO
PL582212*	*$2,718*

**Requiere motor.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Motor Interno		
300 CFM**	814419	*$673*
400 CFM**	829154	*$801*
600 CFM	814421	*$929*
800 CFM	829155	*$1,172*
1200 CFM	814423	**$1,428**
Motor en Línea		
600 CFM	808331	*$836*
1100 CFM	808332	*$1,254*
Motor Remoto		
600 CFM	801640	*$1,010*
900 CFM	801641	*$1,254*
1500 CFM	804701	*$1,764*
Amortiguador de aire de compensación	820071	*$557*

***Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.*

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITÁLICA* son equipos *SOBRE PEDIDO*

CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

SOLICITUD DE PEDIDO Y TÉRMINOS DE PAGO.

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir La siguiente información:

- Productos solicitados
- Fecha solicitada de entrega
- Datos de facturación
- Dirección de embarque
- Vía de embarque (Por paquetería o flete de cortesía)
- Si la entrega es por flete, especificar que fletera
- Entrega de mercancía completa o parcial

Especificar si la entrega requiere maniobras o entregas especialesNombre y correo del vendedor

A partir de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, el dealer tiene hasta 24 horas para realizar modificaciones o cancelaciones sin penalizaciones. Les sugerimos revisar la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO y notificar a su representante de ventas por correo electrónico de cualquier cambio o cancelación dentro de las siguientes 24 horas de recibir su confirmación. Estas modificaciones requieren la cancelación del pedido original y se procesa un nuevo pedido con los cambios solicitados.

Si se solicita un cambio en el pedido después de 24 horas de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO se procesa como una cancelación del pedido. Las cancelaciones de pedidos después del tiempo permitido de cambios incurrirán un costo del 10% del valor de la mercancía y se aplicarán con una nota de cargo hacia el dealer. Si todavia quieren la mercancia cancelada y el cambio es de la dirección de entrega, por ejemplo, se tendrá que solicitar un nuevo pedido a través de su representante de ventas.

REPORTE DE BACK ORDERS

Sub-Zero de México periódicamente enviará un reporte de Back Order. El dealer tiene hasta 48 horas después de la recepción de este documento para reportar cualquier diferencia entre el reporte y sus registros. El no reportar ninguna diferencia entre lo que dice el reporte y lo que tenga el dealer en sus registros es una confirmación de que está correcto el reporte.

Es importante mencionar que la fecha estimada de entrega es la fecha que se calcula con la mejor información que se tiene en el momento de la elaboración del reporte considerando que el dealer está al corriente en sus cuentas al momento de solicitar la mercancía a la fábrica. Eventos imprevistos y cuentas topadas y/o vencidas pueden llegar a modificar estas fechas estimadas de entrega.

ENTREGAS.

Acceso Restringido: No realizamos entregas en ubicaciones donde el acceso implique subir más cuatro escalones por escaleras, a menos que existan elevadores funcionales y disponibles para el uso del personal de entrega.

Espacios Reducidos o de Difícil Maniobra: No realizamos entregas en espacios que, debido a sus dimensiones o configuración, imposibiliten la maniobra segura de los equipos y productos. Esto incluye, pero no se limita a, pasillos estrechos, puertas pequeñas, o cualquier otra condición que pueda comprometer la integridad del producto o la seguridad del personal.

Si se tiene que quitar una puerta o ventana para la entrega no la hacemos.

Para evitar cargos innecesarios les recomendamos avisarnos con anticipación si hay accesos restringidos o es una maniobra especial.

Entregas especiales. Consideramos una entrega especial como una entrega que requiera más de dos personas o requiere del uso de grúas o polipastos.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo con los términos de pago establecidos en el Programa de Reciprocidad 2025. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

El dealer debe recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un tiempo no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

En el caso de los pedidos cuya dirección de entrega sea la del consumidor, el dealer deberá proporcionar una segunda dirección para recibir en caso de que la mercancía ya haya salido a ruta y el consumidor no pueda recibir, en caso contrario la mercancía puede ser devuelta al CEDIS y reintegrarse al inventario con un cargo al dealer del 10% del valor de la factura más el costo del flete.

El dealer tiene la opción de solicitar la entrega de sus pedidos completos o parciales.

CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

DISPONIBILIDADES Y TIEMPOS DE SURTIMIENTO

Todos los pedidos se procesan para su entrega inmediata una vez ingresados en nuestro sistema. Es responsabilidad del dealer ingresar los pedidos con la fecha de entrega solicitada de cuando esté listo para recibirlos, ya que no es posible almacenar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

ENVÍO DE MERCANCÍA Y ENTREGAS.

Sub-Zero de México ofrece un servicio de flete de cortesía una vez a la semana a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México (dentro de sus respectivas áreas metropolitanas). Este servicio de flete de cortesía no incluye el regreso de mercancía. La frecuencia de estos fletes de cortesía puede subir o bajar dependiendo de la demanda cada semana.

Además, existen fletes de cortesía adicionales que pueden ser otorgados si se cumplen con los requisitos de entrega establecidos en el programa de constructora.

Proceso de Envío:

Los pedidos enviados mediante el flete de cortesía se separarán en nuestro almacén y se asignan al próximo camión que salga hacia la zona correspondiente (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México).

Los envíos por fletera serán programados con la fletera indicada en el pedido al momento de que se cumplan los requerimientos del pedido.

Importante:

H&K se reserva el derecho de reprogramar la entrega si se requiere una entrega especial que no fue especificada en el pedido.

Es responsabilidad del dealer hacer la descarga de mercancía.

Facturamos la mercancía con el Incoterm ExWorks (EXW). Esto significa que el comprador asume los costos y riesgos desde el momento de la recogida, la descarga en el destino final y empieza a correr el plazo de la factura desde que sale de nuestro almacén.

Solo podemos hacer entregas parciales al almacén del dealer, para entregas con dirección de entrega del consumidor solo aceptamos pedidos con instrucción de entrega completa.

Si tenemos que regresar a un mismo destino para el mismo pedido se hará el cargo del gasto de flete correspondiente a el viaje adicional con excepción a bodegas del dealer.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de sólo recibir mercancía en buen estado. Queda a discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega. En el caso de los fletes de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

IMPORTANTE:

Solo se aceptan devoluciones por mercancía dañada que sea reclamada dentro de 24 horas posteriores a la entrega. Cualquier daño detectado después de este periodo de tiempo no puede ser reclamado.

Si no podemos realizar una entrega porque no había nadie para recibir o se rechaza la entrega por cualquier otro motivo vamos a reprogramar la entrega para el siguiente día que sea posible. Si no es posible completar la entrega después del segundo intento se va a considerar una entrega rechazada indebidamente.

En el caso de las entregas que se rechacen indebidamente se regresará a nuestro CEDIS en Monterrey y se generarán cargos por el 10% del valor de la mercancía. Se les recomienda revisar el estado de sus pedidos abiertos en el reporte de Backorder para detectar cualquier anomalía en sus pedidos antes de ser enviados.

NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN LOS EQUIPOS FUERA DE LÍNEA.

EN EQUIPOS DE LÍNEA SE COBRA EL 15% (DEVOLUCIÓN 5% VS RECHAZO 25%)

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a atencionalcliente@sub-zeromx.com.
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zeromx.com. La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zeromx.com. Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de las marcas Sub-Zero, Wolf, Cove y Asko son de cortesía, en los lugares donde contamos con Centros Autorizados de Servicio, las áreas que contamos con centros de servicios las pueden verificar en nuestra página: www.sub-zeromx.com. Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.

SUB-ZERO DE MÉXICO

WOLF

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS WOLF

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS WOLF

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, está puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CADA GARANTÍA

Todos los servicios proporcionados por SUB-ZERO DE MÉXICO bajo la garantía arriba mencionada deben ser realizados por un centro de servicio autorizado por SUB-ZERO DE MÉXICO, a menos que sea especificado de otra manera por SUB-ZERO DE MÉXICO. El servicio será proporcionado en el hogar durante las horas hábiles normales. Esta garantía aplica sólo a los productos instalados para uso residencial normal. Los detalles relacionados con una garantía no residencial se proporcionan bajo pedido.

Esta garantía no cubre ninguna pieza o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso inadecuado, mantenimiento, instalación, servicio o reparación, incluyendo, pero no limitando a su remoción o reinstalación inapropiada (sea en la unidad o en un lugar remoto) de la unidad de condensación.

La validación de garantía se llevará acabo siempre y cuando todos los equipos hayan sido registrados al Departamento de Servicio al Cliente (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372.

LAS CONDICIONES ARRIBA DESCRITAS PARA CADA GARANTÍA SON LAS ÚNICAS QUE PROPORCIONARA SUB-ZERO DE MÉXICO, TANTO BAJO ESTAS GARANTÍAS O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LA RUPTURA DE ESTAS GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Esta garantía le da los derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos legales, los cuales varían de Estado a Estado.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio Autorizado Sub-Zero más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor SUB-ZERO DE MÉXICO.O con SUB-ZERO DE MÉXICO , Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81)81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a: servicioalcliente@sub-zeromx.c atencionalcliente@sub-zeromx.com

* Las puertas, paneles, y marcos de producto de acero inoxidable, están cubiertos por una garantía limitada de 60 días para piezas y mano obra por defectos cosméticos.

2026

WOLF APPLIANCE, INC. • P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 • WOLFAPPLIANCE.COM • 800-222-7820

1/2026