

2024

H·HOMEA
PREMIUM

HOMEA
www.homea.mx
Email: ventas@homea.mx
Whatsapp: (442)258.0251
Tel: (442)216.3552
Lada sin Costo: 01(800)701.2121

LISTA DE PRECIOS MÉXICO

VERSIÓN VIGENTE 1.3

PRECIOS EFECTIVOS

18 de Octubre 2024



Inspired by Scandinavia

www.asko.com.mx

Contenido

Hornos Primarios.	3
Hornos Secundarios.	4
Cajón Calentador y Cafeteras.	5
Parrillas.	6
Campanas.	7
Refrigeración.	8
Cavas.	9
Lavavajillas.	10
Lavadora y Secadora.	11
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales.	12
Políticas de Conexión y Servicio.	13
Garantía ASKO.	14

Calidad sueca desde 1950

Todo comenzó en 1950 en Vara, Suecia, con el sueño de un joven innovador por construir una lavadora que facilitara la vida de su madre. Una máquina única de uso eficiente de energía y agua que reflejara el amor de un granjero por la naturaleza. Con un rendimiento superior y fiabilidad que podía calentar el agua y girar, e incluso tenía tambores de acero inoxidable que eran duraderos y confiables.

Hoy, 60 años más tarde, ASKO se ha convertido en una marca global que diseña y desarrolla equipos profesionales de cocina y lavandería de calidad. Nuestros productos cumplen las más estrictas exigencias en diseño, función, durabilidad y conciencia ambiental.

Fabricamos nuestros productos con los estándares más altos de calidad; ya sean productos de uso doméstico como profesional. En la práctica, nuestros procesos de calidad significan que probamos TODOS los electrodomésticos antes de que salgan de la fábrica. Ningún aparato que no pase nuestras rigurosas pruebas sale de la fábrica. Hemos sido una empresa certificada ISO-9001 desde 1995.

Hornos Primarios

Precios Efectivos
18/10/2024

						
Producto	Horno Pirolítico 60 x 60 cm	Horno de Vapor 60 x 60 cms	Horno Pirolítico 60 x 60 cms			
Línea		Craft	Craft			
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable			
Tipo de puerta	Puerta ultra fria, 4 vidrios	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta ultra fria, 4 vidrios			
Tipo de Display	Display con 2 perillas de control	Display con 2 perillas de control	Display con 2 perillas de control			
Alto / Ancho / Prof. (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546			
Capacidad Interior (Lt)	73	73	73			
Potencia nominal (W)	3400	3400	3400			
Consumo	0.94 kWh	0.94 kWh	0.94 kWh			
Funciones	11	12	11			
Programas automáticos	NA	91	NA			
Rango de Temperaturas	Ajustable hasta 275°C	Ajustable hasta 230°C	Ajustable hasta 275°C			
Peso bruto (Kg)	43.5	45.5	43.5			
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240			
Frecuencia (Hz)	60	60	60			
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	OP8636S	\$746	OCS8664S	\$2,301	OP8637S	\$1,749

Hornos Secundarios

Precios Efectivos

18/10/2024

						
Producto	Horno de Vapor 60 x 45 cms	Horno de Vapor 60 x 45 cms	Horno Microondas 60 x 45 cms			
Línea		Craft	Craft			
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable			
Tipo de puerta	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta de microondas fría			
Tipo de Display	Display con 2 perillas de control	Display con 2 perillas de control	Display con 2 perillas de control			
Alto / Ancho / Prof. (mm)	455 / 595 / 547	455 / 595 / 547	455 / 595 / 547			
Capacidad Interior (Lt)	51	51	53			
Potencia nominal (W)	2600	3400	3400			
Consumo	.82 kWh	0.94 kWh	0.94 kWh			
Funciones	12	12	11			
Programas automáticos	NA	NA	NA			
Rango de Temperaturas	Ajustable hasta 230°C	Ajustable hasta 230°C	NA			
Peso bruto (Kg)	34.8	34.8	31			
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240			
Frecuencia (Hz)	60	60	60			
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	OCS8483S	\$1,041	OCS8464S	\$2,199	OM8464S	\$1,924

Cajón Calentador y Cafeteras

				
Producto	Cajón Calentador	Cafetera Automática		
Línea		Craft		
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable		
Alto / Ancho / Prof. (mm)	295 / 595 / 565	455 / 595 / 405		
Capacidad de Peso	25	-		
Capacidad del contenedor de agua (l)	-	1.8		
Capacidad del contenedor de café molido (g)	-	200		
Contenedor de cafe en granos	-	Sí		
Potencia nominal (W)	417	135		
Rango de Temperaturas	30 - 85°C	-		
Peso bruto (Kg)	15.5	22.6		
Voltaje (V)	110-120	220-240		
Frecuencia (Hz)	60	60		
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	ODW8327S	\$1,286	CM8477S	\$4,030

Parrillas

Precios Efectivos


18/10/2024




Producto	Parrilla de Inducción 90 cm	Parrilla de Gas 90 cm
Acabado	Vidrio cerámico negro	Acero Inoxidable
Alto / Ancho / Prof. (mm)	904 / 50/ 522	900 / 48 / 526
Potencia total	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Central frontal	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Central trasero	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Izquierdo frontal	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Izquierdo trasero	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Derecho trasero	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Derecho frontal	Ø 18x21 cm, 3700/0/0 W	-
Quemador Wok	-	-
Número de zonas / quemadores	6	5
Tipo de control	Táctil	Perillas extraíbles
Tipo de gas	-	G20/13 gas natural
Tipo de gas alternativo	-	-
Diámetro de conexión de gas (In)	-	1/2
Peso bruto (Kg)	16.3	21.2
Voltaje (V)	220-240	110-120
Frecuencia (Hz)	50	60

MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
HI1995G	\$2,398	HG1986SB	\$1,471


Accesorios para Parrillas



Producto	Parrilla de Asador
Dimensiones (Al/An/Fo) mm	490 / 490 / 345
Peso	15.1 kg
Modelo	AG12A
Precio	\$241



Producto	Plancha para Teppanyaki
Dimensiones (Al/An/Fo) mm	73 / 413 / 27
Peso	16.1 kg
Modelo	AT12A
Precio	\$241



Producto	Charola para Rostizar
Dimensiones (Al/An/Fo) mm	73 / 413 / 27
Peso	16.1 kg
Modelo	AD82A
Precio	\$241

Campanas



Producto	Campana de Pared 90 cms
Acabado	Acero Inoxidable
Alto / Ancho / Prof. (mm)	898 / 8 / 530
Altura del cubre ducto (min/max)	627 / 1172 mm
Diámetro de ducto de descarga de aire	15 cm
Capacidad de extracción (m³/h)	930 m³/h
Tipo de control	Táctil
Nivel máximo de ruido (dB(A))	69 dB(A)re 1 pW
Número de niveles de intensidad	9
Número de filtros	3
Voltaje (V)	110V
Frecuencia (Hz)	60

MODELO	PRECIO
CW4936S	\$2,237

Accesorios para Ventilación

Accesorios para Ventilación	
	
Producto	Kit de recirculación para campana de 90 cm
Modelo	RMS104WSA
Precio	\$321

Refrigeración

Precios Efectivos

18/10/2024



Producto	Congelador Integrable	Refrigerador Integrable		
Línea	-	-		
Acabado	Blanco	Blanco		
Alto / Ancho / Prof. (mm)	1772 / 555 / 545	1772 / 555 / 545		
Tipo de instalación	Panelable	Panelable		
Tipo de Display	Táctil LED	Táctil LED		
Vaivén de la puerta	930 m³/h	930 m³/h		
Capacidad Total (Lt)	329	329		
Capacidad neta del refrigerador (Lt)	-	301		
Capacidad neta del congelador (Lt)	85	-		
Potencia Nominal (W)				
Consumo energético (kWh/24h)	.643	.643		
Consumo energético (kWh/año)	235	235		
Voltaje (V)	220-240	220-240		
Frecuencia (Hz)	50	50		
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	FN31831I	\$1,884	R31831I	\$1,681

Accesorios para Refrigeración

PANEL	
Producto	Panel de MDF con laminado ferrometálico de 1786 mm x 555 mm x 18mm
Modelo	PAA60
Precio	\$702
JALADERA	
Producto	Jaladera Premium ASKO de Acero Inox. de 762 mm x 38.1 mm
Modelo	819881
Precio	\$130

IMPORTANTE: Los accesorios de Refrigeración ASKO (Panel y Jaladera se venden por separado y por pieza.

NEW

NEW



Producto	Conservador de Vinos 3 Zonas	Conservador de Vinos 1 Zona		
Línea	Connective Appliances	Connective Appliances		
Acabado	Negro Mate	Negro Mate		
Alto / Ancho / Prof. (mm)	1920 / 700 / 797	1920 / 700 / 797		
Tipo de instalación	Freestanding	Freestanding		
Tipo de Display	Táctil LED	Táctil LED		
Apertura de Puerta	Reversible	Reversible		
Rango de Temperatura	Min +5°C max +20°C	Min +5°C max +20°C		
Capacidad Total (Lt)	517 l	545 l		
Capacidad del Conservador	190 botellas	261 botellas		
Consumo energético (kWh/24h)	0,389	0,395		
Consumo energético (kWh/año)	142	144		
Voltaje (V)	120	120		
Frecuencia (Hz)	60	60		
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	WCN311942G	\$11,407	WCN111942G	\$7,631

Lavavajillas

Precios Efectivos
18/10/2024

	JALADERA INTEGRADA	NEW DW40 JALADERA INTEGRADA ADA	NEW DW50 PANELABLE ADA <small>*Panel no incluido</small>	NEW DW60 PANELABLE <small>*Panel no incluido</small>				
Ancho	23 7/8" (606)	23 15/16" (608)	23 15/16" (608)	23 15/16" (608)				
Alto (min - máx)	*32 3/4 (832 mm) - 34 3/4" (883 mm)	32 11/16" (831 mm) - 34 13/16" (884 mm)	32 1/4" (819 mm) - 34 5/16" (871 mm)	35 5/16" (871 mm) - 36 7/16" (925 mm)				
Profundidad	22" (559 mm)	21 13/16" (554 mm)	21 13/16" (554 mm)	21 13/16" (554 mm)				
Controles	Ocultos	Ocultos	Ocultos	Ocultos				
Display	LCD	LCD	LCD	LCD				
Método de secado	Condensación	Turbo Combi Drying™	Turbo Combi Drying™	Turbo Combi Drying™				
Altura interna	590 mm	590 mm	590 mm	629 mm				
Estilo de jaladera	Integrada	Integrada	N/A	N/A				
Linea	Style	Logic	Logic	Style				
Bandeja superior con Instant Lift™	Para ollas y cubiertos	Para ollas y cubiertos	Para ollas y cubiertos	Para ollas y cubiertos				
Canastilla para cubiertos	Removible	Removible	Removible	Removible				
Numero de Cestas	3	3	3	3				
Tipo de Cestas	Premium	Premium	Premium	Exclusivas				
Brazos aspersores	3	3	3	2				
Capacidad máxima	16 juegos	16 juegos	16 juegos	18 juegos				
Nivel de sonido	44 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)				
Sistema de lavado	8 Spray™	Super Cleaning System™	Super Cleaning System™	10 Spray™				
Núm. de programas	11	9	9	11				
Temp. de lavado y enjuague	60°C (140°F)	60°C (140°F)	60°C (140°F)	70°C (160°F)				
Jet Spray™ - Poder extra para lavar objetos altos	-	-	-	Si				
Wide Spray™ - Poder extra para lavar ollas y sartenes	Si	Si	Si	Si				
Twin Tubes™ - tubos aspersores en la cesta	-	-	-	Si				
Intermedia Power Zone Cutlery™	Si	Si	Cutlery Spray™	Si				
Inicio Diferido	1-24 horas	1-24 horas	1-24 horas	1-24 horas				
Consumo estimado de energía por año	235 kWh	220 kWh	220 kWh	235 kWh				
Peso	109 lbs / 48 kg	89 lbs / 40.5 kg	93 lbs / 42 kg	115 lbs / 52 kg				
Voltaje	120 V	120 V	120 V	120 V				
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	DBI663S	\$1,128	DBI564IB.S.U	\$1,510	DFI565.U	\$1,929	DFI786YXXL.SOF.U	\$2,802

Tipos de Jaladeras



Integrada (IH)



Profesional (PH)



Tubular (TH)



Pro Line

Accesorios para lavavajillas

Paneles de Acero Inoxidable para Lavavajillas		
Producto	Jaladera Tubular, Zoclo 4"	Jaladera Pro Line
Modelo	462507	462510
Precio	\$357	\$576

Lavadora y Secadora

LAVADORA
LOGIC SERIES™

Frente	23 1/2" (597)
Alto (min - máx)	33 1/2" (851)
Profundidad	27 3/8" (702)
Apertura de puerta	16" (406)
Display	Interfaz gráfica de LCD
Color	Blanco
Nivel de sonido	52 dB (A) lavado / 74 db(A) al estar girando
Num. de programas	21
Modo de instalación	Libre Instalación
Capacidad	24.3 lb / 11 kg
Capacidad carga máxima	24.3 lb / 11 kg
Peso	200 lbs / 90.7 kg
MODELO	
W4114CW	
PRECIO	
\$2,674	

SECADORA
LOGIC SERIES™

Frente	23 1/2" (597)
Alto (min - máx)	33 1/2" (851)
Profundidad	29 3/4" (756)
Apertura de puerta	19" (483)
Display	LCD
Color	Blanco
Nivel de sonido	65 dB (A)
Num. de programas	13
Modo de instalación	Libre Instalación
Capacidad	5.1 cu ft
Capacidad carga máxima	24.3 lb / 11 kg
Peso	105 lbs / 47.6 kg
MODELO	
T411VDW	
PRECIO	
\$1,898	

Datos técnicos

Potencia del calentador	2000 W
Conexión de agua	Agua fría
Contrapeso	20.1 kg
Tipo de enchufe	USA
Potencia	2200 W
Voltaje (V)	208-240 V
Número de fases	1
Fusible	15 A
Frecuencia	60 Hz
Peso	91 kg



MODELO	
H11153W	
PRECIO	
\$853	

Datos técnicos

Potencia del calentador	3000 W
Nivel sonoro máximo	65
Consumo de energía en modo de espera	0.3 W
Tipo de enchufe	USA
Potencia	7000 W
Voltaje (V)	208-240 V
Número de fases	1
Fusible	30 A
Frecuencia	60 Hz
Peso	45 kg

CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERARLAS SIGUIENTES NOTAS:

SOLICITUD DE PEDIDO Y TÉRMINOS DE PAGO.

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir toda la información de productos solicitados, dirección de embarque, fecha solicitada de entrega y datos de facturación.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo a los términos de pago establecidos en el Programa de Reciprocidad 2023. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

Usted deberá recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un transcurso no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

DISPONIBILIDADES Y TIEMPOS DE SURTIMIENTO.

Todos los pedidos se procesan para ser entregados inmediatamente después de ser ingresados al sistema, es responsabilidad del dealer ingresar pedidos sólo cuando esté listo para recibirlos ya que no es posible guardar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

Hay que permitir de 8 a 10 semanas para que los pedidos especiales lleguen a nuestro almacén.

ENVÍO DE MERCANCÍA Y ENTREGAS.

En el caso de los pedidos que se envían por medio del flete de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, se separa la mercancía en el almacén en espera del siguiente camión que salga a su zona (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México). Para mayor información del calendario de embarques 2021, favor de consultar el documento Apéndice "A" de la política de embarques ubicado en INTRANET.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de solo recibir mercancía en buen estado. Queda a discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega.

En el caso de los fletes de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

El cambio de dirección no notificado oportunamente ocasiona una segunda visita y en consecuencia posibles cargos.

IMPORTANTE: NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN LOS FUERA DE LÍNEA. EN EQUIPOS DE LÍNEA SE COBRA EL 10%

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONEXIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

LOS PASOS DE UNA CONEXIÓN:

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a atencionalcliente@sub-zero.mx.
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de las marcas Sub-Zero, Wolf, Cove y Asko son de cortesía, en los lugares donde contamos con Centros Autorizados de Servicio, las áreas que contamos con centros de servicios las pueden verificar en nuestra página: www.sub-zero.mx. Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.



MONTERREY
Av. Industriales del Poniente 3061-5
Santa Catarina, Nuevo León
(0181) 8389 4372

CIUDAD DE MÉXICO
Galileo 8 Segundo Piso Col. Polanco
Chaluptepec, Ciudad de México
(55) 5280 9648

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS ASKO

SOLO PARA USO RESIDENCIAL

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS PARA EL SISTEMA DE SELLADO

Durante 5 años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes (no incluye mano de obra) que resulten defectuosas en los materiales o fabricación del sistema de sellado. El sistema sellado consiste del compresor, el evaporador, el secador y toda la tubería de conexión.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, esta puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CADA GARANTÍA

Todos los servicios proporcionados por SUB-ZERO DE MÉXICO bajo la garantía arriba mencionada deben ser realizados por un centro de servicio autorizado por SUB-ZERO DE MÉXICO, a menos que sea especificado de otra manera por SUB-ZERO DE MÉXICO. El servicio será proporcionado en el hogar durante las horas hábiles normales. Esta garantía aplica sólo a los productos instalados para uso residencial normal. Los detalles relacionados con una garantía no residencial se proporcionan bajo pedido.

Esta garantía no cubre ninguna pieza o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso inadecuado, mantenimiento, instalación, servicio o reparación, incluyendo, pero no limitando a su remoción o reinstalación inapropiada (sea en la unidad o en un lugar remoto) de la unidad de condensación.

La validación de garantía se llevará a cabo siempre y cuando todos los equipos hayan sido registrados al Departamento de Servicio al Cliente (81) 8389 4372 lada sin costo 800 400 4372.

LAS CONDICIONES ARRIBA DESCRITAS PARA CADA GARANTÍA SON LAS ÚNICAS QUE PROPORCIONARA SUB-ZERO DE MÉXICO, TANTO BAJO ESTAS GARANTÍAS O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LA RUPTURA DE ESTAS GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Esta garantía le da los derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos legales, los cuales varían de Estado a Estado.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio Autorizado Sub-Zero más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor SUB-ZERO DE MÉXICO. O con SUB-ZERO DE MÉXICO, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 lada sin costo 800 400 4372 o envíenos un e-mail a: atencionalcliente@sub-zeromx.com

* Las puertas, paneles, y marcos de producto de acero inoxidable, están cubiertos por una garantía limitada de 60 días para piezas y mano obra por defectos cosméticos.

