



HOMEA

HOMEA

www.homea.mx

Email: **ventas@homea.mx**


Whatsapp: **(446)144.6318**

Tel: **(442)216.3552**


Lada sin Costo: **01(800)701.2121**

 **tecnolam**

Lista de precios 2025/9 Precios en moneda nacional + IVA
Vigente a partir del 1° de septiembre 2025



tecnolam





Profesionales

Cubierta

Porcelanizada

Sistema de reignición

Flama constante aún
si hay derrame de líquidos

Quemadores

Rápidos, semi rápidos y
auxiliares que
proporcionan cantidades
de calor importantes con
el sistema SIMMER

Quemador alta eficiencia

20,000 BTU's

Botones

Luz para horno
Testigo de
funcionamiento
del horno

Perillas

Con encendido
eléctrico

Manija

Tubular de
acero inoxidable

Horno

Con convección





FGR488
\$118,199

INSTALACIÓN:
LIBRE EMPOTRE

Estufa 48" Full Gas
Acero inoxidable
8 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Incluye GRIDDLE
Tipo de acero: **AISI 304**

Funcionamiento eléctrico:
120 V / Amperaje 15
Incluye clavija polarizada / Incluye cable


Origen:
GAS LP / Incluye espreas para conversión a
GAS NATURAL

Características generales:
Capacidad de 127 L + 56 L
3 luces en horno
4 rack
1 Horno con convección
1 Horno con Termostat
Re - ignición

Horno
Quegador superior
10,000 BTU
Quegador inferior
22,000 BTU

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

Zonas a gas:
FUNCIONAMIENTO
2 Quemador triple corona 20,000 BTU / con
Simmer
2 Quemador rápido
15,000 BTU
2 Quemador rápido
9,000 BTU
2 Quemador semi-rápido
6,000 BTU





FGR366
\$76,019



INSTALACIÓN:
LIBRE EMPOTRE

Estufa 36" Full Gas
6 zonas a gas
Encendido electrónico incorporado a perillas
Parrillas de hierro forjado Acero inoxidable
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Tipo de acero: **AISI 304**

Funcionamiento eléctrico: 120 V / Amperaje 15
Incluye clavija polarizada / Incluye cable

Origen:
GAS LP / Incluye espreas para conversión a
GAS NATURAL

Características generales:


Capacidad de 127 L
2 luces en horno /
2 rack
Horno con convección
Termostato en horno
Re-ignición

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

Zona Gas:

1 Quemador triple corona 20,000 BTU / con
Simmer
1 Quemador rápido
15,000 BTU
1 Quemador rápido
12,000 BTU
2 Quemador rápido
9,000 BTU
1 Quemador semi-rápido
6,000 BTU

Horno
Quemador superior
10,000 BTU
Quemador inferior
22,000 BTU





GTR488
\$58,079



INSTALACIÓN: CASSETE

Parrilla de cassette 48"
Sistema de reignición
8 zonas a gas
Acero inoxidable
Parrillas de hierro forjado
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Tipo de acero: **AISI 304**

Origen:

GAS LP / Incluye espreas para conversión a
GAS NATURAL

Funcionamiento eléctrico:


120 V / Amperaje 15
Incluye clavija polarizada / Incluye cable

Zonas a gas:

2 Quemador triple corona 20,000 BTU con Simmer
2 Quemador rápido
12,000 BTU
2 Quemador rápido
9,000 BTU
2 Quemador rápido
6,000 BTU

BTU
USO DOMÉSTICO NO
COMERCIAL

GRIDDLE ACCESORIO OPCIONAL, SE VENDE POR
SEPARADO





GTR36
\$37,189



INSTALACIÓN: CASSETE

Parrilla de cassette 36"
Sistema de reignición
6 zonas a gas
Acero inoxidable
Parrillas de hierro forjado
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Tipo de acero: **AISI 304**

Origen:

GAS LP
Incluye espreas para conversión a GAS NATU-
RAL


Funcionamiento eléctrico:

120 V / Amperaje 15
Incluye clavija polarizada / Incluye cable

Zonas a gas:


1 Quemador triple corona 20,000 BTU con Simmer
1 Quemador rápido
15,000 BTU
1 Quemador rápido
12,000 BTU
1 Quemador semi-rápido
6,000 BTU
2 Quemador rápido
9,000 BTU

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL



Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA.
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen.


Horno eléctrico 30"
 Acero inoxidable
 Panel de control Touch
 6 Posiciones para parrilla
 Horneado, Asado, Horneado por convección,
 Asado por convección, Autolimpieza, Mantener
 Caliente
 2 Parrillas, Rejilla para asar, Bandeja para asar,
 Sonda de carne
 Grill eléctrico
 Luz interior
 Temporizador acústico
 Inicio diferido
 Puerta de triple cristal removible
 Modo Demo
 Modo Sabbath
 Capacidad: 136 Lts.
 Funcionamiento: 220V / 60Hz



SW030
 \$25,349



Microondas con convección 30"
 Panel de control touch
 Capacidad de 45L
 10 Funciones: Microondas, Convección, Grill,
 Micro + Grill, Micro + Conv, Air fry, Sensor cook,
 Descongelar, Recalentar, Derretir
 Programas automáticos: Pizza, Bebida, Palomitas
 Plato giratorio + Bandeja para Pizza
 10 niveles de potencia
 Modo Sabbath
 Funcionamiento: 120 V / 60 Hz



CM030
 \$26,329



Comal para equipo
 Professional
 Disponible para
 estufa FGR366 y parrillas profesionales
 GTR366 y GTR488.

GRIDDLE
 \$3,029






PWRH48
\$27,549

CAMPANA EXTRACTORA
PROFESIONAL DE PARED
48"

Acero inoxidable
Filtro tipo baffle
Iluminación Led
2 Motores doble turbina
Controles digitales
Cubreducto 2 x 400
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
1,700 m³ / h

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 HZ




PWRH36
\$19,969

CAMPANA EXTRACTORA
PROFESIONAL PARED 36"

Acero inoxidable
Filtro tipo baffle
Iluminación Led
Motor doble turbina
Controles digitales
Cubreducto 2 x 400
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
850 m³ / h

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 HZ




PIRH36
\$21,249

CAMPANA EXTRACTORA
PROFESIONAL DE ISLA 36"

Acero inoxidable
Filtro tipo baffle lavable
Iluminación Led
Motor doble turbina
Controles digitales
Cubreducto 2 x 400
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
850 m³ / h

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz



Parrillas

Parrillas de hierro forjado
Removibles alrededor de toda la parrilla

Quemadores
Rápidos, semi rápidos y auxiliares

Perillas metálicas
Individual para cada quemador, texturizadas

Quemador triple corona
Con 3 anillos de soporte

Parrillas Tecnomam
Material de acero tipo: AISI 304
Sistema: Termopar

Soporte WOK
Soporte para sartenes wok





PARRILLAS DE HIERRO

Las parrillas de hierro tienen la capacidad de retener y distribuir el calor de manera uniforme, lo que las hace ideales para cocinar carnes, aves, pescados, verduras y otros alimentos a la parrilla.



SOPORTE WOK

Ideal para sartenes Wok. Crea estabilidad y soporte a la hora de cocinar.



PERILLAS METÁLICAS

Las perillas metálicas son componentes esenciales en las parrillas de gas que se utilizan para regular el flujo de gas o aire y controlar la temperatura de cocción.



QUEMADORES

Los quemadores están diseñados para proporcionar una distribución uniforme del calor y permitir un control preciso de la temperatura de cocción, incluyen distintos tamaños.




ENCENDIDO ELÉCTRICO

El encendido eléctrico se genera presionando las perillas y los quemadores utilizan una chispa eléctrica generada por una batería o un transformador para encender el gas y comenzar la llama.




QUEMADOR TRIPLE

Este tipo de parrilla permite la distribución adecuada de calor en sartenes grandes, manteniendo el centro y sus alrededores con calor constante.



SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable:
El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



NEGRO CERÁMICO

Un color elegante y versátil que permite un aspecto de mayor limpieza, además se percibe como un tono oscuro e intenso, con un brillo que le aporta una textura distintiva.




Parrilla 70 cm

5 zonas a gas
 Encendido electrónico
 incorporado en perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Perillas metálicas
 Detalle de cristal negro
 Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
 Termopar

Funcionamiento eléctrico:
 127 V / 60 Hz



NU705.AC
\$7,439




Parrilla 90 cm

5 zonas a gas
 Encendido electrónico
 incorporado en perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Perillas metálicas
 Detalle de cristal negro
 Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
 Termopar

Funcionamiento eléctrico:
 127 V / 60 Hz



NU915.AC
\$7,979





LG705.AC
\$7,969




Parrilla 76 cm

5 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado en perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
Termopar

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz



LG916.AC
\$9,899




Parrilla 90 cm

6 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado en perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
Termopar

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz






Parrilla 76 cm

5 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado en perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
Termopar

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz



PR705.AC
\$7,969




Parrilla 90 cm

5 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado en perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Tipo de acero: **AISI 304**

Sistema de seguridad con:
Termopar

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz



PR915.AC
\$8,499






Parrilla 70 cm

5 zonas a gas
 Encendido electrónico
 incorporado en perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Vidrio templado de 8mm
 Perillas metálicas

Sistema de seguridad con:
 Termopar

Funcionamiento eléctrico:
 127 V / 60 Hz



VETRO705
\$8,139




Parrilla 90 cm

5 zonas a gas
 Encendido electrónico
 incorporado en perilla
 Parrillas de hierro forjado
 Vidrio templado de 8mm
 Mayor espacio entre quemadores p/utensilios
 Perillas metálicas

Sistema de seguridad con:
 Termopar

Funcionamiento eléctrico:
 127 V / 60 Hz



VETRO915.NE
\$8,679



TIE83.NE
\$31,739






Parrilla de inducción con sistema de extracción integrado 83 cm

2 Areas flexibles de cocción
Vidrio Cerámico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min
Detector de utensilios "FLEX"

Potencia:
7000w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
220V/60Hz



Filtro de carbón en la salida de aire



Sistema de extracción integrado



Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."


Parrilla vitroceramica 90cm

5 zonas de cocción
Quemador con zona expandible
Vidrio ceramico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min


Potencia:
8200w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
220V/60Hz



TCH90.NE
\$9,629




Parrilla vitroceramica 60 cm

4 zonas de cocción
Vidrio ceramico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min


Potencia:
6400w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
220V/60Hz



TCH60.NE
\$5,659



TIH90.NE
\$14,769




Parrilla de inducción 90 cm

Area flexible de cocción
Vidrio ceramico
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min
Detector de utensilios "FLEX"


Potencia:
9500w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
220V/60Hz



TIH60.NE
\$8,309




Parrilla de inducción 60 cm

4 zonas de cocción
Area flexible
Vidrio ceramico
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura
+ boost
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min
Detector de utensilios "FLEX"

Potencia:
7200w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo


Funcionamiento eléctrico:
220V / 60 Hz



MAGIC02
\$10,479




Parrilla de inducción 60 cm
2 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad para niños
Temporizador digital 99 min
Protección contra sobrecalentamiento
Detector de utensilios
Potencia 3500W
Funcionamiento 220V/60Hz



MAGIC04
\$14,629




Parrilla de inducción 60 cm
4 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad para niños
Temporizador digital 99 min
Protección contra sobrecalentamiento
Detector de utensilios
Potencia 7200W
Funcionamiento 220V/60Hz



MAGIC06
\$23,929



Parrilla de inducción 90 cm
6 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad para niños
Temporizador digital 99 min
Protección contra sobrecalentamiento
Detector de utensilios
Potencia 7200W
Funcionamiento 220V/60Hz



EH302
\$3,779




Parrilla 2 platos eléctricos

Mandos frontales
2 zonas 1.2KW/ KW

Potencia:
2000w

Material:
Acero inox. AISI 304

Funcionamiento eléctrico:
110V / 60 Hz



TCH30.NE
\$3,319




Parrilla vitroceramica 30 cm

2 zonas de cocción
Vidrio ceramico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura
Indicador de calor residual
Timer digital 099 min

Potencia:
2000w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
110V / 60 Hz



TIH30.NE
\$3,829



Parrilla de inducción 30 cm


2 zonas de cocción
Zona de calentamiento flexible
Vidrio Ceramico
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura +
boost

Indicador de calor residual
Detector de utensilios FLEX
Timer digital 099 min

Potencia:
3600w

Sistema de seguridad con:
Bloqueo

Funcionamiento eléctrico:
220V / 60 Hz





Campanas

Salida exterior

Mantiene la circulación del aire de la extracción.

Filtro de carbón activado


filtrar y eliminar los olores, vapores y gases.

Lámparas

Ilumina el espacio.

Filtros

Absorben humo y olores del interior al exterior





CONTROLES

Variedad de botones que permiten tener distintas funciones en los extractores, como ventilación, extracción, luz entre otros.



FILTROS

Sistemas de extracción con filtros retirables para su fácil limpieza y mantenimiento.




LÁMPARAS

Las lámparas incluídas en nuestros extractores permiten mayor visibilidad a lo hora de cocinar para espacio oscuros o de noche, y así tener más control sobre tu comida.



CRISTAL TEMPLADO

En Tecnomat contamos con extractores diseñados con cristal templado para una mayor estética en tu hogar, el cual tiene mayor resistencia a golpes y cambios de temperatura.



RECIRCULANTE Ó SALIDA AL EXTERIOR

Los extractores Tecnomat cuentan con salida al exterior o modo recirculante con filtro de carbón activo, manteniendo el aire limpio y libre de olores en tu cocina.




MOTOR DE EXTRACCIÓN

Los extractores de Tecnomat están equipados con motores potentes que pueden eliminar eficazmente el humo, los olores y la grasa del aire.




SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia, higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



NEGRO MATE

Un color elegante y versátil que permite un aspecto de mayor limpieza, además se percibe como un tono oscuro e intenso, con un brillo que le aporta una textura distintiva.



Bajo alacena



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

VORTEX.AC80

\$2,319



VORTEX.NE80,

\$2,319



VORTEX.SI80,

\$2,259



VORTEX.AC60

\$1,879



VORTEX.NE60,

\$1,809



VORTEX.SI60

\$1,809



Campana bajo alacena

80 cm

Iluminacion Led

Push Button

Acero inoxidable

Filtro de aluminio lavables

Filtros de carbón activo

Motor de turbina 100W


3 velocidades

Capacidad de extracción:

450 m3/hr

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento electrico: 110-120 V / 60 Hz



Campana bajo alacena

60 cm

Iluminacion Led

Push Button

Acero inoxidable

Filtro de aluminio lavables

Filtros de carbón activo

Motor de turbina 100W

3 velocidades


Capacidad de extracción:

450 m3/hr

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento electrico:

110-120 V / 60 Hz



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Integrada

POTENZA52.AC
\$7,029



Campana integrada pared
52 cm


Filtros de de acero tipo Baffle
Filtros de carbón activo
3 velocidades
Lámpara LED 2w*2
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Motor:
Doble turbina

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz



POTENZA85.AC
\$8,569



Campana integrada
85 cm


Lampara LED 2w*3
Push Button Control
Filtros de de acero tipo Baffle
Filtros de carbón activo
Incluye cable uso rudo y clavija
polarizada
3 velocidades
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento:
extractora o purificadora

Funcionamiento electrico:
127 V / 60 Hz



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Integrada



POLUX.AC60
\$8,409




Campana integrada pared
60 cm

Controles Touch
Filtros de aluminio lavables
Motor doble turbina
2 velocidades
Lámparas tira led
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m³/hr

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



POLUX.AC90
\$9,749




Campana integrada pared
90 cm

Controles Touch
Filtros de aluminio lavables
Motor doble turbina
2 velocidades
Lámparas tira led
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m³/hr

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



Campana integrada 55 cm


Lampara led
Controles Push Button
Filtros de aluminio
Filtros de carbón activo
3 velocidades
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
360 m3/hr

Funcionamiento:
Extractora o purificadora

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



ALTAIR55.AC
\$3,009



Campana integrada
75 cm


Lampara led
Controles Push Button
Filtros de aluminio
Filtros de carbón activo
3 velocidades
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
360 m3/hr

Funcionamiento:
Extractora o purificadora

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



ALTAIR75.AC
\$3,269



Integrada

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Campana telescópica pared
60 cm

Filtros de aluminio lavables
2 velocidades
Lámparas Incandescentes
Tipo de acero: AISI 304



Capacidad de extracción:
350 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Motor:
Doble turbina

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz

SLIDER.AC60
\$3,649



Campana telescópica pared
90 cm

Filtros de aluminio lavables
2 velocidades
Lámparas Incandescentes
Tipo de acero: AISI 304


Capacidad de extracción:
350 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Motor:
Doble turbina

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz

SLIDER.AC90
\$4,339





tecnolam

Telescópica

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Pared



PEGASO.AC90
\$5,589




Campana decorativa pared
90 cm

Iluminación Led 2 * 2 W
Push Botton control
Filtros de aluminio lavables
Filtro de Carbón
Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
Incluye clavija polarizada
Motor único 1 x 210 W
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable AISI 304

Funcionamiento eléctrico:
110 - 120 V / 60 Hz



ORION.AC90
\$7,369




Campana pared
90 cm

Cristal Curvo Ahumado
Vidrio Templado
Control Touch
Control por Gestos
Iluminación Led
Filtros tipo Baffle
Motor doble turbina
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Pared/Isla


Campana decorativa isla
90 cm

Iluminación tira de Led
Control Touch ambos lados
Aspiración perimetral
Filtros de aluminio lavables
Filtros de Carbón

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable negro mate

Funcionamiento eléctrico:
110 - 120 V / 60 Hz



FENIXISLA.NE90
\$17,709




Campana decorativa pared
90 cm

Iluminación tira de Led
Control Touch
Filtros de aluminio lavables
Filtros de Carbón
Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable negro mate

Funcionamiento eléctrico:
110 - 120 V / 60 Hz



FENIX.NE90
\$9,959




Campana decorativa pared
90 cm

Iluminación Led 1 * 8 W
Control Touch
Control por Gestos
Filtros de aluminio lavables
Filtros de Carbón
Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
Incluye clavija polarizada
Motor único 1 x 200 W
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m3/hr

Material:
Acero inoxidable AISI 304

Funcionamiento eléctrico:
110 - 120 V / 60 Hz



ADARA.AC90
\$7,279




Campana decorativa isla
90 cm

Iluminación Led 2
Control Touch
Control por Gestos
Filtros de aluminio lavables
Filtro de carbón
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
850 m3/hr

Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
110 - 120 V / 60 Hz



ADARAISLA.AC90
\$13,639




"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Pared/Isla




Campana decorativa acero isla 140 cm
 Iluminación 2 tiras Led
 Control remoto
 Control por gestos
 Aspiración perimetral
 Acero inoxidable
 Filtros de aluminio lavables
 Filtros de Carbón
 Capacidad de extracción 1100 m3/hr
 Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



LYRA.AC140
 \$20,959



Campana decorativa negra isla 140 cm
 Iluminación 2 tiras Led
 Control remoto
 Control por gestos
 Aspiración perimetral
 Acero inoxidable negro
 Filtros de aluminio lavables
 Filtros de Carbón
 Capacidad de extracción 1100 m3/hr
 Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



LYRA.NE140
 \$18,649





AURORAIS.AC90

AURORAIS.AC90
\$11,959




Campana decorativa isla
90 cm

Iluminación Led
Vidrio templado 8mm
Aspiración perimetral
Filtros de aluminio lavables
Control digital ambos lados
Motor doble turbina
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción:
800 m³/hr


Material:
Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico:
120 V / 60 Hz



Hornos



**LUZ INTERNA**

Luz en el interior del horno La luz del horno se encenderá automáticamente al seleccionar cualquier función.

**ELEMENTO INFERIOR + VENTILADOR**

Ideal para platos que requieren calor inferior. como las pizzas

**VENTILADOR DESCONGELANTE**

Luz en el interior del horno La luz del horno se encenderá automáticamente al seleccionar cualquier función.

**RESISTENCIA INFERIOR**

Este ajuste le permite cocinar la parte inferior de la pizza o pastelería sin secar los ingredientes.

**RESISTENCIA SUPERIOR + INFERIOR**

Un horno convencional funciona según el principio de que el calor asciende. Se encuentra más caliente en la parte superior que en la inferior. Ideal para cocinar diferentes platillos de manera simultanea.

**RESISTENCIA SUPERIOR**

Ideal para dorar alimentos como pudín de arroz, queso de coliflor cuando el calor no es tan fuerte como a la parrilla.

**RESISTENCIA CIRCULAR + VENTILADOR**


La resistencia envuelve el aire caliente alrededor del horno. El resultado es una temperatura más uniforme en todo el horno y una cocción mucho más rápida, por ejemplo para hornear por lotes.

**RESISTENCIA SUPERIOR + INFERIOR + VENTILADOR**

El horno se calienta mediante elementos superiores e inferiores y el ventilador montado en el panel trasero ayuda a distribuir el calor por todo el horno. Apto para pastelería perfecta, sin necesidad de hornear a ciegas. Protección del mando en posición

**MEDIA RESISTENCIA SUPERIOR + VENTILADOR**

Esta función le permite utilizar todo el grill o sólo una parte para asar cantidades más pequeñas de forma económica.

**HORNO DE GAS**

Cocina tradicional en horno de gas

**RESISTENCIA SUPERIOR COMPLETA**

El grill convencional cocina utilizando el calor de la parte superior de los alimentos y es ideal para una gran variedad de alimentos, desde tostadas hasta filetes.

**RESISTENCIA COMPLETA SUPERIOR Y VENTILADOR**

El ventilador hace circular el calor del grill del horno alrededor de los alimentos, dorándolos y sellando los jugos al mismo tiempo. Asador económico o efecto espetón.



Gas

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."


TE60GAS.AC
\$12,409



INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Funciones de cocinado:


Horno a gas 60cm
Acero inoxidable
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador acústico
Puerta de triple cristal
removible



Funciones de cocinado:
4

Capacidad:
78 lts

Funcionamiento electrico:
110 V / 60 Hz




TE75GAS.AC
\$19,829



INSTALACIÓN: EMPOTRAR


Horno a gas 75 cm
Acero inoxidable
Grill eléctrico
Ventilador de convección
Luz interior
Temporizador acústico
Puerta de triple cristal
removible




Funciones de cocinado:
8

Capacidad:
78 lts

Funcionamiento electrico:
110 V / 60 Hz



Funciones de cocinado:



Funciones de cocinado:



INSTALACIÓN: EMPOTRAR

- Horno eléctrico 60cm
- Acero inoxidable
- Grill eléctrico
- Ventilador de convección
- Luz interior
- Temporizador acústico
- Puerta de triple cristal removible


Funciones de cocinado:
6

Capacidad:
73 lts

Funcionamiento electrico:
110 V / 60 Hz



TE60ELECTRIC.AC
\$11,109



Funciones de cocinado:



INSTALACIÓN: EMPOTRAR



- Horno eléctrico 60 cm
- Acero inoxidable
- 4 funciones de cocinado
- Grill eléctrico
- Luz interior
- Temporizador acústico
- Puerta de triple cristal

Capacidad:
67 lts / 2.36 pies cúbicos

Funcionamiento electrico:
110 V / 60 Hz



TE60E.NE
\$9,249



- Horno eléctrico 60cm
- Acero inoxidable
- 11 funciones
- Air fryer
- Grill eléctrico
- Ventilador de convección
- Limpieza catalítica
- Luz interior
- Temporizador digital acústico
- Puerta de triple cristal removible
- Capacidad: 67 lts / 2.36 pies cúbicos
- Funcionamiento: 220V / 60Hz



TE6011EAF.NE
\$11,409

Eléctrico



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Vapor



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."


INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno asistido a vapor 60 cm
Cristal negro
Tanque de agua 1.4L
Indicador de falta de agua
Temperatura a vapor de 40° a 100°
Grill eléctrico
Ventilador de Convección
Luz interior
Temporizador digital
Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:
11

Capacidad:
73 lts

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz




INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico 60 cm
Cristal negro
Luz interior
Temporizador digital
Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:
11

Capacidad:
73 lts

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz




TE60STEAMPLUS.NE

\$22,169



Funciones de cocinado:




TE60ELETTRICPLUS.NE

\$12,589



Funciones de cocinado:




INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico 75 cm
Cristal negro
Grill eléctrico
Ventilador de Convección
Luz interior
Temporizador digital
Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:
8

Capacidad:
80 lts

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz




INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico de 75cm
Acero Inoxidable
Luz interior
Temporizador digital
Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:
9

Capacidad:
80 lts

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz



TE75ELETTRICPLUS.NE

\$21,899



Funciones de cocinado:



TE75ELETTRIC.AC

\$18,979



Funciones de cocinado:





Cajón caliente


"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Cajón caliente
60cm x 14

Cristal Negro
3 niveles de temperatura
Diseñado para instalar junto a un microondas
o un horno

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz

H14HD.NE
\$7,349



Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA.
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen.

Microondas



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

H45MWCG
\$20,129



Microondas con convección + Grill 45 cm

Panel de control touch
Tecnología sin plato giratorio


Capacidad:
40L

Potencia:
10 niveles


Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz

Funciones de cocción:
8

Funciones:
-Descongelamiento,
-Convección caliente,
-Grill ventilado,
-Horno ventilado,
-Microondas con convección caliente,
-Microondas con grill ventilado,
-Microondas con horno ventilado,
-Ventilador tangencial



H45MWCG.NE
\$20,929



Microondas con convección + Grill 45 cm

Panel de control touch
Tecnología sin plato giratorio


Capacidad:
40L

Potencia:
10 niveles

Funcionamiento eléctrico:
220 V / 60 Hz

Funciones de cocinado:
8

Funciones:
-Descongelamiento,
-Convección caliente,
-Grill ventilado,
-Horno ventilado,
-Microondas,
-Microondas con convección caliente,
-Microondas con grill ventilado,
-Microondas con horno ventilado




Microondas empotrable
1.2 Pies cúbicos

Frente en acero inoxidable
Botón de "+ 30 segundos"
Descongelado por tiempo
o por peso
6 Funciones

Potencia:
10 niveles de
1000 Watts

Funcionamiento eléctrico:
110 V / 60 Hz



BIMW30L
\$5,899



Microcampana
11 Funciones


Acero inoxidable
Ventilación de 300CFM
2 velocidades de aspiración
Descongelamiento por peso o tiempo
6 Botones express (1-6 Min)
Reloj digital
Modo ECO

Capacidad:
1.7 pies cúbicos

Potencia:
1000Watts / 10 niveles

Funcionamiento eléctrico:
127 V / 60 Hz

Medida:
30 pulgadas



OTR3016AC
\$11,289





Microondas

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Cavas



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

H45WC24B

\$19,899



Cava de vinos
45 cm


Panel de control touch
3 estantes extraíbles de
madera
Apertura lateral en puerta
Nivel sonoro 420 dB
Control de temperatura de
4° a 18° c ó 39° -a 64° F
Luz Led interior

Capacidad:
24 botellas/60L

Funcionamiento Eléctrico:
220/60hz

Medida:
60x45

Empotre:
56.5x45x55 cm



H45WC24.NE

\$23,919




Cava de vinos
45 cm

Frente en cristal negro
Panel de control touch
3 estantes extraíbles de
madera
Apertura drop down
Nivel sonoro 420 dB
Control de temperatura de 4
a 18° c ó 39° -a
64° F
Luz Led interior

Capacidad:
24 botellas/60L

Funcionamiento eléctrico:
220/60hz

Medida:
60x45





HEAVEN






“Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso.”

Congelador Panelable 60cm


Capacidad 222L
De fácil movimiento e instalación
Interior color gris
No Frost
Compresor inverter de alta eficiencia
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función congelamiento rápido y vacaciones
1 repisa de cristal y 5 cajones
2 racks en puerta
Medidas: alto 1892mm , ancho 559mm y profundidad 560mm
Funcionamiento 120V - 60Hz



TSD559PF
\$52,269

Refrigerador Panelable 60cm


Capacidad 306L
Interior color gris
De fácil movimiento e instalación
No Frost
Compresor inverter de alta eficiencia
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función enfriamiento rápido y vacaciones
4 repisas de cristal y 3 cajones
4 racks en puerta
Medidas: alto 1892mm, ancho 559mm y profundidad 560mm
Funcionamiento 120V - 60Hz



TSD559PR
\$53,839

Refrigerador panelable 91cm

Capacidad 455L
interior en acero inoxidable 304
grado alimenticio
Jaladera embutida
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función enfriamiento rápido y vacaciones
4 repisas de cristal y dos cajones
en congelador y refrigerador
4 racks en puerta en congelador y refrigerador
Medidas 906x560x1853
Funcionamiento 120V - 60Hz



TSS906P
\$104,799



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Lavavajillas




“Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso.”

TECDW60.SS
\$16,279



Lavavajillas empotrable

12 Servicios Controles ocultos
Canastillas color silver
Panel en acero inoxidable
Interior en acero inoxidable
Nivel sonoro 52 dB
Clasificación energética AAA
Funcionamiento: 127 V / 60 Hz




TECDW60.PA
\$15,799



Lavavajillas panelable

12 Servicios
Controles ocultos
Canastillas color silver
Interior en acero inoxidable
Nivel sonoro 52 dB
Clasificación energética AAA
Funcionamiento: 127 V / 60 H



Grifería

Aireador fácil de limpiar

Limpia el calcio y la salitre con una sola pasada.

Ducto Giratorio de 360°.

Para una amplia gama de movimientos

Cartucho cerámico de alta gama

Probado hasta 500.000 ciclos

Fácil instalación con un solo orificio





BOTÓN REDONDEADO

Nuestros monomandos tienen una gran variedad de botones en la boquilla, esto permite el uso del rociador de manera libre al lavar los utensilios.



BOTON PLANO

Este tipo de botón aplicado al monomando permite la sutileza del botón para ser discreto y al mismo tiempo poder cumplir su función de activar el rociador.



BOTÓN RESALTADO

Este tipo de botón es el más común en los monomandos, pues con este puedes hacer uso de las boquillas móviles cuando sea necesario.



BOQUILLA ROCIADOR

El rociador de monomando tiene una forma redonda con una cara plana. Está compuesto por múltiples boquillas dispuestas en un patrón circular. Las boquillas son pequeñas y están espaciadas uniformemente.



BOQUILLA DE RED

Con la tecnología de tecnolam nos preocupamos por tener una buen sistema de dispersión de agua en los monomandos fijos con boquillas de red.



BOQUILLA DE DISPERSIÓN

Al igual que diferentes variedades de boquillas esta permite la selección de esparcimiento de agua a la hora de lavar, siendo este directo, disperso o compuesto.




BOQUILLA FIJA

Las boquillas continen un sistema de red que permiten el menor gasto de agua con un mejor manejo, es por ello que estos sistemas son aplicados a nuestros monomandos fijos.




BOQUILLA DE DIRECCIÓN

Los monomandos con boquilla de dirección alterna puede definir el tipo de chorro de agua que sea necesario para la limpieza adecuada, de manera directa o dispersa.




SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



NEGRO MATE

El negro mate es un material versátil y elegante que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Es una buena opción para aquellos que buscan un acabado duradero y sofisticado.



Acero inoxidable
 Cartucho: Disco de cerámica
 indicadores rojos / azules


Caudales máximos:
 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento:
 Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro
 exibles con compresión de
 3/8 " o 1/2" accesorios



TEC127SS
 \$1,329



Acero inoxidable
 Acabado satin
 Cartucho: Disco de cerámica
 Indicadores rojos / azules


Caudales máximos:
 1.8 gpm máx.
 (6.8L / min) a 60psi

Funcionamiento:
 Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro
 flexibles con compresión de
 3/8 " o 9/16"



TEC128SS
 \$1,379



Acero inoxidable
 Acabado satinado / Negro
 mate
 Cartucho de disco de
 cerámica
 Incluye indicadores rojos /
 azules

Caudales máximos:
 9L-12L / min @ 3bar


Funcionamiento:
 con y sin hidroneumático

Líneas de suministro flexi-
 bles con compresión de 3/8
 " accesorios



TEC546SS
 \$2,639

TEC546NEGRO
 \$2,799




Aireador fácil de limpiar
Limpia el calcio y la salitre con una sola pasada.

Fácil instalación con un solo orificio

Cartucho cerámico de alta gama
Probado hasta 500.000 ciclos



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Cabezal rociador de dos funciones
Función de chorro y Spray

Fácil instalación con un solo orificio


“Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso.”

Acero inoxidable
 Dispensador y base
 en acabado acero cepillado
 Estructura de unión flexible
 Cartucho: Disco de cerámica
 Dos tipos de chorro
 Indicadores rojos / azules

Caudales máximos:
 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento:
 Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro
 exibles con compresión de
 3/8" accesorios



TEC996ASS
 \$3,399




Acabado satinado / Negro
 mate
 Cartucho de disco de
 cerámica
 Incluye indicadores rojos /
 azules
 Dos tipos de chorro
 Manguera extraíble flexible

Caudales máximos:
 1.8 gom max (6.8L / min)
 a 60psi

Funcionamiento:
 Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exi-
 bles con compresión de 3/8
 " o 9/16" accesorios



TEC143SS
 \$2,529

TEC143NEGRO
 \$2,989



TEC102SS
\$2,899

TEC102NEGRO
\$3,169




Acabado satinado / Negro mate
Rosca: G1/2 o NPT 1/2
Acabado acero cepillado
Cartucho de latón

Caudales máximos:
9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento:
Con presión de agua entre 20 y
125 PSI

Líneas de suministro exhibibles con
compresión de 3/8 " accesorios



TEC149SS
\$2,609

TEC149NEGRO
\$3,049




Acabado satinado / Negro
mate
Cartucho de disco de
cerámica
Incluye indicadores rojos /
azules
Dos tipos de chorro
Manguera extraíble flexible

Caudales máximos:
6L-9L / min @ 3ba

Funcionamiento:
con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exhibibles
con compresión de 3/8 " o
1/2" accesorios





Cabezal rociador de dos funciones

Función de chorro y Spray

Ducto Giratorio de 360°

Para una amplia gama de movimientos

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

TEC685CH
\$2,999




TEC685NEGRO
\$2,999

Acabado satinado / Negro mate
Cartucho de disco de cerámica
Incluye indicadores rojos / azules
Dos tipos de chorro
Manguera extraíble flexible

Caudales máximos:
1.8 gom max (6.8L / min) a
60psi

Funcionamiento:
Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles
con compresión de 3/8 " o
9/16" accesorios



TEC124SS
\$2,899




TEC124NEGRO
\$3,009

Acabado satinado / Negro mate
Rosca: G1/2 o NPT 1/2
Acabado acero cepillado
Cartucho de latón

Caudales máximos:
9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento:
Con presión de agua entre 20 y 125 PSI

Líneas de suministro flexibles con com-
presión de 3/8 " accesorios



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Bordes

Standard, 10 mm,
slim, submontar.



Contra Canasta

Redonda y
cuadrada

Satinado

Tarjas



NEVADAMIX79X501V06

\$7,489



AGATA TIERRA

NEVADAMIX79X501V02

\$7,489



GRIS CUARZO

NEVADAMIX79X501V08

\$7,489



GRIS HEMATITA

NEVADAMIX79X501V01

\$7,489



NEGRO OBSIDIANA

Tarja Granitgem para mueble de 80

Instalación empotrar

Color: Gris Cuarzo, Gris Hematita, Ágata Tierra Y Negro Obsidiana

1 tina

Profundidad 200 mm

Quarzo Sinterizado

Perforación en cubierta 770 x 480

NEVADAMIX79X502V06

\$7,939



AGATA TIERRA

NEVADAMIX79X502V02

\$7,939



GRIS CUARZO

NEVADAMIX79X502V08

\$7,939



GRIS HEMATITA

NEVADAMIX79X502V01

\$7,939



Tarja Granitgem para mueble de 80

Instalación empotrar



Color: Gris Cuarzo, Gris Hematita, Ágata Tierra Y Negro Obsidiana


2 tina

Profundidad 200 mm

Quarzo Sinterizado

Perforación en cubierta 770 x 480





EMPOTRE TRADICIONAL

El volumen está allí, pero apenas se puede ver. El borde sobresale de la cubierta, pero de una manera elegantemente imperceptible: el mérito va al sistema de doblado inédito usado por TECNOLAM.



REBOSADERO

Algunos fregaderos están provistos de rebosadero, un dispositivo de seguridad para evitar desbordamientos de agua. Algunos incorporan la versión con desagüe perimetral, estéticamente distintiva.



Borde 10 mm

Perfil marcado y líneas fuertes, un clásico atemporal: el fregadero agradable y robusto, como lo fue una vez. Esencial, sin un retroceso en términos de sofisticación y funcionalidad.



DESAGÜE REDONDO

Los desagües Tecnolam, fabricados con acero inoxidable de mayores espesores y materiales plásticos de alta calidad, aseguran una estanqueidad máxima tanto en la cubeta como en la conexión entre el desagüe y el sifón."



EMPOTRAR

Su instalación es tan fácil como apoyarlo, el efecto es practicidad y la ligereza: sólo el toque descubre el borde perimétrico. Elegancia y funcionalidad en la cocina




DESAGÜE CUADRADO

Kit Contra Canasta Mecánico Cuadrado es un desagüe eficiente. Mantén tu área de cocina libre de residuos de manera práctica y estilizada.



SUBMONTAR

Debajo hay el fregadero más innovador, exclusivo y adecuado a soluciones alternativas. Para aprovechar mejor los espacios, formas rectangulares y circulares que se fijan debajo de la cubierta..



SATINADO


La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



FILOQUADRA85X45
\$10,269



INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina
Profundidad 190 mm
Acero **INOX. AISI 304 18 / 10**
Acabado satinado
Cubeta 800x400
Perforación en cubierta
800 x 400



Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA.
Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen.

INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina
Profundidad 190 mm
Acero **INOX. AISI 304 18 / 10**
Acabado satinado
Cubeta 720x400
Perforación en cubierta
720 x 400




KIT INCLUIDO
096000



KIT INCLUIDO
095021

FILOQUADRA77X45
\$9,749



INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina
Profundidad 190 mm
Acero **INOX. AISI 304**
18 / 10
Acabado satinado
Cubetas 400x400
Perforación en cubierta
400 x 400




KIT INCLUIDO
096000



KIT INCLUIDO
095021

FILOQUADRA45X45
\$8,619






"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



FILOQUADRA89X452V

\$15,309



INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

Doble tina
 Profundidad 190 mm
 Acero **INOX. AISI 304 18 / 10**
 Acabado satinado
 Cubetas 405x400
 Perforación en cubierta 840 x 400

KIT INCLUIDO

095021
 096030

ACCESORIOS INCLUIDOS




KIT INCLUIDO
 096030




KIT INCLUIDO
 095021

Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen IVA.
 Precios en pesos MXN. El producto físico puede variar de la imagen.

CINZIA78,4X482V
\$6,169



TEC819X470
\$2,909




INSTALACIÓN: SUBMONTAR

Doble tina
 Profundidad 190 mm
 Acero **INOX. AISI 304 18 / 10**
 Acabado satinado
 Cubetas 342x410

KIT INCLUIDO

095030
 096010



INSTALACIÓN: SUBMONTAR

2 tinas
 Profundidad 229 mm
 Acero **INOX. AISI 304 18**
 Cubetas 365x415
 Acabado satinado

KIT INCLUIDO

No incluye canasta y contracanasta
 No incluye grapas y tornillos de fijación
 No incluye plantilla

TEC800X470

\$2,829




INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina
Profundidad 229 mm
Acero **INOX. AISI 304** cal. 18
Acabado pulido
Cubeta 750x420

KIT INCLUIDO

No incluye canasta y contracanasta
No incluye grapas y tornillos de jación
No incluye plantilla



TEC590X450


\$2,179



INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina
Profundidad 220 mm
Acero **INOX. AISI 304** 18
Acabado pulido
Cubeta 540x405

No incluye canasta y contracanasta
No incluye grapas ni tornillos de fijación
No incluye plantilla



TEC425X425


\$1,429



INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina
Profundidad 16.5 mm
Acero **INOX. AISI 304** 22
Acabado pulido
Cubeta 400x400

No incluye canasta y contracanasta
No incluye grapas ni tornillos de fijación
No incluye plantilla





HOMEA

HOMEA

www.homea.mx

Email: ventas@homea.mx

Whatsapp: (446)144.6318

Tel: (442)216.3552

Lada sin Costo: 01(800)701.2121

 **tecnolam**