





FGR488	ESTUFA DE PISO 48 PULGADAS	\$ 105,749	
FGR366	ESTUFA DE PISO 36 PULGADAS	\$ 69,509	
GRT488	PARRILLA PROFESIONAL 48"	\$45,959	
GRT366	PARRILLA PROFESIONAL 36"	\$ 30,459	Service Servic
PWRH48	CAMPANA PROFESIONAL PARED 48"	\$ 26,669	
PWRH36	CAMPANA PROFESIONAL PARED 36"	\$ 20,689	
PIRH36	CAMPANA PROFESIONAL ISLA 36"	\$ 22,699	
GRIDDLE	COMAL PARA EQUIPO PROFESIONAL	\$ 3,100.00	
	Precios y características sujetos a cambio sin previo aviso,	no incluyen IVA	



LG916.AC	PARRILLA LARGO 90 CM C/TERMOPAR	\$9,689	E E
LG705.AC	PARRILLA LARGO 70 CM C/TERMOPAR	\$8,339	PE
LG604.AC	PARRILLA LARGO 60 CM C/TERMOPAR	\$7,109	ES POL
NU915.AC	PARRILLA A GAS 90 CM C/TERMOPAR	\$9,759	
NU705.AC	PARRILLA A GAS 70 CM C/TERMOPAR	\$8,709	
NU604.AC	PARRILLA A GAS 60 CM C/TERMOPAR	\$7,259	
PR915.AC	PARRILLA A GAS 91 CM C/TERMOPAR	\$9,999	
PR705.AC	PARRILLA A GAS 76 CM C/TERMOPAR	\$8,999	
PR604.AC	PARRILLA A GAS 62 CM C/TERMOPAR	\$7,999	
VETRO915.NE	PARRILLA VETRO 90 CM C/TERMOPAR	\$8,939	
VETRO705.NE	PARRILLA VETRO 70 CM C/TERMOPAR	\$8,509	
VETRO60.NE	PARRILLA VETRO 60 CM C/TERMOPAR	\$5,599	2992
BU604HF.NE	PARRILLA A GAS 60 CM CRISTAL NEGRO	\$3,855	The state of the s





TIE83.NE	PARRILLA INTEGRADA DE INDUCCIÓN C/CAMPANA 220V	\$34,999	
TIH90.NE	PARRILLA INDUCCIÓN DE 90 CM 220V	\$16,549	
TIH60.NE	PARRILLA INDUCCIÓN DE 60 CM 220V	\$11,379	**************************************
TIH30.NE	PARRILLA INDUCCIÓN DE 30 CM 220V	\$8,939	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
TCH90.NE	PARRILLA VITROCERAMICA DE 90 CM 220V	\$11,799	
TCH60.NE	PARRILLA VITROCERAMICA DE 60 CM 220V	\$7,399	
TCH30.NE	PARRILLA VITROCERAMICA DE 30 CM 110V	\$4,559	
EH302	PARRILLA ELECTRICA 2 PLATOS 110V	\$3,949	



VORTEX.AC80	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA ACERO DE 80	\$2,599	
VORTEX.NE80	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA NEGRA DE 80	\$2,499	
VORTEX.SI80	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA SILVER DE 80	\$2,499	
VORTEX.AC60	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA ACERO DE 60	\$2,199	
VORTEX.NE60	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA NEGRA DE 60	\$2,099	
VORTEX.SI60	TECNOLAM CAMPANA BAJO ALACENA SILVER DE 60	\$2,099	



POTENZA85.AC	CAMPANA INTEGRADA POTENZA ACERO DE 85	\$6,529	mmmmm)
POTENZA52.AC	CAMPANA INTEGRADA POTENZA ACERO DE 52	\$5,509	
POLLUX.AC90	CAMPANA INTEGRADA POLLUX ACERO DE 90 CM	\$7,999	
POLLUX.AC60	CAMPANA INTEGRADA POLLUX ACERO DE 60 CM	\$6,929	T- 111
SLIDER.AC90	CAMPANA SLIDER ACERO DE 90	\$4,549	
SLIDER.AC60	CAMPANA SLIDER ACERO DE 60	\$3,549	
ALTAIR75.AC	CAMPANA INTEGRADA ALTAIR ACERO DE 75	\$3,459	
ALTAIR55.AC	CAMPANA INTEGRADA ALTAIR ACERO DE 55	\$3,259	
	Procios y características quietas a cambia sin provia avias		•



ORION.AC90	CAMPANA PARED CRISTAL CURVO 90 TOUCH	\$8,399	Walli Hinne
PEGASO.AC90	CAMPANA PEGASO PARED CRISTAL CURVO 90 PUSH	\$6,999	
PEGASO.AC60	CAMPANA PEGASO PARED CRISTAL CURVO 60 PUSH	\$5,499	11265
ANTARES.AC90	CAMPANA INTEGRADA POLLUX ACERO DE 60 CM	\$6,529	



FENIXISLA.NE90	CAMPANA FENIX ISLA ACERO NEGRO DE 90 CM	\$15,999	
FENIX.NE90	CAMPANA FENIX PARED ACERO NEGRO DE 90 CM	\$8,999	
ADARAISLA.AC90	CAMPANA ADARA ISLA PANEL NEGRO DE 90	\$14,139	
ADARA.AC90	CAMPANA ADARA PARED PANEL NEGRO DE 90	\$8,799	
AURORAIS.AC90	CAMPANA AURORA ISLA VIDRIO ACERO DE 90	\$11,759	



TE60GASAC	HORNO A GAS PANEL MECANICO CONVECCION 60 CM	\$12,779	•
TE60GASPLUSAC	HORNO A GAS PANEL DIGITAL CONVECCION 60 CM	\$15,219	
TE75GAS.AC	HORNO DE GAS 75 CM ACERO INOX. 80 LTS 110V-60HZ	\$19,999	-



TE60ELETTRIC.AC	HORNO ELECTRICO 5 FUNCIONES 67L 110V	\$12,229	
TE60ELETTRICPLUS.AC	HORNO ELECTRICO 11 FUNCIONES 67L 220V	\$14,999	
TE60ELETTRICPLUS.NE	HORNO ELECTRICO 60 CM NEGRO 220V-60HZ	\$14,999	elem is
TE60STEAMPLUS.NE	HORNO ELECTRICO CON ASISTENCIA A VAPOR 73L 220V-60HZ	\$22,999	-1
TE75ELETTRIC.AC	HORNO ELECTRICO 75 CM ACERO INOX. 80 LTS 220-60HZ	\$19,999	-
TE75ELETTRICPLUS.NE	HORNO ELECTRICO 75 CM NEGRO 80 LTS 220-60HZ	\$22,999	6 POS ACT TO ACT



H45MWCG	MICROONDAS CON CONVECCIÓN + GRILL	\$20,119	hi
H45MWCG.NE	MICROONDAS CON CONVECCIÓN + GRILL NEGRO 45 CM	\$21,999	
BIMWO30L	MICROONDAS EMPOTRABLE 120V 60HZ 1000W	\$6,909	######################################
OTR3016AC	MICROONDAS CAMPANA 30" 127 V	\$9,899	
H14HD.NE	CAJON 14CM, PANEL DE VIDRIO NEGRO 25KGS COLOR NEGRO	\$6,029	
TECDW60.SS	LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE PUERTA ACERO	\$15,999	
TECDW60.PA	LAVAVAJILLAS PANELABLE	\$15,649	



TSS906P	REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 91 CM ESPEJO NEGRO 120V	\$94,999	
TSD559PF	CONGELADOR PANELABLE 60 CM INT. GRIS 120V	\$46,999	
TSD559PR	REFRIGERADOR PANELABLE 60 CM INT. GRIS 120V	\$48,999	
H45WC24B	CAVA DE VINOS 24 BOTELLAS	\$17,769	
H45WC24.NE	CAVA DE VINOS 24 BOTELLAS NEGRA 4 ESTAN TES 220V-60HZ	\$17,999	V 10



TEC127SS	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA ACABADO SATIN	\$1,349	
TEC128SS	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA ACABADO SATIN	\$1,409	
TEC546NEGRO	MEZCLADORA DE COCINA NEGRO MATTE	\$2,899	
TEC546SS	MEZCLADORA DE COCINA ACERO CEPILLADO	\$2,699	
TEC996SS	MEZCLADORA MONOMANDO DE COCINA ACERO CEPILLADO	\$4,699	
TEC996ASS	MONOMANDO DE COCINA ACERO CEPILLADO	\$4,299	
TEC143SS	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA EXTRAIBLE ACABADO SATINADO	\$2,519	
TEC143NEGRO COCINA EXTRAIBLE	MEZCLADORA MONOMANDO PARA ACABADO NEGRO MATE	\$3,029	



TEC102SS	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA SEMI-PROFESIONAL SATINADA	\$3,379	
TEC102NEGRO	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA SEMI-PROFESIONAL NEGRO MATE	\$3,659	
TEC685CH	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA ACABADO CROMO	\$3,069	
TEC685NEGRO	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA ACABADO NEGRO MATE	\$3,069	
TEC149SS	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA ACABADO SATINADO EXTRAIBLE	\$2,599	
TEC149NEGRO	MEZCLADORA MONOMANDO PARA COCINA EXTRAIBLE ACABADO NEGRO MATE	\$3,069	
TEC124SS	MEZCLADORA DE COCINA PARA LLENAR OLLAS ACERO CEPILLADO	\$2,519	
TEC124NEGRO	MEZCLADORA DE COCINA PARA LLENAR OLLAS NEGRO MATTE	\$3,029	1



SUPER116X50X25	FREGADERO S. EMPOTRAR 1 TINA ACERO INOX.	\$17,939	0
SUPER100X50X25	FREGADERO SUPERIOR EMPOTRAR 1 TINA ACERO INOX.	\$17,159	0
SUPER86X50X25	MEZCLADORA DE COCINA NEGRO MATTE	\$13,379	0
ANTHEA86X512V	FREGADERO ANTHEA EMPOTRAR DOBLE TINA ACERO INOX.	\$18,169	
GLAM86X45X19	FREGADERO GLAMOUR SUBMONTAR 1 TINA ACERO INOX.	\$12,369	
GLAM77X45X19	FREGADERO G. SUBMONTAR 1 TINA ACERO INOX.	\$10,169	
GLAM57X45X19	FREGADERO GLAMOUR SUBMONTAR1 TINA ACER. INOX.	\$9,424	
GLAM87,5X45X192V	FREGADERO GLAMOUR SUBMONTAR DOBLE TINA ACERO INOX.	\$16,699	



FILOQ85X45X19	FREGADERO SUBMONTAR 1 TINA ACERO INOX.	\$12,949	0
FILOQ77X45X19	FREGADERO SUBMONTAR 1 TINA ACER. INOX.	\$8,259	0
FILOQ45X45X19	FREGADERO INST.SUBMONTAR 1 TINA ACERO INOX.	\$7,309	0
FILOQ115X44 2V	FREGADERO SUBMONTAR DOBLE TINA C/ ESCURRIDOR ACERO INOX.	\$14,469	0 0
FILOQ99X44 2V	FREGADERO SUBMONTAR 11/2 TINA C/ESCURRIDOR ACERO INOX.	\$13,989	0 0
FILOQ85X44 1V	FREGADERO SUBMONTAR 1 TINA C/ESCURRIDOR ACERO INOX.	\$8,699	O
FILOQ89X45X192V	FREGADERO SUBMONTAR DOBLE TINA ACERO INOX.	\$12,949	0 0
EUREKA86X51 1V	FREGADERO EMPOTRAR 1 TINA ACERO INOX.	\$6,699	



PIZZICA100X50 2VS	FREGADERO PIZZICA EMPOTRAR 11/2 TINA C/ESCURRIDOR ACERO INOX	\$4,069	
PIZZICA86X50 1VS	FREGADERO PIZZICA EMPOTRAR 1 TINA C/ESCURRIDOR ACERO INOX.	\$3,189	
CINZIA57,7X47 2VS	FREGADERO CINZIA SUBMONTAR 11/2 TINA ACERO INOX.	\$5,609	
CINZIA78,4X48 2V	FREGADERO CINZIA SUBMONTAR DOBLE TINA ACERO INOX.	\$5,239	
094090	TABLA DE CORTAR EN PPE 370X397X15 P/SUPERIOR.	\$2,599	
092051	COLADOR 350X350 ACERO INOX. P/SUPERIOR	\$2,039	
092049	COLADOR PROFUNDO 350X230 ACERO INOX. P/SUPERIOR	\$2,749	



TEC425X425	FREGADERO SENCILLO 40CMx40CMx7" ACABADO SATINADO	\$1,359	
TEC819X470	FREGADERO 32"-1/4×18-1/2×9" 18GA	\$2,679	
TEC813X527R	FREGADERO 32"x20-3/4" x9"/7" ACABADO SATINADO 18GA (UO917R) DERECHO.	\$2,759	
TEC813X527L	FREGADERO 32"x20-3/4"x7"/ 9" ACABADO SATINADO 18GA (UO917) IZQUIERDO	\$2,759	
TEC800X470	FREGADERO 31-1/2×18-1/2×9" ACABADO SATINADO (US309)	\$2,599	
TEC 590 X 450	FREGADERO 591X445X9" 18GA ACABADO SATINADO (US301)	\$1,979	



# tecnolam









**Profesionales** Pág. 04 - 13



Hornos Pág. 52 - 61





Refrigeradores Pág. 68 - 71





Parrillas Pág. 14 - 31



Microondas Pág. 62 - 65



Lavavajillas Pág. 72 - 73



Campanas Pág. 32 - 51



Cavas Pág. 66 - 67



Grifería Pág. 74 - 81











### LUZ

Las estufas incluyen luz interior para poder visualizar los alimentos sin necesidad de abrir la puerta del horno, de esta manera mantiene los alimentos a la vista.



# FLAMA

La flama que generan los quemadores tiene diferentes niveles de intensidad los cuales pueden ser regulados al gusto, ademas de esparcir calor contínuo en la cocción de tus alimentos.



### **PERILLAS**

La perillas de Tecnolam son más que simples accesorios; son elementos esenciales que completan el diseño y la funcionalidad de tu cocina.



### MANIJAS

Las manijas para horno Tecnolam son manijas largas y rectas que se extienden horizontalmente a lo largo de la puerta del horno. Proporcionan un agarre y a un aspecto clásico.



### **BOTONES**

Los botones de los hornos profesionales Tecnolam tienen funciones como el ventilador de convección y la luz interior para la fácil visualización de los alimentos.



### **QUEMADORES**


Las hornillas Tecnolam combinan diseño elegante, tecnología de vanguardia y rendimiento excepcional, fabricadas con máxima precisión y atención al detalle.



### INTERIOR

El interior de un horno Tecnolam está diseñado para proporcionar una cocción uniforme y eficiente de los alimentos. Este está hecho principalmente de dos

**Materiales:** acero inoxidable y acero esmaltado.



### CONVECCIÓN

La convección interior es un componente que mejora la distribución del calor y la eficiencia de cocción. Ubicado estratégicamente dentro del horno, este ventilador hacer circular el aire caliente de manera uniforme.



### PARRILLA TELESCÓPICAS

Permite deslizar las bandejas de manera suave y segura hacia afuera sin necesidad de inclinarlas. Estas guías telescópicas están montadas sobre rieles, lo que facilita el acceso a los alimentos en el horno sin riesgo de derrames o quemaduras.



### **SATINADO**

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia, higiene y resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



### **FGR488**



### INSTALACIÓN: LIBRE EMPOTRE

Estufa 48" Full Gas
Acero inoxidable
8 zonas a gas
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Parrillas de hierro forjado
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Incluye GRIDDLE
Tipo de acero: AISI 304

### Funcionamiento electrico:

120 V / Amperaje 15 Incluye clavija polarizada / Incluye cable

### Origen:

GAS LP / Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL

### Caaracterísticas generales:

Capacidad de 127 L + 56 L 3 luces en horno 4 rack

- 1 Horno con convección
- 1 Horno con Termostat Re - ignición


Zonas a gas:

- **FUNCIONĂMIENTO**
- **2 Quemador triple corona** 20,000 BTU / con Simmer
- 2 Quemador rápido
- 15,000 BTU
- 2 Quemador rápido
- 9,000 BTU
- **2 Quemador semi-rápido** 6,000 BTU

### Horno

Quemador superior 10,000 BTU Quemador inferior 22,000 BTU

### USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL



# FGR366



### INSTALACIÓN: LIBRE EMPOTRE

Estufa 36" Full Gas 6 zonas a gas Encendido electrónico incorporado a perillas Parrillas de hierro forjado Acero inoxidable Perillas metálicas Cubierta porcelanizada negra Tipo de acero: AISI 304

Funcionamiento electrico: 120 V / Amperaje 15 Incluye clavija polarizada / Incluye cable

### Origen:

GAS LP / Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL

# Características generales:

Capacidad de 127 L 2 luces en horno / 2 rack Horno con convección Termostato en horno

### Zona Gas:

1 Quemador triple corona 20,000 BTU / con Simmer

1 Quemador rápido

15,000 BTU

1 Quemador rápido 12,000 BTU

2 Quemador rápido

9,000 BTU


1 Quemador semi-rápido

6,000 BTU

# Horno

Quemador superior 10,000 BTU Quemador inferior 22,000 BTU

### USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL



# GRIDDLE

Re-ignición



Comal para equipo Professional Disponible para estufa FGR366 y parrillas profesionales GTR366 y GTR488

### INSTALACIÓN: CASSETE

Parrilla de cassete 48"
Sistema de reignición
8 zonas a gas
Acero inoxidable
Parrillas de hierro forjado
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Tipo de acero: AISI 304

#### Origen:

GAS LP / Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL

### Funcionamiento electrico:

120 V / Amperaje 15 Incluye clavija polarizada / Incluye cable


### Zonas a gas:

2 Quemador triple corona 20,000 BTU con Simmer 2 Quemador rápido 12,000 BTU 2 Quemador rápido 9.000 BTU

2 Quemador rápido 6,000 BTU

BTU USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL

GRIDDLE ACCESORIO OPCIONAL, SE VENDE POR SEPARADO



# INSTALACIÓN: CASSETE

Parrilla de cassete 36"
Sistema de reignición
6 zonas a gas
Acero inoxidable
Parrillas de hierro forjado
Encendido electrónico
incorporado a perillas
Perillas metálicas
Cubierta porcelanizada negra
Tipo de acero: AISI 304

### Origen: GAS LP

Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL

### Funcionamiento electrico:


120 V / Amperaje 15 Incluye clavija polarizada / Incluye cable

### Zonas a gas:

9,000 BTU

1 Quemador triple corona 20,000 BTU con Simmer 1 Quemador rápido 15,000 BTU 1 Quemador rápido 12,000 BTU 1 Quemador semi-rápido 6,000 BTU 2 Quemador rápido

USO DOMÉSTICO NO COMERCIAL





# **GTR366**







# PWRH48




CAMPANA EXTRACTORA PROFESIONAL DE PARED 48"

Acero inoxidable Filtro tipo baffle Iluminación Led 2 Motores doble turbina Controles digitales Cubreducto 2 x 400 Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 1,700 m3 / h

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 HZ



# PWRH36




# CAMPANA EXTRACTORA PROFESIONAL PARED 36"

Acero inoxidable Filtro tipo baffle Iluminación Led Motor doble turbina Controles digitales Cubreducto 2 x 400 Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 850 m3 / h

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 HZ



# PIRH36




### CAMPANA EXTRACTORA PROFESIONAL DE ISLA 36"

Acero inoxidable Filtro tipo baffle lavable Iluminación Led Motor doble turbina Controles digitales Cubreducto 2 x 400 Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 850 m3 / h

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz







### PARRILLAS DE HIERRO

Las parrillas de hierro tienen la capacidad de retener y distribuir el calor de manera uniforme, lo que las hace ideales para cocinar carnes, aves, pescados, verduras y otros alimentos a la parrilla.



### SOPORTE WOK

Ideal para sartenes Wok. Crea estabilidad y soporte a la hora de cocinar.



### PERILLAS METÁLICAS

Las perillas metálicas son componentes esenciales en las parrillas de gas que se utilizan para regular el flujo de gas o aire y controlar la temperatura de cocción.



### **QUEMADORES**

Los quemadores están diseñados para proporcionar una distribución uniforme del calor y permitir un control preciso de la temperatura de cocción, incluyen distintos tamaños.



**ENCENDIDO ELÉCTRICO** 

El encendido eléctrico se genera presionando las perillas y los quemadores utilizan una chispa eléctrica generada por una batería o un transformador para encender el gas y comenzar la llama.



### QUEMADOR TRIPLE


Este tipo de parrilla permite la distribución adecuada de calor en sartenes grandes, manteniendo el centro y sus alrededores con calor constante.



SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable:

El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



## NEGRO CERÁMICO

Un color elegante y versátil que permite un aspecto de mayor limpieza, además se percibe como un tono oscuro e intenso, con un brillo que le aporta una textura distintiva.

### NU604.AC




Parrilla 60 cm

4 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Detalle de cristal negro Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz




#### Parrilla 70 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Detalle de cristal negro Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



## Parrilla 90 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Detalle de cristal negro Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz






## NU915.AC

NU705.AC









## LG604.AC




#### Parrilla 60 cm

4 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: **AISI 304** 

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



## LG916.AC




#### Parrilla 90 cm

6 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: **AISI 304** 

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



## LG705.AC




#### Parrilla 76 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: **AISI 304** 

**Sistema de seguridad con:** Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz




#### Parrilla 90 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz




#### Parrilla 76 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



#### Parrilla 60 cm

4 zonas a gas Encendido electrónico incorporado perillas Parrillas de hierro forjado Perillas metálicas Tipo de acero: AISI 304

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz




### PR705.AC



### PR604.AC







## VETRO60.NE


#### Parrilla 60 cm

4 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Vidrio templado de 8mm Perillas metálicas

Sistema de seguridad con:
Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz





## VETRO705.NE


#### Parrilla 70 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perillas Parrillas de hierro forjado Vidrio templado de 8mm Perillas metálicas

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz





## VETRO915.NE


#### Parrilla 90 cm

5 zonas a gas Encendido electrónico incorporado en perilla Parrillas de hierro forjado Vidrio templado de 8mm Mayor espacio entre quemadores p/utensilios Perillas metálicas

Sistema de seguridad con: Termopar

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz





## TIE83.NE




Parrilla de inducción con sistema de extracción integrado 83 cm


2 Areas flexibles de cocción Vidrio Ceramico Controles de mando touch 9 niveles de temperatura + boost Indicador de calor residual Timer digital 099 min Detector de utensilios "FLEX"

Potencia: 7000w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V/60Hz







Filtro de carbón en la salida de aire



Sistema de extracción integrado



Controles de mando touch 9 niveles de temperatura + boost





## TCH90.NE


#### Parrilla vitroceramica 90cm

5 zonas de cocción Quemador con zona expandible Vidrio ceramico Controles de mando touch 9 niveles de temperatura + boost Indicador de calor residual Timer digital 099 min

Potencia: 8200w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V/60Hz



## TCH60.NE

#### Parrilla vitroceramica 60 cm


4 zonas de cocción Vidrio ceramico Controles de mando touch 9 niveles de temperatura + boost Indicador de calor residual Timer digital 099 min

Potencia: 6400w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V/60Hz





## TIH90.NE



#### Parrilla de inducción 90 cm

Area flexible de cocción Vidrio ceramico Controles de mando slide 9 niveles de temperatura + boost Indicador de calor residual Timer digital 099 min Detector de utensilios "FLEX"


Potencia:

9500w

Sistema de seguridad con:

Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V/60Hz



## TIH60.NE




#### Parrilla de inducción 60 cm

4 zonas de cocción Area flexible Vidrio ceramico Controles de mando slide 9 niveles de temperatura + boost Indicador de calor residual Timer digital 099 min Detector de utensilios "FLEX"

Potencia: 7200w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V / 60 Hz





### EH302



#### Parrilla 2 platos eléctricos


Mandos frontales 2 zonas 1.2KW/ KW

Potencia: 2000w

Material:

Acero inox. AISI 304

Funcionamiento eléctrico: 110V / 60 Hz



## TCH30.NE




#### Parrilla vitroceramica 30 cm

2 zonas de cocción Vidrio ceramico Controles de mando touch 9 niveles de temperatura Indicador de calor residual Timer digital 099 min

Potencia: 2000w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 110V / 60 Hz



## TIH30.NE



#### Parrilla de inducción 30 cm


2 zonas de cocción Zona de calentamiento flexible Vidrio Ceramico Controles de mando touch 9 niveles de temperatura + boost

Indicador de calor residual Detector de utensilios FLEX Timer digital 099 min


Potencia: 3600w

Sistema de seguridad con: Bloqueo

Funcionamiento eléctrico: 220V / 60 Hz









#### **CONTROLES**

Variedad de botones que permiten tener distintas funciones en los extractores, como ventilación, extracción, luz entre otros.



#### **FILTROS**

Sistemas de extracción con filtros retirables para su fácil limpieza y mantenimiento.



#### LÁMPARAS

Las lámparas incluídas en nuestros extratores permiten mayor visibilidad a lo hora de cocinar para espacio obscuros o de noche, y asi tener más control sobre tu comida.



#### CRISTAL TEMPLADO

En Tecnolam contamos con extractores diseñados con cristal templado pra una mayor estética en tu hogar, el cual tiene mayor resistencia a golpes y cambios de temperatura.



RECIRCULANTE Ó SALIDA AL EXTERIOR

Los extractores Tecnolam cuentan con salida al exterior o modo recirculante con filtro de carbón activo, manteniendo el aire limpio y libre de olores en tu cocina.



#### MOTOR DE EXTRACCIÓN

Los extractores de Tecnolam están equipados con motores potentes que pueden eliminar eficazmente el humo, los olores y la grasa del aire.



#### SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años.

Elegancia, higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



#### **NEGRO MATE**

Un color elegante y versátil que permite un aspecto de mayor limpieza, además se percibe como un tono oscuro e intenso, con un brillo que le aporta una textura distintiva.



## VORTEX.SI80, VORTEX.NE80, VORTEX.AC80



Campana bajo alacena 80 cm Iluminacion Led Push Button Acero inoxidable Filtro de aluminio lavables Filtros de carbón activo Motor de turbina 100W 3 velocidades

Capacidad de extracción: 450 m3/hr

FUNCIONAMIENTO Funcionamiento electrico: 110-120 V / 60 Hz



## VORTEX.SI60, VORTEX.NE60, VORTEX.AC60



Campana bajo alacena 60 cm Iluminacion Led Push Button Acero inoxidable Filtro de aluminio lavables Filtros de carbón activo Motor de turbina 100W 3 velocidades

Capacidad de extracción: 450 m3/hr

FUNCIONAMIENTO Funcionamiento electrico: 110-120 V / 60 Hz







Campana integrada pared 52 cm


Filtros de de acero tipo Baffle Filtros de carbón activo 3 velocidades Lámpara LED 2w\*2 Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable

Motor: Doble turbina

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



## POTENZA85.AC



Campana integrada 85 cm


Lampara LED 2w\*3
Push Button Control
Filtros de de acero tipo Baffle
Filtros de carbón activo
Incluye cable uso rudo y clavija
polarizada
3 velocidades
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable

Funcionamiento: extractora o purificadora

Funcionamiento electrico: 127 V / 60 Hz





### POLUX.AC60




Campana integrada pared 60 cm

Controles Touch Filtros de aluminio lavables Motor doble turbina 2 velocidades Lámparas tira led Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



## POLUX.AC90




Campana integrada pared 90 cm

Controles Touch Filtros de aluminio lavables Motor doble turbina 2 velocidades Lámparas tira led Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



## ALTAIR55.AC

Campana integrada 55 cm


Lampara led Controles Push Button Filtros de aluminio Filtros de carbón activo 3 velocidades Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 360 m3/hr

Funcionamiento: Extractora o purifícadora

> Material: Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



Campana integrada 75 cm


Lampara led Controles Push Button Filtros de aluminio Filtros de carbón activo 3 velocidades Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 360 m3/hr

Funcionamiento: Extractora o purifícadora

> Material: Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz





## ALTAIR75.AC





## SLIDER.AC60

Campana telescópica pared 60 cm


Filtros de aluminio lavables 2 velocidades Lámparas Incandescentes Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 350 m3/hr

Material: Acero inoxidable

> Motor: Doble turbina

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



Campana telescópica pared 90 cm

Filtros de aluminio lavables 2 velocidades Lámparas Incandescentes Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 350 m3/hr

Material: Acero inoxidable


> Motor: Doble turbina


Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz



## SLIDER.AC90







### ANTARES.AC90




Campana decorativa pared 90 cm

Iluminación Led Controles Digitales Filtros de aluminio lavables Motor doble turbina Tipo de acero: *AISI 304* 

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable AISI 304

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



## ORION.AC90




Campana pared 90 cm

Cristal Curvo Ahumado Vidrio Templado Control Touch Control por Gestos Iluminación Led Filtros tipo Baffle Motor doble turbina Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable

Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz




Campana decorativa pared 90 cm

Iluminación Led 2 \* 2 W
Push Botton control
Filtros de aluminio lavables
Filtro de Carbón
Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
Incluye clavija polarizada
Motor único 1 x 210 W
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable AISI 304

Funcionamiento eléctrico: 110 - 120 V / 60 Hz



Campana decorativa pared 60 cm

Iluminación Led 2 \* 2 W
Push Botton control
Filtros de aluminio lavables
Filtro de Carbón
Incluye cable tipo uso rudo
3 x 14
Incluye clavija polarizada
Motor único 1 x 210 W
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr


Material: Acero inoxidable AISI 304

Funcionamiento eléctrico: 110 - 120 V / 60 Hz



PEGASO.AC60









## FENIXISLA.NE90


Campana decorativa isla 90 cm

lluminación tira de Led Control Touch ambos lados Aspiración perimetral Filtros de aluminio lavables Filtros de Carbón

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable negro mate

Funcionamiento eléctrico: 110 - 120 V / 60 Hz





# Campana decorativa pared 90 cm


lluminación tira de Led Control Touch Filtros de aluminio lavables Filtros de Carbón Cpacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable negro mate

Funcionamiento eléctrico: 110 - 120 V / 60 Hz



FENIX.NE90



## ADARA.AC90


Campana decorativa pared 90 cm

Iluminación Led 1 \* 8 W
Control Touch
Control por Gestos
Filtros de aluminio lavables
Filtros de Carbón
Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
Incluye clavija polarizada
Motor único 1 x 200 W
Tipo de acero: AISI 304

Capacidad de extracción: 800 m3/hr

Material: Acero inoxidable AISI 304


Funcionamiento eléctrico: 110 - 120 V / 60 Hz




#### Campana decorativa isla 90 cm

lluminación Led 2 Control Touch Control por Gestos Filtros de aluminio lavables Filtro de carbón Tipo de acero: AISI 304

Cpacidad de extracción: 850 m3/hr





## ADARAISLA.AC90








### Campana decorativa isla 90 cm

Iluminación Led Vidrio templado 8mm Aspiración perimetral Filtros de aluminio lavables Control digital ambos lados Motor doble turbina Tipo de acero: AISI 304


### Capacidad de extracción: 800 m3/hr

### Material: Acero inoxidable

### Funcionamiento eléctrico: 120 V / 60 Hz



# Hornos



### **LUZ INTERNA**

Luz en el interior del horno La luz del horno se encenderá automáticamente al seleccionar cualquier función.




### **ELEMENTO INFERIOR + VENTILADOR**

Ideal para platos que requieren calor inferior. como las pizzas



### **VENTILADOR DESCONGELANTE**

Luz en el interior del horno La luz del horno se encenderá automáticamente al seleccionar cualquier función.




### RESISTENCIA INFERIOR

Este ajuste le permite cocinar la parte inferior de la pizza o pastelería sin secar los ingredientes.



### RESISTENCIA SUPERIOR + INFERIOR

Un horno convencional funciona según el principio de que el calor asciende. Se encuentra más caliente en la parte superior que en la inferior. Ideal para cocinar diferentes platillos de manera simultanea.



### RESISTENCIA SUPERIOR

Ideal para dorar alimentos como pudín de arroz, queso de coliflor cuando el calor no es tan fuerte como a la parrilla.




### RESISTENCIA CIRCULAR + VENTILADOR

La resistencia envuelve el aire caliente alrededor del horno. El resultado es una temperatura más uniforme en todo el horno y una cocción mucho más rápida, por ejemplo para hornear por lotes.




### RESISTENCIA SUPERIOR + INFERIOR + VENTILADOR

El horno se calienta mediante elementos superiores e inferiores y el ventilador montado en el panel trasero ayuda a distribuir el calor por todo el horno. Apto para pastelería perfecta, sin necesidad de hornear a ciegas. Protección del mando en posición



### MEDIA RESISTENCIA SUPERIOR + VENTILADOR

Esta función le permite utilizar todo el grill o sólo una parte para asar cantidades más pequeñas de forma económica.



### HORNO DE GAS

Cocina tradicional en horno de gas



### RESISTENCIA SUPERIOR COMPLETA

El grill convencional cocina utilizando el calor de la parte superior de los alimentos y es ideal para una gran variedad de alimentos, desde tostadas hasta filetes.



### RESISTENCIA COMPLETA SUPERIOR Y VENTILADOR

El ventilador hace circular el calor del grill del horno alrededor de los alimentos, dorándolos y sellando los jugos al mismo tiempo. Asador económico o efecto espetón.



Gas

### TE60GAS.AC



### TE60GASPLUS.AC



### TE75GAS.AC



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR


Horno a gas 60cm Acero inoxidable Grill eléctrico Ventilador de convección Luz interior Temporizador acústico Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad:

78 lts

Funcionamiento electrico: 110 V / 60 Hz



### Funciones de cocinado:










### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno a gas 60cm Acero inoxidable Grill eléctrico Ventilador de convección Luz interior Temporizador digital acústico Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad: 78 lts

Funcionamiento electrico: 110 V / 60 Hz



### Funciones de cocinado:












### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno a gas 75 cm Acero inoxidable Grill eléctrico Ventilador de convección Luz interior Temporizador acústico Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado: 8

Capacidad: 78 Its

Funcionamiento electrico: 110 V / 60 Hz



### Funciones de cocinado:



### TE60ELETTRIC.AC





### TE60ELETTRICPLUS.AC



TE75ELETTRIC.AC



# 00 59.5 cm 59.5 cm

### Funciones de cocinado:













### Capacidad:

73 Its

Funcionamiento electrico: 110 V / 60 Hz

INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Ventilador de convección

Temporizador acústico Puerta de triple cristal


Funciones de cocinado:

Horno eléctrico 60cm Acero inoxidable

Grill eléctrico

Luz interior

removible



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno electrico 60 cm Acero inoxidable Limpieza catalítica Temporizador digital acústico Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad: 67 Its































# 61cm 54<sub>CM</sub> 75 cm


### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico de 75cm Acero Inoxidable Luz interior Temporizador digital Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad: 80 Its

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz



















Eléctrico

TE60ELETTRICPLUS.AC




"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores de producto pueden cambiar sin previo aviso."

Hornos

Vapor TE60STEAMPLUS.NE "Las imágenes son ilustrativas. Las o producto pueden cambiar

### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno asistido a vapor 60 cm Cristal negro Tanque de agua 1.4L Indicador de falta de agua Temperatura a vapor de 40° a 100° Grill eléctrico Ventilador de Convección Luz interior Temporizador digital Puerta de triple cristal removible



Funciones de cocinado:

Capacidad:

73 lts

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz

### Funciones de cocinado:



### TE60STEAMPLUS.NE



### TE60ELETTRICPLUS.NE




### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico 60 cm Cristal negro Luz interior Temporizador digital Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad: 73 Its

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz



### Funciones de cocinado:





### TE75ELETTRICPLUS.NE




### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Horno eléctrico 75 cm Cristal negro Grill eléctrico Ventilador de Convección Luz interior Temporizador digital Puerta de triple cristal removible

Funciones de cocinado:

Capacidad: 80 lts

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz



### Funciones de cocinado:






### H14HD.NE

Cajón caliente 60cm x 14

Cristal Negro 3 niveles de temperatura Diseñado para instalar junto a un microondas o un horno

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz





# Microondas



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso"



### Microondas con convección + Grill 45 cm

Panel de control touch Tecnología sin plato giratorio

### Capacidad:

40L

### Potencia:

10 niveles


### Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

Funciones de cocción:

### 8

### Funciones:

- -Descongelamiento,
- -Convección caliente,
- -Grill ventilado,
- -Horno ventilado,
- -Microondas con convección caliente,
- -Microondas con grill ventilado,
- -Microondas con horno ventilado,
- -Ventilador tangencial



### H45MWCG.NE



### Microondas con convección + Grill 45 cm

Panel de control touch Tecnología sin plato giratorio

### Capacidad:

40L

### Potencia:

10 niveles


### Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

### Funciones de cocinado:

8

### Funciones:

- -Descongelamiento,
- -Convección caliente,
- -Grill ventilado,
- -Horno ventilado,
- -Microondas.
- -Microondas con convección caliente,
- -Microondas con grill ventilado,
- -Microondas con horno ventilado



### BIMW30L

Microondas empotrable 1.2 Pies cúbicos

Frente en acero inoxidable Botón de "+30 segundos" Descongelado por tiempo o por peso 6 Funciones

> Potencia: 10 niveles de 1000 Watts

Funcionamiento electrico: 110 V / 60 Hz



# and the state of t

### Microcampana 11 Funciones


Acero inoxidable
Ventilación de 300CFM
2 velocidades de aspiración
Descongelamiento por peso o tiempo
6 Botones express (1-6 Min)
Reloj digital
Modo ECO

Capacidad: 1.7 pies cúbicos

Potencia: 1000Watts / 10 niveles

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz

*Medida:* 30 pulgadas



### OTR3016AC



BIMW030L





Microondas

"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."

Cavas



"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores del producto pueden cambiar sin previo aviso."



Cava de vinos 45 cm


Panel de control touch 3 estantes extraíbles de madera Apertura lateral en puerta Nivel sonoro 420 dB Control de temperatura de 4º a 18º c ó 39º -a 64º F Luz Led interior

Capacidad: 24 botellas/60L

Funcionamiento Eléctrico: 220/60hz

Medida: 60x45

Empotre: 56.5x45x55 cm



H45WC24.NE




Cava de vinos 45 cm

Frente en cristal negro
Panel de control touch
3 estantes extraíbles de
madera
Apertura drop down
Nivel sonoro 420 dB
Control de temperatura de 4
a 18° c ó 39° -a
64° F
Luz Led interior

Capacidad: 24 botellas/60L

Funcionamiento eléctrico: 220/60hz

Medida: 60x45








### Congelador Panelable 60cm


Capacidad 222L
De fácil movimiento e instalación
Interior color gris
No Frost
Compresor inverter de alta eficiencia
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función congelamiento rápido y
vacaciones
1 repisa de cristal y 5 cajones

2 racks en puerta Medidas: alto 1892mm, ancho 559mm y profundidad 560mm Funcionamiento 120V - 60Hz




### Refrigerador Panelable 60cm

Capacidad 306L
Interior color gris
De fácil movimiento e instalación
No Frost
Compresor inverter de alta eficiencia
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función enfriamiento rápido y
vacaciones
4 repisas de cristal y 3 cajones
4 racks en puerta
Medidas: alto 1982mm, ancho
559mm y profundidad 560mm
Funcionamiento 120V - 60Hz



### Refrigerador panelable 91cm

Capacidad 455L interior en acero inoxidable 304 grado alimenticio Jaladera embutida Sistema de enfriamiento Multi air flow Display Led digital Función enfriamiento rápido y vacaciones 4 repisas de cristal y dos cajones en congelador y refrigerador 4 racks en puerta en congelador y refrigerador Medidas 906x560x1853 Funcionamiento 120V - 60Hz



### TSD559PR



TSS906P



# Lavavajillas




"Las imágenes son ilustrativas. Las características y colores de producto pueden cambiar sin previo aviso."

### TECDW60.SS



### Lavavajillas empotrable

12 Servicios Controles ocultos Canastillas color silver Panel en acero inoxidable Interior en acero inoxidable Nivel sonoro 52 dB Clasifi cación energética AAA Funcionamiento: 127 V / 60 Hz




### TECDW60.PA



### Lavavajillas panelable

12 Servicios Controles ocultos Canastillas color silver Interior en acero inoxidable Nivel sonoro 52 dB Clasificación energética AAA Funcionamiento: 127 V / 60 H



# Grifería

Aireador fácil de limpiar
Limpia el calcio y la salitre con una sola pasada.

Ducto Giratorio de 360°.

Para una amplia gama de movimientos

Cartucho cerámico de alta gama

Probado hasta 500.000 ciclos

Fácil instalación con un solo orificio



**BOTÓN REDONDEADO** 

Nuestros monomandos tienen una gran variedad de botones en la boquilla, esto permite el uso del rociador de manera libre al lavar los utencilios.



**BOTON PLANO** 

Este tipo de botón aplicado al monomando permite la sutileza del botón para ser discreto y al mismo tiempo poder cumplir su función se activar el rociador.



**BOTÓN RESALTADO** 

Este tipo de botón es el más común en los monomandos, pues con este puedes hacer uso de las boquillas móviles cuando sea necesario.



**BOQUILLA ROCIADOR** 

El rociador de monomando tiene una forma redonda con una cara plana. Está compuesto por múltiples boquillas dispuestas en un patrón circular. Las boquillas son pequeñas y están espaciadas uniformemente.



**BOQUILLA DE RED** 

Con la tecnología de tecnolam nos preocupamos por tener una buen sistema de dispersión de agua en los monomandos fijos con boquillas de red.



### **BOQUILLA DE DISPERSIÓN**

Al igual que diferentes variedades de boquillas esta permite la selección de esparcimiento de agua a la hora de lavar, siendo este directo, disperso o compuesto.



**BOQUILLA FIJA** 

Las boquillas continen un sistema de red que permiten el menor gasto de agua con un mejor manejo, es por ello que estos sistemas son aplicados a nuestros monomandos fijos.



### **BOQUILLA DE DIRECCIÓN**

Los monomanos con boquilla de dirección alterna puede definir el tipo de chorro de agua que sea necesario para la limpieza adecuada, de manera directa o dispersa.




SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.



### NEGRO MATE

El negro mate es un material versátil y elegante que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. Es una buena opción para aquellos que buscan un acabado duradero y sofisticado.




Acero inoxidable Cartucho: Disco de cerámica indicadores rojos / azules

> Caudales máximos: 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento: Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " o 1/2" accesorios




Acero inoxidable Acabado satin Cartucho: Disco de cerámica Indicadores rojos / azules

> Caudales máximos: 1.8 gpm máx.

(6.8L / min) a 60psi Funcionamiento:

Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro flexibles con compresión de 3/8 " o 9/16"



Acero inoxidable
Acabado satinado / Negro
mate
Cartucho de disco de
cerámica
Incluye indicadores rojos /
azules

Caudales máximos: 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento: con y sin hidroneumático

Líneas de suministro flexibles con compresión de 3/8 " accesorios

### **TEC127SS**



TEC128SS



TEC546SS / TEC546NEGRO



Aireador fácil de limpiar

Limpia el calcio y la salitre con una sola pasada.

Fácil instalación con un solo orificio

Cartucho cerámico de alta gama

Probado hasta 500.000 ciclos



## en acabado acero cepillado Estructura de unión flexible 201mm [7 15/16"] ø38mm [11/2"] 206mm [8 1/8"]

### TEC996SS



### TEC996ASS






Cartucho: Disco de cerámica Dos tipos de chorro Indicadores rojos / azules Caudales máximos:

Acero inoxidable Dispensador y base

9L-12L / min @ 3bar Funcionamiento: Con y sin hidroneumático


Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " accesorios



Acero inoxidable Dispensador y base en acabado acero cepillado Estructura de unión flexible Cartucho: Disco de cerá-Dos tipos de chorro Indicadores rojos / azules

Caudales máximos: 9L-12L / min @ 3bar Funcionamiento: Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " accesorios



Acabado satinado / Negro mate Cartucho de disco de cerámica Incluye indicadores rojos / azules Dos tipos de chorro Manguera extraible flexible

Caudales máximos: 1.8 gom max (6.8L / min) a 60psi

Funcionamiento: Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 o 9/16" accesorios

### TEC102SS/TEC102NEGRO




Acabado satinado / Negro mate Rosca: G1/2 o NPT 1/2 Acabado acero cepillado Cartucho de latón

Caudales máximos: 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento:

Con presión de agua entre 20 y 125 PSI

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " accesorios



### TEC149SS / TEC149NEGRO



Acabado satinado / Negro mate

Cartucho de disco de cerámica


Incluye indicadores rojos / azules

Dos tipos de chorro Manguera extraible flexible

Caudales máximos: 6L-9L / min @ 3ba

Funcionamiento: con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " o 1/2" accesorios



### TEC685CH/TEC685NEGRO




Acabado satinado / Negro mate Cartucho de disco de cerámica Incluye indicadores rojos / azules

Dos tipos de chorro Manguera extraible flexible

Caudales máximos: 1.8 gom max (6.8L / min) a 60psi

Funcionamiento: Con y sin hidroneumático

Líneas de suministro exibles con compresión de 3/8 " o 9/16" accesorios





### TEC124SS/TEC124NEGRO






Acabado satinado / Negro mate Rosca: G1/2 o NPT 1/2 Acabado acero cepillado Cartucho de latón

Caudales máximos: 9L-12L / min @ 3bar

Funcionamiento: Con presión de agua entre 20 y 125 PSI

Líneas de suministro flexibles con compresión de 3/8 " accesorios







86







EMPOTRE TRADICIONAL

El volumen está allí, pero apenas se puede ver. El borde sobresale de la cubierta, pero de una manera elegantemente imperceptible: el mérito va al sistema de doblado inédito usado por TECNOLAM.



REBOSADERO

Algunos fregaderos están provistos de rebosadero, un dispositivo de seguridad para evitar desbordamientos de agua. Algunos incorporan la versión con desagüe perimetral, estéticamente distintiva.





Borde 10 mm

Perfil marcado y líneas fuertes, un clásico atemporal: el fregadero agradable y robusto, como lo fue una vez. Esencial, sin un retroceso en términos de sofisticación y funciona-



DESAGÜE REDONDO

Los desagües Tecnolam, fabricados con acero inoxidable de mayores espesores y materiales plásticos de alta calidad, aseguran una estanqueidad máxima tanto en la cubeta como en la conexión entre el desagüe y el sifón."





**EMPOTRAR** 

Su instalación es tan fácil como apoyarlo, el efecto es practicidad y la ligereza: sólo el toque descubre el borde perimétrico.

Elegancia y funcionalidad en la



DESAGÜE CUADRADO

Kit Contra Canasta Mecánico Cuadrado es un desagüe eficiente, Mantén tu área de cocina libre de residuos de manera práctica y estilizada.





**SUBMONTAR** 

Debajo hay el fregadero más innovador, exclusivo y adecuado a soluciones alternativas. Para aprovechar mejor los espacios, formas rectangulares y circulares que se fijan debajo de la cubierta..



SATINADO

La versatilidad y practicidad del acero inoxidable: El acero satinado conserva sus propiedades inalterables durante años. Elegancia e higiene, resistencia al rayado y al desgaste del uso diario.





## INSTALACIÓN:

**EMPOTRAR** 


1 tina

Profundidad 250 mm Acero INOX. AISI 304 18/10

Acabado satinado Cubeta 1140x480

Perforación en cubierta 980 x 480

KIT INCLUÍDO 090100



## SUPERIOR100X50 1V



### INSTALACIÓN:

**EMPOTRAR** 

1 tina


Profundidad 250 Mm Acero INOX. AISI 304

18/10

Acabado Satinado Cubeta 950x340

Perforación En Cubierta 980x480

KIT INCLUÍDO 090100



## SUPERIOR86X50 1V



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina

Profundidad 250 mm Acero INOX. AISI 304


18 / 10

Acabado satinado Cubeta 810x340


Perforación en cubierta

840 x 480

KIT INCLUÍDO 090100



## **ACCESORIOS OPCIONALES**





092049 **COLADOR PROFUNDO** 350X230




092051 COLADOR 350X350

094090 TABLA DE CORTE EN PPE 370X397X15

### INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

Doble tina
Profundidad 190 mm
Acero INOX. AISI 304 18 / 10
Acabado satinado
Perforación en cubierta 840x490
Cubeta 330x390
Accesorio incluido: Cubiertas de vidrio

**KIT INCLUÍDO** 095070 096030




## **ACCESORIOS INCLUIDOS**



















## **GLAMOUR 77X45**






### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta 775x365 Perforación en cubierta 810 x 400


**KIT INCLUÍDO** 090714



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta 685x365 Perforación en cubierta 720 x 400


**KIT INCLUÍDO** 090714



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta 485x365 Perforación en cubierta 520 x 400


KIT INCLUÍDO 090714




### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Doble tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubetas 365x365 Perforación en cubierta 825 x 400

KIT INCLUÍDO 090716








GLAMOUR 87.5 X 45 2V













## FILOQUADRA 77X45






## FILOQUADRA 45X45






### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina
Profundidad 190 mm
Acero INOX. AISI 304 18
/ 10
Acabado satinado
Cubeta 800x400
Perforación en cubierta
800 x 400




### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina
Profundidad 190 mm
Acero INOX. AISI 304 18
/ 10
Acabado satinado
Cubeta 720x400
Perforación en cubierta
720 x 400



## INSTALACIÓN: EMPOTRAR


1 tina
Profundidad 190 mm
Acero INOX. AISI 304
18 / 10
Acabado satinado
Cubetas 400x400
Perforación en cubierta
400 x 400



## FILOQUADRA 115X44 2V

# INSTALACIÓN: EMPOTRAR


Doble tina con escurridor Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubetas 340x400 Perforación en cubierta 1110 x 400 **KIT INCLUÍDO** 095031 096030



### INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 1/2 tina con escurridor Profundidad 190 mm 130 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta principal 380x400 Cubeta Secundaria 190x320 Perforación en cubierta 950 x 400


### **KIT INCLUÍDO** 095031 096030




## INSTALACIÓN: EMPOTRAR

1 tina con escurridor Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18/10 Acabado satinado Cubeta 405x400 Perforación en cubierta 810 x 400

### **KIT INCLUÍDO** 095021 096000





## FILOQUADRA 99X44 2V



## FILOQUADRA 85X44 1V








## FILOQUADRA 89X45 2V

### INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

Doble tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubetas 405x400 Perforación en cubierta 840 x 400

**KIT INCLUÍDO** 095021 096030





## ACCESORIOS INCLUIDOS





## **EUREKA 86X51 1V**



## ACCESORIOS INCLUIDOS



### INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

1 tina Profundidad 220 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Cubeta 775x350 Acabado satinado Perforación en cubierta 840 x 490

**KIT INCLUÍDO** 095020 096020







Tabla para picar con escurridor

### INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

1 1/2 tina con escurridor derecho Profundidad 160 mm - 100 mm Acero INOX. AISI 304 18/10 Acabado satinado Cubeta Principal 342x330 Cubeta Secundaria 172x330 Perforación en cubierta 975mm x 475mm


**KIT INCLUÍDO** 095030 096010




### INSTALACIÓN: EMPOTRE TRADICIONAL

1 tina con escurridor derecho Profundidad 170 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta 340x405 Perforación en cubierta 835x475

**KIT INCLUÍDO** 095020 096020







PIZZICA 86X50 1V
















## CINZIA 78,4X48 2V






### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 1/2 tina Profundidad 190 mm - 120 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubeta Principal 342x410 Cubeta Secundaria 145x335


**KIT INCLUÍDO** 095030 096010



### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

Doble tina Profundidad 190 mm Acero INOX. AISI 304 18 / 10 Acabado satinado Cubetas 342x410


**KIT INCLUÍDO** 095030 096010



### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

2 tinas Profundidad 229 mm Acero INOX. AISI 304 18 Cubetas 365x415 Acabado satinado

KIT INCLUÍDO No incluye canasta y contracanasta No incluye grapas y tornillos de fijación No incluye plantilla





## TEC 813 X 527 R

#### INSTALACIÓN: SUBMONTAR No incluye canasta y contracanasta 2 tinas No incluye grapas ni torni-Profundidad 225 / 175 mm Acero INOX. AISI 304 18 llos de fijación No incluye plantilla Acabado satinado 815 mm Disponible derecho Cubeta principal 396x475 225/175 mm Cubeta Secundaria 330x420 R 185 mm R 145 mm R 170 mm 330 mm 396 mm R 130 mm 420 mm 25 mm 527 m m 25 mm

815 mm



### TEC 813 X 527 L

#### INSTALACIÓN: SUBMONTAR No incluye canasta y contracanasta 2 tinas No incluye grapas ni torni-Profundidad 225 / 175 mm llos de fijación Acero INOX. AISI 304 18 No incluye plantilla Acabado satinado Disponible Izquierdo 815 mm Cubeta principal 396x475 225/175 mm Cubeta Secundaria 330x420 R 185 mm 396 mm 330 mm R 145 mm R 170 mm 25 mm R 130 mm Ŧቜ 527 mm 475 mm 420 mm ±25 mm 815 mm













## TEC 590 X 450



## TEC 425 X 425




### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina Profundidad 229 mm Acero INOX. AISI 304 cal. Acabado pulido

Cubeta 750x420


KIT INCLUÍDO No incluye canasta y contracanasta No incluye grapas y tornillos de jación No incluye plantilla



### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina Profundidad 220 mm Acero INOX. AISI 304 18 Acabado pulido Cubeta 540x405


No incluye canasta y contracanasta No incluye grapas ni tornillos de fijación No incluye plantilla



### INSTALACIÓN: SUBMONTAR

1 tina Profundidad 16.5 mm Acero INOX. AISI 304 22 Acabado pulido Cubeta 400x400

No incluye canasta y contracanasta No incluye grapas ni tornillos de fijación No incluye plantilla



16.5 mm



## HOMEA

www.homea.mx

Email: ventas@homea.mx Whatsapp: (446)144.6318

Tel: **(442)216.3552** 

Lada sin Costo: 01(800)701.2121

